

Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 15. část. Curculionidae (mimo podčeledi Platypodinae a Scolytinae)

Václav Týr

Žihle 119, CZ-331 65 Žihle; e-mail: onthophagus@seznam.cz

TÝR V. 2022: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 15. část. Curculionidae (mimo podčeledi Platypodinae a Scolytinae). (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 15. Curculionidae (except for the subfamilies Platypodinae and Scolytinae)). *Západočeské entomologické listy* **13**: 10–36, 18-2-2022.

Abstract. Results of the faunistic research of Coleoptera in the surroundings of Žihle (northern part of the Plzeň region) are presented. The fifteenth part contains data on the family Curculionidae (except for the subfamilies Platypodinae and Scolytinae). A total of 282 species of the family Curculionidae have been recorded in the studied area. From the faunistic point of view, the most interesting species are: *Bagous* (*Macropelmus*) *frit* (Herbst, 1795), *B. (M.) lutosus* (Gyllenhal, 1813), *Notaris aethiops* (Paykull, 1792), *Tanysphyrus ater* Blatchley, 1928, *Ceutorhynchus chlorophanus* Rouget, 1858, *C. pectoralis* Weise, 1895, *Datonychus angulosus* (Boheman, 1845), *Glocianus fennicus* (Faust, 1895), *Microplontus campestris* (Gyllenhal, 1837), *Mogulones crucifer* (Pallas, 1771), *Thamiochilus viduatus* (Gyllenhal, 1813), *Pelenomus waltoni* (Boheman, 1843), *Phytobius leucogaster* (Marsham, 1802), *Rhinoncus albicinctus* Gyllenhal, 1837, *Rhyncholus* (*Rhyncholus*) *elongatus* (Gyllenhal, 1827), *R. (R.) sculpturatus* Walth, 1839, *Bradybatus creutzeri* Germar, 1823, *Cionus olens* (Fabricius, 1792), *Cleopus pulchellus* (Herbst, 1795), *Gymnetron rotundicollis* Gyllenhal, 1838, *G. villosulum* Gyllenhal, 1838, *Rhinusa collina* (Gyllenhal, 1813), *Pseudorchestes smreczynskii* (Dieckmann, 1958), *Sibinia* (*Sibinia*) *tibialis* Gyllenhal, 1835, *Tropiphorus obtusus* (Bonsdorff, 1785), *T. terricola* (Newman, 1838), *Omius puberulus* Boheman, 1834, *Otiophorus* (*Metopiophorus*) *labilis* Stierlin, 1883, *O. (Padilehus) pinastris* (Herbst, 1795), *O. (Postaremus) nodosus* (O. F. Müller, 1764), *Exomias araneiformis araneiformis* (Schrank, 1781), *Chlorophanus viridis viridis* (Linnaeus, 1758), *Andrion regensteinense* (Herbst, 1797), *Donus oxalis* (Herbst, 1795), *Mecaspis alternans* (Hellwig, 1795), *Lixus* (*Compsolixus*) *ochraceus* Boheman, 1842, *L. (Lixus) paraplecticus* (Linnaeus, 1758), *Magdalis* (*Magdalis*) *punctulata* (Mulsant & Rey, 1859), and *M. (Odontomagdalis) caucasica* (Tournier, 1872).

Key words: Coleoptera, faunistics, Czech Republic, western Bohemia, Plzeň region

ÚVOD

V příspěvku je předložen soupis brouků z čeledi Curculionidae (mimo podčeledi Platypodinae a Scolytinae), zjištěných v okolí obce Žihle, která se nachází v nejsevernější části Plzeňského kraje. Příspěvek je patnáctý v sérii o broucích (Coleoptera) Žihle a okolí, jejímž cílem je postupná publikace nálezových údajů jednotlivých čeledí brouků. Předchozí příspěvky (TÝR 2010a, b, 2011a, b, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021, TÝR & DVOŘÁK 2013, TÝR & TĚŠÁL 2014, TÝR & ZAHRADNÍK 2017) jsou volně dostupné na: <http://www.entolisty.cz>. Jedná se o údaje získané vlastní sběratelskou činností autora v letech 1984–2021, dále data ze soukromých nebo muzejních sbírek a z literatury vztahující se k dané oblasti.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Sledovanou oblast tvoří okruh ve vzdálenosti přibližně 10 km od obce Žihle, který částečně zasahuje i do sousedních krajů: Středočeského, Ústeckého

a Karlovarského. Pro potřeby faunistického průzkumu jsou hranice zmiňovaného území vymezeny silničním propojením následujících měst a obcí: Mladotice, Trojany, Kralovice, Vysoká Libyně, Žďár, Jesenice, Chotěšov, Petrohrad, Černčice, Ležky, Lubenec, Chyše, Bohuslav, Močidlec, Stvolny, Manětín, Vladměřice a Křečov (Obr. 1). Nejvýše položeným místem je Kanešův kopec u obce Tis u Blatna (633 m n. m.) a nejnižší položenými místy obec Černčice (335 m n. m.) v severní části sledovaného území a údolí řeky Střely u Mladotic (357 m n. m.) v části jižní. Zhruba dvě třetiny sledovaného území jsou zalesněny. Převládají porosty smrku a borovice, vyjma okolí Petrohradu a Jesenice, kde se nacházejí plochy s převahou listnatých dřevin. Nezalesněné plochy jsou převážně zemědělsky využívány. Jedním z významných krajinných prvků je údolí řeky Střely, která meandrovitě protéká sledovanou oblastí od severu k jihu. Pestrá morfologie hluboce zaříznutého údolí spolu s geologickým podkladem (proterozoické břidlice) přispěly k vytvoření celé škály přírodních

stanovišť, jako jsou xerothermní skalnaté stráně, vlhké říční a potoční nivy, chladná inverzní údolí bočních přítoků se zbytky suťových lesů, různé skalní útvary, suťová pole a vysychavé reliktní bory na prudkých stráních. Do sledovaného území zasahují dva přírodní parky: údolí řeky Střely a její širší okolí je součástí přírodního parku Horní Střela, komplexy převážně listnatých lesů v severovýchodní části sledovaného území s porosty dubu a buku na žulovém podkladu patří do přírodního parku Jesenicko. Zkoumané území náleží do mírně teplé klimatické oblasti (MT) podle QUITT (1971), převážná část do kategorie MT4, jen severovýchod území (okolí Petrohradu a Jesenice) do kategorie MT10 (stoupající číslo v rámci kategorie MT znamená přechod od oblastí nejchladnějších a nejvlhčích po oblasti nejteplejší a nejsušší).

MATERIÁL A METODIKA

Názvosloví a pořadí taxonů je uvedeno podle ALONSO-ZARAZAGA et al. (2017), vyjma rodu *Cionus* Clairville, 1798, který je uveden podle KOŠTÁL & CALDARA (2019). Číslo v závorce za názvem lokality představuje kód faunistického mapového pole (PRUNER & MÍKA 1996). Pokud se lokalita nachází na styku více mapových polí, jsou tato pole uvedena ve zkráceném zápisu, např. (58-5946). Kategorie ohrožených druhů jsou převzaty z práce HEJDA et al. (2017) a jejich zkratky jsou tučně uvedeny za jmény jednotlivých druhů. Pokud není uvedeno jinak, materiál determinoval S. Benedikt (Plzeň). V případě soukromých sbírek je sběratel (pokud není uvedeno jinak) shodný s vlastníkem sbírky (např. VT = Vác-

lav Týr lgt. et coll.). Seznam sbírek a jejich zkratky: JF – Jan Fremuth (Hradec Králové); JK – Josef Krošlák (Plzeň); JP – Jiří Plecháč (Pecka); MB – Michal Bednařík (Olomouc); MO – Michal Ouda (Plasy); MP – Milan Putz (Řevnice); OD – Oldřich Odvárka (Kadaň); SB – Stanislav Benedikt (Plzeň); SMR – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (sbírka J. Strejčka); VD – Václav Dongres (Plzeň); VT – Václav Týr (Žihle); ZMP – Západočeské muzeum v Plzni. Názvy lokalit jsou v rámci jednotlivých druhů řazeny abecedně. Použité zkratky: coll. – sbírka, č. p. – číslo popisné, det. – určil, EN – ohrožený/endangered, env. – okolí, ex. – exemplář(-e), intr. – intravilán, J – jižně, JV – jihovýchodně, JZ – jihozápadně, lgt. – sbíral, NR – Nature Reserve, NT – téměř ohrožený/near threatened, PP – přírodní památka, PR – přírodní rezervace, RE – regionálně vyhynulý/regionally extinct, S – severně, sp. – species, SV – severovýchodně, SZ – severozápadně, V – východně, VKP – významný krajinný prvek, VU – zranitelný/vulnerable, Z – západně. V plném znění jsou uvedeny pouze údaje dosud nepublikované. Údaje, které již byly publikovány, jsou citovány ve zkrácené formě: lokalita (kód faunistického mapového pole), rok nálezu (citace literárního zdroje), např. PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994). U velmi hojných druhů, např. *Pissodes (Pissodes) pini pini* (Linnaeus, 1758), jsou opakovaná data nálezů ze stejné lokality uvedena také ve zkrácené formě (např. III.–VI.1990–2021). Při sběru materiálu byly uplatněny obvyklé metody: individuální sběr, smýkání, sklepávání imag.

PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ

Čeď CURCULIONIDAE, podčeď Bagoinae

Bagous (Macropelmus) frit (Herbst, 1795) EN
Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek (Obr. 2, 3), 2002 (BOGUSCH 2017).

Hygrofilní druh s monofágní vazbou na vachtu trojlistou (*Menyanthes trifoliata*), který byl ze západních Čech doložen dosud jen ze dvou lokalit na severním Plzeňsku (BENEDIKT et al. 2010).

Bagous (Macropelmus) lutosus (Gyllenhal, 1813) EN

Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek (Obr. 2), 6.VII.2014, 1 ex., VT.

Hygrofilní druh, který je vývojově vázán na rdesty, především rdest trávolistý (*Potamogeton gramineus*). Recentně jen vzácně nalézáný druh, který ze západních Čech aktuálně publikovali BENEDIKT et al. (2021).



Obr. 1. Mapa sledovaného území.
Fig. 1. Map of the monitored area.

Bagous (Macropelmus) tubulus Caldara & O'Brien, 1994

Nový Dvůr (5945), 1964 (BOGUSCH 2017).

Čeled' CURCULIONIDAE, podčeled' Brachycerinae

***Grypus equiseti* (Fabricius, 1775)**

Jesenice (58-5946), 28.V.1950, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SB; Manětín (6045), 9.VII.1965, 1 ex., F. Němec lgt., coll. ZMP; Manětín (5945), Kozičkův mlýn, 19.V.1946, 2 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 18.VI.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Žihle env. (5946), 14.V.1984, 1 ex., VT.

***Notaris acridulus* (Linnaeus, 1758)**

Kalec (5946), rybník Robotný, 8.V.2012, 1 ex., VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 21.VIII.2015, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BE-



Obr. 2. Lokalita PR Rybníčky u Podbořánek – celkový pohled. Foto: V. Týr.

Fig. 2. The locality Rybníčky u Podbořánek NR – general view. Photo: V. Týr.



Obr. 3. Porost vachty trojlisté (*Menyanthes trifoliata*) na lokalitě PR Rybníčky u Podbořánek – biotop *Bagous frit*. Foto: V. Týr.

Fig. 3. *Menyanthes trifoliata* at the locality Rybníčky u Podbořánek NR – habitat of *Bagous frit*. Photo: V. Týr.

NEDIKT et al. 1994); Tlestky (5946), 2005 (BOHÁČ 2005); Trojany (6046), rybník Oborák, 18.VI.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Žihle, 0,5 km S (5946), hlinišť bývalé cihelny, 27.V.2012, 1 ex., VT; Žihle, 0,5 km Z (5946), 20.–24.IX.2015, 6 ex., mokřad, VT.

***Notaris aethiops* (Paykull, 1792) NT (Obr. 4)**

Manětín (6045), 2.–6.VIII.1975, 5 ex., F. Němec lgt., coll. ZMP; Sklárna, 1,5 km JV (5946), lesní rybník, 8.V.2009, 1 ex., 13.V.2009, 1 ex., 15.V.2009, 12 ex., v odpoledních hodinách (16.00–17.00 hod.) na květech ostric (*Carex* spp.), 23.IX.2009, 1 ex., pod tlejícími rostlinnými zbytky, VT.

Hygrofilní druh kyselých mokřadů, který je potravně vázán na šachorovité rostliny (Cyperaceae), především některé druhy ostric (*Carex* spp.). Těžiště jeho výskytu v České republice je situováno do západních Čech (BENEDIKT et al. 2010).

***Notaris scirpi* (Fabricius, 1792)**

Tlestky (5946), 2005 (BOHÁČ 2005); Velečín (5946), Velečinský rybník, 29.V.2011, 1 ex., VT.

***Thryogenes nereis* (Paykull, 1800)**

Kalec (5946), rybník Flusárna, 7.VI.2014, 1 ex., VT; Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 27.V.2011, 3 ex., VT; Sklárna, 1,5 km JV (5946), lesní rybník, 8.V.2009, 1 ex., 6.VI.2010, 2 ex., 23.VI.2010, 1 ex., VT; Tis u Blatna (5946), Raštic-ká louka, 16.VI.2012, 4 ex., 31.V.2014, 5 ex., VT, 6.VI.2014, 12 ex., VD.

***Tanysphyrus ater* Blatchley, 1928 NT**

Kalec (5946), rybník Robotný, 25.IV.2013, 1 ex., VT; Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 6.VII.2014, 2 ex., 12.VII.2014, 1 ex., VT.

Hygrofilní druh s lokálním výskytem.



Obr. 4. *Notaris aethiops* na lokalitě Sklárna, 1,5 km JV. Foto: V. Týr.

Fig. 4. *Notaris aethiops* at the locality Sklárna, 1.5 km SE. Photo: V. Týr.

Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792)

Kalec (5946), rybník Flusárna, 28.IV.2012, 5 ex., 5.V.2013, 2 ex., VT; Kralovice (59-6046), Olšanský rybník, 18.VI.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 18.VI.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Trojany (5946), rybník Oborák, 18.VI.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP.

Čeled' CURCULIONIDAE, podčeled' Conoderinae

Limnobaris dolorosa (Goeze, 1777)

Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 18.VI.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP, 9.VI.2010, 1 ex., 14.V.2011, 1 ex., 6.VII.2014, 6 ex., 12.VII.2014, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), břeh řeky Střely u mostu, 18.V.2011, 1 ex., VT; Sklárna, 1,5 km JV (5946), lesní rybník, 15.V.2009, 3 ex., VT; Tis u Blatna (5946), Raštická louka, 6.VI.2014, 4 ex., VD; Tlestky (5946), 2005 (BOHÁČ 2005); Žihle, 0,5 km Z (5946), 31.V.2010, 2 ex., 1.V.2011, 1 ex., mokřad, VT.

Limnobaris t-album (Linnaeus, 1758)

Sklárna, 1,5 km JV (5946), lesní rybník, 15.V.2009, 1 ex., VT; Tis u Blatna (5946), Raštická louka, 16.VI.2012, 2 ex., 31.V.2014, 5 ex., VT; Tis u Blatna, 2 km SV (58-5946), 31.V.2014, 2 ex., mokřad, VT.

Baris artemisiae (Panzer, 1794)

PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994).

Amalus scortillum (Herbst, 1795)

PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994).

Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1792)

Kalec, 0,5 km Z (5945), 29.VI.2016, 3 ex., smyk okrajů polní cesty, VT; Tlestky (5946), 2005 (BOHÁČ 2005); Žihle, 0,5 km Z (5946), 21.IX.2015, 1 ex., mokřad, VT.

Ceutorhynchus atomus Boheman, 1845

Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 8.V.2013, 2 ex., SB; Strážístě, 0,5 km JZ (6045), svah nad řekou Střelou, 1.V.2017, 2 ex., lesostep, SB.

Ceutorhynchus chlorophanus Rouget, 1858 NT

Petrohrad (5846), louky u zámku, 25.V.2011, 1 ex., VT.

Xerothermní druh s vývojovou vazbou na trýzely (*Erysimum* spp.). Uvedená lokalita se nachází na hranici termofytika.

Ceutorhynchus cochleariae (Gyllenhal, 1813)

Tis u Blatna, 1,5 km SV (5946), VKP Mokřady

v Tisu u Blatna, 31.V.2014, 1 ex., VT.

Ceutorhynchus contractus (Marsham, 1802)

Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 12.V.2013, 1 ex., SB, 19.V.2013, 1 ex., 4.V.2014, 1 ex., VT; Manětín (5945), Chlumská hora, 5.VII.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Petrohrad, 1 km Z (5846), 23.VI.2013, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 17.V.2013, 4 ex., 28.IV.2014, 1 ex., 4.V.2014, 3 ex., 25.V.2014, 1 ex., skalní lesostep, VT; Rabštejn nad Střelou, 1 km S (5945), Nučická lípa env., 19.V.2013, 1 ex., VT; Strážístě, 0,5 km JZ (6045), svah nad řekou Střelou, 1.V.2017, 1 ex., lesostep, SB.

Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787)

Kalec (5946), rybník Robotný, 30.IV.1994, 1 ex., VT; Kalec, 0,5 km Z (5945), 29.VI.2016, 1 ex., smyk okrajů polní cesty, VT; Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 18.VI.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), 26.VI.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Trojany (6046), rybník Oborák, 18.VI.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Velečín (5946), 24.III.1984, 1 ex., VT; Žihle env. (5946), 3.IV.1985, 1 ex., VT.

Ceutorhynchus napi Gyllenhal, 1837

Blatno (58-5946), areál pilařského provozu, 17.IV.1996, 2 ex., VT; Kalec (5946), rybník Robotný, 17.V.2015, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994).

Ceutorhynchus obstrictus (Marsham, 1802)

Hluboká (5945), vrch Poustevna, 27.IV.2014, 1 ex., VT; Kalec (5946), rybník Flusárna, 28.IV.2012, 1 ex., VT; Kalec (5946), rybník Robotný, 17.V.2015, 1 ex., VT; Kalec, 0,5 km Z (5945), 29.VII.2017, 1 ex., smyk okrajů polní cesty, VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 28.VI.2014, 1 ex., VT; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 8.V.2013, 1 ex., SB; Manětín (5945), Chlumská hora, 5.VII.2002, 2 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 11.V.2013, 9.VI.2013, 27.IV.2014, po 1 ex., VT; Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, 1.VI.2002, 1 ex., VT; Podbořánky (5946), Rybníčky u Podbořánek, 14.V.2011, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 8.V.2010, 2 ex., 4.V.2014, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 4.V.2014, 1 ex., skalní lesostep, VT; Rabštejn nad Střelou, 1 km S (5945), Nučická lípa env., 19.V.2013, 1 ex., VT;

Strážišť, 0,5 km JZ (6045), svah nad řekou Střelou, 1.V.2017, 1 ex., lesostep, SB; Žihle (5946), č. p. 119, 6.VIII.1993, 31.V.2010, 29.VI.2011, 24.VII.2013, po 1 ex., VT; Žihle, 1 km Z (5946), 23.V.2012, 3.VI.2012, 17.VIII.2013, po 1 ex., mokřad, VT.

Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802)

Kalec (5946), rybník Robotný, 28.III.2020, 2 ex., VT; Kralovice (59-6046), Olšanský rybník, 18.VI.2002, 4 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Nový Dvůr (5945-46), bývalý zámecký park, 21.III.1987, 25.IV.1994, po 1 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 24.V.2015, 27.III.2016, po 1 ex., VT; Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, 5.VII.2014, 4 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 6.VII.2015, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 26.VIII.1992, 9.IV.1993, 25.V.1993, 1.V.1994, 16.IV.2013, 17.VIII.2013, 20.V.2015, po 1 ex., VT.

Ceutorhynchus pectoralis Weise, 1895 NT

Strážišť, 0,5 km JZ (6045), svah nad řekou Střelou, 1.V.2017, 3 ex., SB, 6.V.2017, 1 ex., MO; Strážišť (6045), údolí řeky Střely, 4.V.2018, 11 ex., VD, V. Dongres det.

V České republice lokální druh, oligofágně vázaný na některé brukvovité rostliny (Brassicaceae), především barborku obecnou (*Barbarea vulgaris*). Ze západních Čech je doložen poměrně vzácně historickými i recentními nálezy.

Ceutorrhynchus scrobicollis Neresheimer et Wagner, 1924

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 23.VI.2017, 2 ex., VD.

Ceutorhynchus sisymbrii (Dieckmann, 1966)

PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994).

Ceutorhynchus sulcicollis (Paykull, 1800)

Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, 5.VII.2014, 3 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994).

Ceutorhynchus turbatus Schutze, 1903

Petrohrad, (5846), PP Háj Petra Bezruče, 23.VI.2013, 1 ex., VT.

Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795)

Blatno (58-5946), areál pilařského provozu, 20.V.1996, 1 ex., VT; Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 12.V.2013, 1 ex., SB, 12.V.2013, 1 ex., VT; Kalec (5946), rybník Robotný, 30.IV.1994, 1 ex., VT; Nový Dvůr (5945-46), bývalý zámecký park,

25.IV.1994, 1 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), 11.V.2013, 1 ex., VT; Petrohrad, (5846), PP Háj Petra Bezruče, 5.VII.2014, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 17.V.2013, 2 ex., 4.V.2014, 1 ex., 18.V.2017, 2 ex., skalní lesostep, VT; Strážišť, 0,5 km JZ (6045), svah nad řekou Střelou, 6.V.2017, 1 ex., MO.

Coeliastes lamii (Fabricius, 1792)

Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 24.V.2015, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 14.VI.2015, 2 ex., skalní lesostep, VT.

Coeliodes rana (Fabricius, 1787)

Manětín (5945), Chlumská hora, 5.VII.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, Ovčí vrch, 21.IV.2017, 1 ex., VD; Žihle (5946), č. p. 119, 8.V.2000, 1 ex., VT.

Coeliodes ruber (Marsham, 1802)

Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, Ovčí vrch, 21.IV.2017, 1 ex., VD.

Coeliodes transversealbofasciatus (Goeze, 1777)

Jesenice (58-5946), VI.1960 (bez upřesnění), 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SB; Manětín (6045), 27.VII.1960, 1 ex., F. Němec lgt., coll. ZMP; Manětín (5945), Chlumská hora, 5.VII.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, Ovčí vrch, 21.IV.2017, 3 ex., VD; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 25.V.2014, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 26.V.1996, 20.V.2016, po 1 ex., zahrada, VT.

Coeliodes trifasciatus Bach, 1854

Lubenec, 1 km J (5845), Bílý kříž, 13.IV.2014, 1 ex., SB; Manětín (5945), Chlumská hora, 16.V.2021, 1 ex., VD; Manětín, 2 km Z (6045), úpatí Chlumské hory, 13.IV.2014, 1 ex., SB; Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, Ovčí vrch, 21.IV.2017, 1 ex., VD; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 28.VI.2014, 1 ex., VT.

Coelioidinus rubicundus (Herbst, 1795)

Žihle, 1 km Z (5946), polesí Obecní louka, 8.V.2014, 1 ex., VT.

Datonychus angulosus (Boheman, 1845) NT

Blatno (58-5946), areál pilařského provozu, 5.IV.1995, 1 ex., VT.

Hygrofilní druh mokřadů a vlhkých luk s potravní vazbou na hluchavkovité rostliny (Lamiaceae).

Datonychus melanostictus (Marsham, 1802)

Podbořanky (5946), PR Rybníčky u Podbořánky, 18.VI.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; 10.VIII.2014, 1 ex., VT; Trojany (6046), rybník Obořák, 18.VI.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP.

Glocianus fennicus (Faust, 1895) RE

Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, 1955 (HEYROVSKÝ 1960, 1962, BENEDIKT et al. 2010).

Jediné známé a jen historické doklady (4 ex.) tohoto stepního druhu z Čech. Jeho vývoj je vázán na některé rody složnokvětých rostlin (Asteraceae).

Glocianus punctiger (C. R. Sahlberg, 1835)

Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, Ovčí vrch, 14.IV.2013, 1 ex., VD; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 20.IV.2014, 2 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 16.IV.2013, 1 ex., v bazénu, VT.

Hadroplontus litura (Fabricius, 1775)

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 21.VIII.2015, 1 ex., VT.

Micrelus ericae (Gyllenhal, 1813)

Žihle, 1 km SZ (5946), 23.V.2012, 2 ex., smyk porostu vřesu pod elektrovodem, VT.

Microplontus campestris (Gyllenhal, 1837) NT

Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 4.V.2014, 1 ex., skalní lesostep, VT.

Teplomilný duh s vazbou na kopretinu bílou (*Leucanthemum vulgare*). V západních Čechách lokální, nehojný výskyt.

Microplontus melanostigma (Marsham, 1802)

Žihle (5946), č. p. 119, 15.VIII.1993, 31.V.2010, po 1 ex., zahrada, VT.

Mogulones asperifoliarum (Gyllenhal, 1813)

Kalec, 0,5 km Z (5945), 24.VI.2017, 2 ex., okraj polní cesty, VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 23.VI.2017, 1 ex., VD; Manětín (5945), Chlumská hora, 10.V.2003, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 17.V.2013, 1 ex., skalní lesostep, VT; Žihle (5946), č. p. 119, 4.V.1993, 1 ex., VT.

Mogulones crucifer (Pallas, 1771)

Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 14.VI.2015, 1 ex., VT.

Xerotermní druh s potravní vazbou na užanky (*Cynoglossum* spp.). Ze západních Čech ojedinělý doklad (S. Benedikt, osobní sdělení).

Mogulones geographicus (Goeze, 1777)

Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 20.VI.2014, 4 ex., JP, D. Čudan det.; Kalec, 0,5 km Z (5945), 29.VI.2016, 2 ex., okraj polní cesty, VT; Kotaneč env. (5945), 5.–7.VIII.2020, 3 ex., OD, O. Odvárka det.; Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 16.VI.1946, 4 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984); Rabštejn nad Střelou (5945), 26.VI.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 14.VII.2014, 2 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 14.VI.2014, 6 ex., 28.VI.2014, 2 ex., skalní lesostep, VT; Strážistě env. (6045), 15.VI.2005, 1 ex., MO.

Mogulones raphani (Fabricius, 1792)

Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 28.VI.2014, 2 ex., skalní lesostep, VT; Rabštejn nad Střelou, 2 km S (5945), Nučická lípa env., 5.V.2012, 1 ex., VT.

Nedys quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)

Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 19.V.2013, 1 ex., VT; Chrástovice (5946), 8.V.2001, 1 ex., VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 24.VI.2017, 2 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 21.VI.2012, 31.V.2014, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 26.V.1993, 2 ex., 5.V.1996, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 5.VI.2013, 1 ex., skalní lesostep, VT; Stvolny (5945), 1988 (NĚMEC et al. 1989); Žihle, 0,5 km Z (5946), 14.V.2016, 1 ex., mokřad, VT.

Parethelcus pollinarius (Forster, 1771)

Blatno (58-5946), areál pilařského provozu, 18.IV.1996, 1 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 7.VII.2012, 1 ex., VT.

Stenocarus ruficornis (Stephens, 1831)

Sklárna, 1,5 km JV (5946), lesní rybník, 23.VI.2010, 1 ex., VT.

Thamiocolus viduatus (Gyllenhal, 1813) NT

Žihle, 0,5 km Z (5946), 20.IX.2015, 22.IX.2015, 24.IX.2015, po 1 ex., mokřad, VT.

Hygrofilní druh mokřadů a vlhkých luk s vazbou na čistec bahenní (*Stachys palustris*). V západních Čechách lokální a vzácný výskyt (S. Benedikt, osobní sdělení).

Trichosiocalus barnevillei (Grenier, 1866)

PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984); Rabštejn nad Střelou (5945), 26.VI.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP.

***Trichosirocalus troglodytes* (Fabricius, 1787)**

Černá Hať (5945), Strašiny, louky u řeky Střely, 25.VII.2015, 1 ex., VT; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), 26.VI.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 20.IV.2014, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 27.IV.2014, 3 ex., skalní lesostep, VT.

***Zacladus geranii* (Paykull, 1800)**

Manětín (5945), Chlumská hora, 5.VII.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), 26.VI.1946, 30.VI.1957, po 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 23.VII.2014, 2 ex., skalní lesostep, VT.

***Pelenomus commari* (Panzer, 1795)**

Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 18.VI.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP, 9.VI.2010, 1 ex., VT.

***Pelenomus quadrituberculatus* (Fabricius, 1878)**

Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 18.VII.2014, 1 ex., MP, M. Putz det.; Rabštejn nad Střelou (5945), břeh řeky Střely pod bývalými břidlicovými lomy, 18.V.2011, 1 ex., VT.

***Pelenomus waltoni* (Boheman, 1843) NT**

Kotaneč env. (5945), 5.–7.VIII.2020, 6 ex., OD, O. Odvárka det.; Nový Dvůr (5945), rybník Velký, 25.IV.1994, 1 ex., VT.

Hygrofilní druh mokřadů a vlhkých luk s potravní vazbou na rdesna (*Polygonum* spp.). V západních Čechách zjištěn recentně jen ojediněle (S. Benedikt, osobní sdělení).

***Phytobius leucogaster* (Marsham, 1802) NT**

Nový Dvůr (5945), rybník Velký, 18.VI.2017, 1 ex., MO.

Hygrofilní druh s vazbou na stolítky (*Myriophyllum* spp.). V západních Čechách lokální a poměrně vzácný druh (S. Benedikt, osobní sdělení).

***Rhinoncus albicinctus* Gyllenhal, 1837 NT**

Kalec (5946), rybník Flusárna, 22.V.2011, 2 ex., 8.X.2013, 2 ex., VT; Nový Dvůr (5945), rybník Velký, 18.V.2011, 4 ex., 2.VI.2011, 1 ex., VT; Žihle, 0,5 km Z (5946), 1.IX.2013, 2 ex., mokřad, VT.

Hygrofilní druh vodních ploch a mokřadů s potravní vazbou na rdesno obojživelné (*Polygonum amphibium*). V západních Čechách lokální a poměrně vzácně nalézáný druh (S. Benedikt, osobní sdělení).

***Rhinoncus inconspicuous* (Herbst, 1795)**

Černá Hať (5945), Strašiny, louky u řeky Střely, 25.VII.2015, 1 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 10.IV.2015, 1 ex., VT; Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, 5.VII.2014, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 25.IV.1995, 1 ex., zahrada, VT; Žihle, 0,5 km Z (5946), 17.VIII.2013, 1 ex., mokřad, VT.

***Rhinoncus leucostigma* (Marsham, 1802)**

Černá Hať (5945), Strašiny, louky u řeky Střely, 25.VII.2015, 1 ex., VT; Kalec (5946), rybník Robotný, 28.IV.2012, 1 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 24.V.2015, 2 ex., VT; Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, 5.VII.2014, 2 ex., VT; Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 18.VI.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Žihle (5946), č. p. 119, 19.V.2013, 19.VI.1998, 14.VI.2011, po 1 ex., VT.

***Rhinoncus pericarpus* (Linnaeus, 1758) (=R. castor (Fabricius, 1792))**

Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 20.V.2014, 1 ex., VT; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984); Rabštejn nad Střelou (5945), 26.VI.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 10.VI.1996, 18.V.2011, po 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou, 1 km S (5945), Nučická lípa env., 19.V.2013, 1 ex., VT.

***Rhinoncus perpendicularis* (Reich, 1797)**

Hluboká, 2 km SZ (5945), břeh řeky Střely, 12.V.2013, 1 ex., SB; Kotaneč env. (5945), 5.–7.VIII.2020, 3 ex., OD, O. Odvárka det.; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Tis u Blatna (5946), Raštická louka, 31.V.2014, 1 ex., VT.

***Scleropteridius fallax* (Otto, 1897)**

Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 6.VII.2013, 1 ex., skalní lesostep, VT.

***Tapinotus sellatus* (Fabricius, 1794)**

Hluboká, 2 km SZ (5945), břeh řeky Střely, 12.V.2013, 1 ex., SB; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 21.VIII.2015, 1 ex., VT; Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 18.VI.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP, 18.VII.2014, 1 ex., MP, M. Putz det.; Tis u Blatna, 1,5 km SV (5946), VKP Mokřady v Tisu u Blatna, 21.V.2014, 1 ex., VT; Trojany (6046), rybník Oborák, 18.VI.2002, 4 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Žihle (5946), č. p. 119, 31.VII.2015, 1 ex., VT; Žihle, 0,5 km Z (5946), 31.V.2010, 4 ex., mokřad, VT.

Orobittis cyanea (Linnaeus, 1758)

Žihle intr. (5946), 16.V.2002, 1 ex., na trsech *Viola* sp. u hřbitovní zdi, VT.

Čeled' CURCULIONIDAE, podčeled' Cossoninae

Cossonus (Caenocossonus) parallelepipedus (Herbst, 1795)

Manětín (6045), VIII.1977 (bez upřesnění), 1 ex., V. Benedikt lgt., coll. SB; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 28.IV.2014, 3 ex., VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 21.VI.2015, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 26.V.1993, 1 ex., na palivovém dřevu, VT.

Stereocorynes truncorum (Germar, 1823)

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 1.V.2020, 1 ex., oklep spodních větví jedle, VT; Trojany env. (6046), 30.III.2013, 1 ex., VD.

Phloeophagus lignarius (Marsham, 1802)

Petrohrad, 0,5 km S (5846), 20.VII.2010, 1 ex., torzo kmene *Populus* sp., VT.

Rhyncolus (Rhyncolus) ater ater (Linnaeus, 1758)

Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 22.IX.2013, 1 ex., VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 22.VI.2014, 31.V.2015, 24.VI.2017, po 1 ex., vše pod kůrou suchých stojících jedlí, VT; Kotaneč env. (5945), 5.–7.VIII.2020, 3 ex., OD, O. Odvárka det.; Petrohrad env. (5846), 27.III.1983, 1 ex., S. Doležal lgt., coll. SB; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984); Rabštejn nad Střelou (5945), 26.VI.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 5.V.1996, 2 ex., 30.VIII.1997, 2 ex., 9.V.2010, 1 ex., 6.VII.2013, 1 ex., 14.VII.2014, 2 ex., vše pod kůrou suchých stojících jedlí, VT; Žihle (5946), č. p. 119, 15.V.1993, 1 ex., na palivovém dřevu, VT.

Rhyncolus (Rhyncolus) elongatus (Gyllenhal, 1827)
NT

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 22.VI.2014, 6 ex., JP, D. Čudan det., 24.VII.2012, 3 ex., 22.VI.2014, 2 ex., 31.V.2015, 1 ex., 24.VI.2017, 3 ex., vše pod kůrou suchých stojících jedlí, VT, 2.VII.2015, 1 ex., MO; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 8.V.2013, 1 ex., SB; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 23.II.1997, 4 ex., 12.VIII.2012, 3 ex., 17.V.2013, 2 ex., 6.VII.2013, 1 ex., 21.X.2013, 4 ex., 20.VI.2016, 3 ex., 12.VI.2020, 3 ex., vše pod kůrou suchých stojících jedlí, VT, 25.VI.2017, 1 ex., MO; Žihle (5946), č. p. 119, 21.V.1995, 1 ex., na palivovém dřevu, VT.

Xylofágní druh s vývojem ve dřevě jedle bělokoré (*Abies alba*) a borovice lesní (*Pinus sylvestris*). V západních Čechách vzácný a jen lokálně doložený druh (S. Benedikt, osobní sdělení).

Rhyncolus (Rhyncolus) sculpturatus Walth, 1839
NT

Kotaneč env. (5945), 5.–7.VIII.2020, 6 ex., OD, O. Odvárka det.

Xylofágní druh s vývojem ve dřevě především jehličnatých stromů, u nás nejčastěji jedle bělokoré (*Abies alba*) a borovice lesní (*Pinus sylvestris*). V České republice vzácný a jen lokálně doložený druh, často zaměňovaný s předchozím druhem (S. Benedikt, osobní sdělení).

Čeled' CURCULIONIDAE, podčeled' Curculioninae

Acalyptus sericeus Gyllenhal, 1835

PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994).

Anoplus plantaris (Naezén, 1794)

Hluboká (5945), vrch Poustevna, 9.VI.2013, 1 ex., VT; Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 29.VII.2014, 1 ex., VT; Kalec (5946), rybník Robotný, 30.IV.1994, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994).

Anoplus roboris Suffrian, 1840

Hluboká (5945), vrch Poustevna, 14.VI.2013, 1 ex., VT; Strážišť (6045), údolí řeky Střely, 10.IX.2018, 1 ex., VD.

Anthonomus (Anthonomus) phyllocola (Herbst, 1795)

Kalec (5946), rybník Robotný env., 5.V.2013, 7.VI.2014, po 1 ex., VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 20.VII.2014, 1 ex., VT; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 8.V.2013, 13.VII.2013, po 1 ex., SB; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 11.VII.2013, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Strážišť, 0,5 km JZ (6045), stráň nad řekou Střelou, 10.V.2014, 3 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 8.V.2010, 3 ex., 21.VI.2013, 1 ex., 9.III.2014, 1 ex., skalní lesostep, VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), 4.V.2014, 3 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 7.VI.1997, 18.VI.2004, po 1 ex., VT; Žihle, 1 km Z (5946), polesí Obecní louka, 8.V.2014, 2 ex., VT.

Anthonomus (Anthonomus) conspersus Desbrochers des Loges, 1868

Hluboká (5945), vrch Poustevna, 14.VI.2013, 1 ex.,

VT; Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 12.V.2013, 1 ex., lesostep, SB; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 13.VII.2014, 12.IV.2015, 3.VII.2016, po 1 ex., VT; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 8.V.2013, 2 ex., 13.VII.2013, 1 ex., SB, 23.VI.2013, 1 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 27.IV.2014, 4.V.2014, po 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 22.VI.2016, 4 ex., VD; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 23.VI.2012, 2 ex., 4.V.2014, 1 ex., 14.VI.2015, 2 ex., 26.VII.2015, 1 ex., 25.VI.2016, 7 ex., 7.VII.2016, 2 ex., VT; Rabštejn nad Střelou, 1 km S (5945), Nučická lípa env., 19.V.2013, 1 ex., VT; Žihle, 1 km Z (5946), polesí Obecní louka, 6.VII.2016, 1 ex., VT.

Anthonomus (Anthonomus) incurvus (Panzer, 1795) (= *A. humeralis* (Panzer, 1795))
Hluboká (5945), vrch Poustevna, 9.VI.2013, 1 ex., VT; Manětín, 1 km Z (6045), niva potoka, 13.IV.2014, 2 ex., SB; Nový Dvůr, 1 km J (5945), 15.III.2013, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 8.V.2010, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 9.III.2014, 27.IV.2014, po 1 ex., skalní lesostep, VT.

Anthonomus (Anthonomus) pedicularius (Linnaeus, 1758)
Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 7.V.2017, 2 ex., VT; Kalec (5946), rybník Flusárna, 8.IV.2017, 3 ex., VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 24.VI.2017, 1 ex., VT, 16.VII.2017, 1 ex., VD; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 11.V.2013, 1 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 21.V.2016, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 8.V.2010, 2 ex., VT; Žihle, 1 km Z (5946), polesí Obecní louka, 20.V.2020, 1 ex., VT.

Anthonomus (Anthonomus) pomorum (Linnaeus, 1758)
Kalec (5946), rybník Robotný env., 28.III.2020, 2 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 10.IV.2015, 21.V.2016, po 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 11.IV.2015, 20.VI.2015, po 1 ex., VT.

Anthonomus (Anthonomus) rubi (Herbst, 1795)
Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 9.V.2015, 1 ex., VT; Kalec (5946), rybník Robotný env., 28.IV.2012, 1 ex., VT; Manětín (6045), 30.VIII.1959, 29.V.1960, po 1 ex., F. Němec lgt., coll. ZMP; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 21.VI.2012, 9.VI.2013, 1.V.2014, 20.V.2014, 10.VI.2015, po 1 ex., VT; Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, 25.V.2011,

1 ex., VT; Podbořanky (5946), PR Rybníčky u Podbořanek, 6.VII.2014, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, V.–VI.1994–2014, desítky ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 8.V.1995, 28.VI.2004, 18.V.2014, po 1 ex., VT; Žihle, 0,5 km Z (5946), 20.VII.2017, 1 ex., mokřad, VT.

Anthonomus (Anthonomus) rufus Gyllenhal, 1835
Nový Dvůr, 1 km J (5945), 27.III.2016, 6 ex., oklep rašicích *Prunus spinosa*, VT.

Anthonomus (Anthonomus) ulmi (DeGeer, 1775)
Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 1.VII.2015, 1 ex., oklep *Ulmus* sp., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), IV.–VI.2012–2018, desítky ex., oklep *Ulmus laevis*, VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 14.VI.2014, 28.VI.2014, 1.VII.2015, po 1 ex., oklep *Ulmus* sp., VT.

Anthonomus (Furcipes) rectirostris (Linnaeus, 1758)
Hluboká (5945), vrch Poustevna, 14.VI.2013, 8.V.2014, po 1 ex., VT; Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 9.V.2015, 1 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 9.VI.2013, 2 ex., VT; Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, Ovčí vrch, 21.IV.2017, 3 ex., VD; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), 8.V.1993, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP, 29.V.2012, 1 ex., I. Těšál lgt., coll. ZMP; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, V.–VI.1993–2018, desítky ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 22.V.1999, 8.V.2010, po 1 ex., VT.

Brachonyx pineti (Paykull, 1792)
Kalec (5946), rybník Robotný env., 28.IV.2012, 3 ex., 5.V.2013, 1 ex., VT; Nový Dvůr (5945–46), bývalý zámecký park, 25.IV.1994, 1 ex., VT; Strážště (6045), údolí řeky Střely, 3.IV.2018, 2 ex., VD; Strážště, 0,5 km JZ (6045), stráž nad řekou Střelou, 10.V.2014, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 9.III.2014, 5 ex., 4.V.2014, 1 ex., skalní lesostep, VT; Žihle (5946), č. p. 119, 9.V.1994, 3.VI.2012, po 1 ex., VT.

Bradybatus (Bradybatus) creutzeri Germar, 1823
Manětín (5945), Chlumská hora, 16.V.2021, 15 ex., VD; Žihle, 1 km Z (5946), polesí Obecní louka, 4.VI.1993, 1 ex., VT.
Teplomilný arborikolní druh s vývojovou vazbou na javory, především j. babyku (*Acer campestre*). V rámci západních Čech ojediněle nálezy (S. Benedikt, osobní sdělení).

Bradybatus (Bradybatus) kellneri Bach, 1854
Petrohrad (5846), 1.V.1990, 4 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, Ovčí vrch, 21.IV.2017, 1 ex., VD; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 16.V.1994, 2 ex., 26.V.1995, 1 ex., 20.IV.2014, 1 ex., VT.

Bradybatus (Nothops) fallax Gerstäcker, 1860
Blatno (59-6045), PR Blatenský svah, 3.V.2020, 1 ex., VD.

Cionus alauda (Herbst, 1784)
Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 7.VII.2016, více ex., na *Scrophularia* sp., MB, M. Bednařík det., 16.VI.2017, 15 ex., VD, 24.VI.2017, desítky ex., na *Scrophularia* sp., VT; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 8.V.2013, 13.VII.2013, po 1 ex., SB; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 7.VII.2016, více ex., na *Scrophularia* sp., MB, M. Bednařík det.

Cionus hortulanus (Geoffroy, 1785)
Manětín (5945), Chlumská hora, 5.VII.2002, 3.VI.2003, po 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Kalec, 0,5 km Z (5945), 24.VI.2017, 3 ex., 29.VII.2017, 1 ex., okraj polní cesty, VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 7.VII.2016, více ex., na *Scrophularia* sp., MB, M. Bednařík det.; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 7.VII.2016, více ex., na *Scrophularia* sp., MB, M. Bednařík det.

Cionus montanus Wingelmüller, 1914 (= *C. longicollis montanus* Wingelmüller, 1914)
Blatno (58-5946), areál pilařského provozu, 2.V.2013, 1 ex., VT; Kalec, 0,5 km Z (5945), 29.VII.2017, 2 ex., okraj polní cesty, na *Verbascum* sp., VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 21.VIII.2015, 1 ex., 24.VI.2017, 7 ex., VT; Manětín (5945), Chlumská hora, 5.VII.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 2.VI.2011, 3 ex., 28.IX.2011, 2 ex., 12.VI.2012, 2 ex., VT.

Cionus nigratarsis Reitter, 1904
Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 16.VI.2017, 11 ex., VD.

Cionus olens (Fabricius, 1792) NT
Kalec, 0,5 km Z (5945), 29.VII.2017, 1 ex., okraj polní cesty, na *Verbascum* sp., VT.
Xerothermní druh s vazbou na některé druhy divizen (*Verbascum* spp.). V západních Čechách znám z historických nálezů v okolí Plzně a recentně doložený

pouze z okrsku Sušicko-horažďovických vápenců (S. Benedikt, osobní sdělení).

Cionus scrophulariae (Linnaeus, 1758)
Kalec, 0,5 km Z (5945), 29.VII.2017, 1 ex., okraj polní cesty, na *Verbascum* sp., VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 7.VII.2016, 4 ex., na *Scrophularia* sp., MB, M. Bednařík det., 16.VI.2017, 10 ex., VD, 24.VI.2017, 4 ex., na *Scrophularia* sp., VT; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 13.VII.2013, 1 ex., SB; Manětín (5945), Chlumská hora, 5.VII.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Poustky (5945), rybník Černý, 9.VI.1987, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 7.VII.2016, 1 ex., na *Scrophularia* sp., MB, M. Bednařík det.

Cionus thapsus thapsus (Fabricius, 1792)
Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 5.VI.2016, 2 ex., VT; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bez uvedení data sběru (BROŽÍK nedatováno).

Cionus tuberosus (Scopoli, 1763)
Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 11.VII.2015, 1 ex., VT; 7.VII.2016, 4 ex., na *Scrophularia* sp., MB, M. Bednařík det., 16.VI.2017, 12 ex., VD; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 7.VII.2016, 1 ex., na *Scrophularia* sp., MB, M. Bednařík det.; Žihle env. (5946), 24.V.1987, 1 ex., VT.

Cleopus pulchellus (Herbst, 1795)
Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 7.VII.2016, 3 ex., na *Scrophularia* sp., MB, M. Bednařík det., 23.VII.2016, 1 ex., na *Scrophularia* sp., JK, 18.VI.2017, 12 ex., VD, 24.VII.2017, desítky ex., 13.VI.2020, 2 ex., na *Scrophularia* sp., VT.

V České republice lokální a poměrně vzácný druh především podhorských poloh s oligofágní vazbou na krtičníky (*Scrophularia* spp.), v západních Čechách doložen jen ojediněle (S. Benedikt, osobní sdělení).

Cleopus solani (Fabricius, 1792)
Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 13.VII.2013, 1 ex., SB.

Stereonychus fraxini (DeGeer, 1775)
Hluboká (5945), vrch Poustevna, 14.VI.2013, 1 ex., VT.

Archarius (Archarius) crux (Fabricius, 1777)
Manětín (6045), 1944 (bez upřesnění), 6 ex., sběratel

neuveden, coll. ZMP; 9.VII.1965, 2 ex., F. Němec lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 20.VI.1994, 1 ex., VT.

Archarius (Archarius) pyrrhoceras (Marsham, 1802)

PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994).

Archarius (Archarius) salicivorus (Paykull, 1792)

Černá Hať (5945), Strašiny, louky u řeky Střely, 25.VII.2015, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Strážiště (6045), údolí řeky Střely, 20.IV.2020, 1 ex., VD; Stvolny (5945), 1988 (NĚMEC et al. 1989); Žihle (5946), č. p. 119, 22.V.1995, 26.V.1996, 18.V.2011, po 1 ex., VT.

Curculio (Curculio) glandium Marsham, 1802

Hluboká (5945), vrch Poustevna, 8.V.2014, 1 ex., VT; Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 22.IX.2013, 1 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 25.V.2014, 2 ex., VT; Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, 1.VI.2002, 5.VII.2014, po 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 30.VIII.1997, 19.V.2013, po 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 4.V.2014, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 20.X.2012, 1 ex., 20.V.2016, 2 ex., VT.

Curculio (Curculio) nucum Linnaeus, 1758

Manětín (6045), bez uvedení data sběru (BROŽÍK nedatováno), 1944 (bez upřesnění), 4 ex., J. Brožík lgt., coll. ZMP, 12.VII.1944, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SB; Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 16.VII.1944, 2 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 19.VII.2016, 1 ex., VT.

Curculio (Curculio) pellitus (Boheman, 1843)

Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 4.VIII.2016, 1 ex., skalní lesostep, MO.

Curculio (Curculio) venosus venosus (Gravenhorst, 1807)

Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 21.VI.2013, 1 ex., skalní lesostep, VT; Žihle (5946), č. p. 119, 15.VIII.1993, 2 ex., VT.

Curculio (Curculio) villosus Fabricius, 1781

Manětín, 1 km Z (6045), úpatí Chlumské hory, 13.IV.2014, 1 ex., SB; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 4.V.2014, 25.V.2014, po 1 ex., skalní lesostep, VT.

Dorytomus (Dorytomus) dejeani Faust, 1883

Hluboká (5945), vrch Poustevna, 14.VI.2013, 2 ex., 8.V.2014, 3 ex., 27.IV.2017, 1 ex., VT; Kalec (5946), rybník Robotný env., 8.V.1994, 2 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 22.VI.2014, 4 ex., JP, D. Čudan det., 3.V.2015, 1 ex., 11.VI.2016, 2 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 25.VI.1995, 4 ex., VT; Strážiště (6045), údolí řeky Střely, 3.IV.2018, 4 ex., VD; Žihle (5946), č. p. 119, 17.VI.1993, 1 ex., VT; Žihle, 1 km Z (5946), polesí Obecní louka, 10.VI.2015, 1 ex., VT.

Dorytomus (Dorytomus) filirostris (Gyllenhal, 1835)

Blatno (58-5946), areál pilařského provozu, 12.IX.1996, 1 ex., VT.

Dorytomus (Dorytomus) ictor (Herbst, 1795)

Blatno (58-5946), areál pilařského provozu, 6.IV.2012, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 16.VI.2015, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 25.VI.1993, 1 ex., VT.

Dorytomus (Dorytomus) melanophthalmus (Paykull, 1792)

PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Stvolny (5945), 1988 (NĚMEC et al. 1989); Rabštejn nad Střelou (5945), 30.VI.1957, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP.

Dorytomus (Dorytomus) nebulosus (Gyllenhal, 1835)

Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 8.V.2010, 2 ex., skalní lesostep, VT.

Dorytomus (Dorytomus) rufatus rufatus (Bedel, 1888)

Žihle (5946), č. p. 119, 15.VIII.1993, 17.V.1994, po 1 ex., VT.

Dorytomus (Dorytomus) taeniatum (Fabricius, 1781)

Hluboká (5945), vrch Poustevna, 9.VI.2013, 1 ex., VT; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 8.V.2013, 1 ex., SB; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 22.VI.2014, 6 ex., JP, D. Čudan det.; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Strážiště (6045), údolí řeky Střely, 20.IV.2020, 1 ex., VD; Stvolny (5945), 1988 (NĚMEC et al. 1989).

Dorytomus (Dorytomus) tortrix (Linnaeus, 1760)

Hluboká (5945), vrch Poustevna, 9.VI.2013, 2 ex., 14.VI.2013, 3 ex., 8.V.2014, 3 ex., VT; Kalec (5946), rybník Robotný, 8.V.1994, 1 ex., VT; Nový dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 3.V.2015, 1 ex., 5.VI.2016, 2 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 26.V.1993, 1 ex., 21.V.1995,

6 ex., 18.V.2011, 2 ex., VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 15.V.1993, 1 ex., MO; Žihle (5946), č. p. 119, 9.V.1994, 31.V.2010, po 1 ex., VT.

Ellescus bipunctatus (Linnaeus, 1758)

PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 18.V.1996, 1 ex., VT.

Ellescus scanicus (Paykull, 1792)

Hluboká (5945), vrch Poustevna, 27.IV.2014, 1 ex., VT; Manětín, 1 km Z (6045), niva potoka, 13.IV.2014, 1 ex., SB; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 1.V.2014, 1 ex., 10.VI.2015, 2 ex., 19.VI.2017, 2 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 18.V.2011, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 9.III.2014, 1 ex., skalní lesostep, VT; Strážáň (6045), 3.IV.2018, 4 ex., VD; Žihle (5946), č. p. 119, 9.V.1994, 20.IV.2014, po 1 ex., VT; Žihle, 1 km Z (5946), polesí Obecní louka, 10.VI.2015, 1 ex., VT.

Cleopomiarus graminis (Gyllenhal, 1813)

Chrástovice (5946), 8.V.2001, 1 ex., VT; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984); Rabštejn nad Střelou (5945), 26.VI.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 22.V.2012, 1 ex., VT.

Gymnetron rostellum (Herbst, 1795)

Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 13.V.2013, 1 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 15.IV.2014, 1 ex., VT; Strážáň (6045), údolí řeky Střely, 3.IV.2018, 1 ex., VD.

Gymnetron rotundicollis Gyllenhal, 1838

Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, 5.VII.2014, 1 ex., VT.

Recentně ve střední Evropě expandující druh s potravní vazbou na rozrazil, především rozrazil rezevitek (*Veronica chamaedrys*) (BENEDIKT et al. 2010). Také ze západních Čech je již známo více dokladů (S. Benedikt, osobní sdělení).

Gymnetron veronicae (Germar, 1821)

Kalec (5946), chlum mezi rybníky Flusárna a Robotný, 28.IV.2012, 8.V.2012, 5.V.2013, 7.V.2014, 7.VI.2014, 17.V.2015, po 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 4.V.2014, 1 ex., skalní lesostep, VT.

Gymnetron villosulum Gyllenhal, 1838 NT

Manětín (6045), bez uvedení data sběru (BROŽÍK nedatováno); PR Střela (5945), bez uvedení data sběru

(ŽÁN et al. 1984).

Hygrofilní druh mokřadů a vlhkých luk s potravní vazbou na vlhkomilné druhy rozrazilů (*Veronica* spp.). V západních Čechách lokální a vzácný druh (S. Benedikt, osobní sdělení).

Mecinus janthinus Germar, 1821

Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 8.V.2013, 1 ex., SB; Rabštejn nad Střelou, 0,8 km SV (5945), stráň nad řekou Střelou, 19.V.2013, 1 ex., skalní lesostep, VT.

Mecinus labilis (Herbst, 1795)

Černá Hat' (5945), Strašiny, louky u řeky Střely, 25.VII.2015, 1 ex., VT.

Mecinus pascuorum (Gyllenhal, 1813)

Petrohrad, 1 km Z (5946), 23.VI.2013, 5 ex., starý sad, VT; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 21.VI.2013, 6.VII.2013, po 1 ex., VT.

Miarus ajugae (Herbst, 1795)

PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 6.VII.2013, 1 ex., VT.

Rhinusa antirrhini (Paykull, 1800)

Kalec, 0,5 km Z (5945), 29.VII.2017, 1 ex., okraj polní cesty, VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 16.VI.2017, 2 ex., VD; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 8.V.2013, 13.VII.2013, po 1 ex., SB; Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 19.V.2013, 1 ex., VT, 20.VI.2016, 5 ex., JP, D. Čudan det.; Manětín (5945), Chlumská hora, 5.VII.2002, 2 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, 20.VII.2010, 1 ex., VT; Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 18.VI.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Tis u Blatna (5946), Raštická louka, 16.VI.2012, 1 ex., VT.

Rhinusa bipustulata (Rossi, 1792)

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 7.VII.2016, více ex., na *Scrophularia* sp., MB, M. Bednařík det., 24.VI.2017, 2 ex., na *Scrophularia* sp., VT, 7.VI.2019, 8 ex., VD; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 13.VII.2013, 2 ex., SB; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 1.VI.2008, 1 ex., 12.VIII.2012, 2 ex., VT, 7.VII.2016, více ex., na *Scrophularia* sp., MB, M. Bednařík det.; Žihle (5946), č. p. 119, 28.V.2010, 1 ex., VT.

Rhinusa collina (Gyllenhal, 1813)

Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 19.V.2013,

2 ex., skalní lesostep, VT.

Vzácný, převážně xerothermní druh s vazbou na lnice (*Linaria* spp.). Ze západních Čech jinak doložen jen historickými nálezy (S. Benedikt, osobní sdělení).

Rhinusa linariae (Panzer, 1795)

Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 12.V.2013, 1 ex., SB, 12.V.2013, 9.V.2015, po 1 ex., VT; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 8.V.2013, 2 ex., SB; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 19.V.2013, 2 ex., skalní lesostep, VT.

Rhinusa neta (Germar, 1821)

Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 12.V.2013, 1 ex., SB; 20.VI.2014, 3 ex., JP, D. Čudan det.; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 16.VI.2017, 1 ex., VD, 24.VI.2017, 1 ex., VT; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 13.VII.2013, 1 ex., SB.

Rhinusa tetra (Fabricius, 1792)

Černá Hať (5945), Strašiny, louky u řeky Střely, 25.VII.2015, 1 ex., VT; Kalec, 0,5 km Z (5945), 12.VI.2015, 1 ex., 29.VII.2017, 4 ex., okraj polní cesty, VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), 16.VI.2017, 1 ex., VD; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 11.V.2013, 23.VI.2013, po 1 ex., VT, 13.VII.2013, 1 ex., SB; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 9.VI.2013, 1 ex., VT; Petrohrad (5846), louky v okolí zámku, 25.V.2011, 2 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 5.V.2012, 5.VI.2013, 9.III.2014, po 1 ex., skalní lesostep, VT; Rabštejn nad Střelou, 1 km S (5945), Nučická lípa env., 19.V.2013, 14.VI.2014, po 1 ex., VT.

Isochnus sequensi (Stierlin, 1894)

Blatno (58-5946), areál pilařského provozu, 16.VI.2000, 1 ex., VT; Kalec (5946), rybník Flusárna, 7.VI.2014, 31.V.2015, po 1 ex., VT; Kalec (5946), rybník Robotný, 8.X.2013, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Žihle, 0,5 km Z (5946), 1.IX.2013, 2 ex., mokřad, VT.

Orchestes (Alyctus) rusci (Herbst, 1795)

Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 28.VI.2013, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 8.V.2010, 1 ex., VT.

Orchestes (Alyctus) testaceus (O. F. Müller, 1776)

Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 4.V.2014, 28.VI.2014, po 1 ex., skalní lesostep, VT.

Orchestes (Orchestes) hortorum (Fabricius, 1792)

Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 4.V.2014, 1 ex., VT; Lubenec, 1 km J (5845), Bílý kříž,

18.IV.2020, 1 ex., lesostep, SB; Manětín (5945), Chlumská hora, 5.VII.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP, 16.V.2021, 2 ex., VD; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 6.VII.2013, 1 ex., 4.V.2014, 3 ex., 25.V.2014, 1 ex., skalní lesostep, VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 14.VI.2015, 1 ex., VT.

Orchestes (Orchestes) pilosus (Fabricius, 1781)

Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 14.VI.2015, 1 ex., skalní lesostep, VT.

Orchestes (Orchestes) quercus (Linnaeus, 1758)

Manětín, 1 km Z (6045), úpatí Chlumské hory, 13.IV.2014, 1 ex., SB; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 4.V.2014, 1 ex., skalní lesostep, VT; Žihle (5946), č. p. 119, 30.IV.2017, 1 ex., zahrada, VT.

Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958)
NT (Obr. 5)

Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela (Obr. 6), 2013 (BENEDIKT 2013); 22.IX.2013, 5 ex., 28.IX.2013, 8 ex., 1.V.2014, 1 ex., 4.V.2014, 3 ex., 20.VI.2014, 12 ex., vše smykem *Artemisia absinthium*, VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), svah nad soutokem Kaleckého potoka a řeky Střely, 10.V.2014, 4 ex., 13.VI.2016, 3 ex., vše smykem *Artemisia absinthium*, VT; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 2013 (BENEDIKT 2013); Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 2013 (BENEDIKT 2013), 28.VI.2014, 3 ex., 28.IX.2017, 2 ex., vše smykem *Artemisia absinthium*, skalní lesostep, VT; Rabštejn nad Střelou, 1 km S (5945), 2013 (BENEDIKT 2013).

Xerothermní druh skalního bezlesí, v Čechách váza-



Obr. 5. *Pseudorchestes smreczynskii* na lokalitě Hluboká, 1,5 km SZ, PR Střela. Foto: V. Týr.

Fig. 5. *Pseudorchestes smreczynskii* at the locality Hluboká, 1.5 km NW, Střela NR. Photo: V. Týr.

ný téměř výhradně na skalnatá údolí řek termofytika s výskytem živné rostliny pelyňku pravého (*Artemisia absinthium*) a jen velmi lokálně doložený (BENE-DIKT 2013).

Rhamphus oxyacanthae (Marsham, 1802)

Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 30.VI.2012, 1 ex., VT.

Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795)

Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 13.VII.2013, 1 ex., SB; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 23.VI.2013, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENE-DIKT et al. 1994).

Rhynchaenus (Rhynchaenus) xylostei Clairville, 1798

Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 25.V.1958, 7 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Manětínská zastávka [=Mladotice, železniční stanice Mladotice-zastávka] (6046), 25.V.1958, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 26.IV.2014, 2 ex., 20.VII.2014, 1 ex., 24.VI.2017, 2 ex., vše oklep *Lonicera* sp., VT; Rabštejn nad Střelou, 1 km S (5945), stráž nad řekou Střelou, 5.V.2012, 10 ex., 19.V.2013, 1 ex., 28.V.2016, 3 ex., vše oklep *Lonicera* sp., VT.

Tachyerges decorates (Germar, 1821)

PR Střela (5945), 1994 (BENE-DIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 23.VI.2012, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 17.V.1994, 2 ex., VT.

Tachyerges pseudostigma (Tempère, 1982)

Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 9.VI.2010, 1 ex., VT.

Tachyerges salicis (Linnaeus, 1758)

PR Střela (5945), 1994 (BENE-DIKT et al. 1994); Stvol-

ny (5945), 1988 (NĚMEC et al. 1989); Žihle (5946), č. p. 119, 15.VIII.1993, 1 ex., VT.

Tachyerges stigma (Germar, 1821)

Kalec (5946), rybník Flusárna, 30.IV.1994, 18.V.2006, po 1 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 10.IV.2015, 1 ex., VT; Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 18.VI.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), 1994 (BENE-DIKT et al. 1994).

Smicronyx (Smicronyx) smreczynskii F. Solari, 1952

Manětín (5945), Chlumská hora, 3.VI.2003, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP;

Lignyodes (Lignyodes) enucleator (Panzer, 1798)

Kalec, 0,5 km Z (5945), 29.VI.2016, 1 ex., smyk okrajů polní cesty, VT.

Sibinia (Sibinia) pellucens (Scopoli, 1772)

Petrohrad, 1 km Z (5846), 23.VI.2013, 3 ex., starý sad, VT.

Sibinia (Sibinia) subelliptica Desbrochers des Loges, 1873

Petrohrad, 1 km Z (5846), 23.VI.2013, 2 ex., starý sad, VT; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984), 1994 (BENE-DIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), 26.VI.1946, 2 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 20.VI.1994, 21.VI.2013, 6.VII.2016, po 1 ex., skalní lesostep, VT; Žihle (5946), č. p. 119, 20.IV.2004, 1 ex., VT.

Sibinia (Sibinia) tibialis Gyllenhal, 1835

Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 10.V.2002, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 6.VII.2013, 1 ex., skalní lesostep, VT. Xerothermní druh stepního bezlesí s vývojovou vazbou na některé druhy hvozdíkovitých rostlin (Caryophyllaceae). Jediné známé doklady ze západních Čech (S. Benedikt, osobní sdělení).

Tychius (Tychius) aureolus Kiesenwetter, 1852

Manětín (6045), bez uvedení data sběru (BROŽÍK nedatováno); PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984).

Tychius (Tychius) junceus (Reichi, 1797)

Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 10.V.2002, 1 ex., VT.

Tychius (Tychius) meliloti Stephens, 1831

Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 6.VII.2014, 1 ex., VT; Tis u Blatna (5946), Raštická



Obr. 6. Lokalita Hluboká, 1,5 km SZ, PR Střela – biotop *Pseudorchestes smreczynskii*. Foto: V. Týr.

Fig. 6. The locality Hluboká, 1.5 km NW, Střela NR – habitat of *Pseudorchestes smreczynskii*. Photo: V. Týr.

louka, 31.V.2014, 1 ex., VT.

***Tychius (Tychius) parallelus* (Panzer, 1794)**

Kalec (5946), chlum mezi rybníky Flusárna a Robotný, 5.V.2013, 4 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 8.V.2001, 1 ex., 10.V.2002, 3 ex., VT.

***Tychius (Tychius) picirostris* (Fabricius, 1787)**

Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 12.V.2013, 1 ex., lesostep, SB; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 31.V.2015, 21.VIII.2015, po 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 6.VII.2013, 1 ex., skalní lesostep, VT; Tis u Blatna (5946), Raštická louka, 3.V.2014, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 1.V.2011, 1 ex., VT; Žihle, 0,5 km Z (5946), 23.V.2012, 12.VI.2016, 20.V.2020, po 1 ex., VT.

***Tychius (Tychius) quinquepunctatus* (Linnaeus, 1758)**

Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 16.VII.1944, 16.VI.1946, po 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP.

Čeled' CURCULIONIDAE, podčeled' Dryophthorinae

***Dryophthorus corticalis* (Paykull, 1792)**

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 12.VI.2015, 5 ex., VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 23.II.1997, 7 ex., 14.III.2009, 1 ex., 21.X.2013, 2 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 17.V.2008, 1 ex., VT.

***Sitophilus granarius* (Linnaeus, 1758)**

Žihle (5946), č. p. 257, I.–XII.1984–1990, desítky ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 15.VIII.2016, 2 ex., VT; Žihle, 1 km Z (5946), polesí Obecní louka, 1.X.2018, desítky ex., ve starém obilí v okolí krmelce, VT.

***Sitophilus oryzae* (Linnaeus, 1763)**

Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 21.VIII.2013, 1 ex., VT.

Čeled' CURCULIONIDAE, podčeled' Entiminae

***Brachyderes (Brachyderes) incanus* (Linnaeus, 1758)**

Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 1.V.1994, 30.VIII.1997, 20.IV.2014, po 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 4.V.2014, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou, 1 km S (5945), Nučická lípa env., 19.V.2013, 1 ex., VT; Strážáň, 0,5 km JZ (6045), svah nad řekou

Střelou, 10.V.2014, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 10.VII.1992, 1 ex., VT.

***Strophosoma (Strophosoma) capitatum* (DeGeer, 1775)**

Manětín (6045), 2.VIII.1975, 1 ex., F. Němec lgt., coll. ZMP; Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 16.VI.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Žihle (5946), č. p. 119, 15.V.1993, 22.XI.2014, po 1 ex., VT; Žihle, 1 km Z (5946), polesí Obecní louka, 27.VI.2012, 1 ex., 8.V.2014, 2 ex., VT.

***Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum melanogrammum* (Forster, 1771)**

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 12.VI.2015, 1 ex., VT; Manětín (6045), bez uvedení data sběru (BROŽÍK nedatováno), 30.V.1943, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SB, 2.VIII.1975, 1 ex., F. Němec lgt., coll. ZMP; Ostrovec (5946), PR Ostrovecká olšina, 29.V.2011, 1 ex., VT; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 21.VII.2013, 2 ex., 4.V.2014, 2 ex., 5.VII.2015, 1 ex., skalní lesostep, VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 23.VII.2015, 12.VI.2020, po 1 ex., VT; Strážáň, 0,5 km JZ (6045), svah nad řekou Střelou, 10.V.2014, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, V.–VII.1992–2014, více ex., VT.

***Graptus triguttatus triguttatus* (Fabricius, 1775)**

Kalec (5946), rybník Robotný, 17.V.2015, 1 ex., VT; Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 16.VI.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Žihle (5946), č. p. 119, 28.V.1995, 1 ex., VT.

***Tropiphorus elevatus* (Herbst, 1795)**

Jesenice (58-5946), 9.V.1988, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SB.

***Tropiphorus obtusus* (Bonsdorff, 1785) NT**

Manětín (6045), 30.V.1943, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SB.

Druh mokřadních niv, uváděný jako bylinný polyfág. Dle zkušeností ze západních Čech, kde je těžiště jeho výskytu v České republice, se většina jeho nálezů váže na vlhká stanoviště s pcháčem bylinným (*Cirsium oleraceum*) (S. Benedikt, osobní sdělení).

***Tropiphorus terricola* (Newman, 1838) NT**

Potvorov, 0,5 km Z (5946), 10.V.1993, 1 ex., louka, břeh potoka, VT.

Polyfágní druh bylinného patra vlhkých údolních niv. V západních Čechách doložen jen lokálně a poměrně vzácně (S. Benedikt, osobní sdělení).

Barynotus (Barynotus) obscurus (Fabricius, 1775)
Žihle (5946), č. p. 119, 9.V.1994, 1 ex., VT.

Omius puberulus Boheman, 1834

Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 14.VI.2015, 1 ex., VT.

V západních Čechách jen zcela ojediněle a jinak jen historicky doložený teplomilný, polyfágní druh suchých až mezofilních luk (S. Benedikt, osobní sdělení).

Otiorrhynchus (Choilisanus) raucus (Fabricius, 1777)

Žďár (5946), 2005 (BOHÁČ 2005); Žihle (5946), č. p. 119, 1.V.1994, 1 ex., VT.

Otiorrhynchus (Cryphiphorus) ligustici (Linnaeus, 1758)

PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984); Rabštejn nad Střelou (5945), 26.VI.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP.

Otiorrhynchus (Dorymerus) sulcatus (Fabricius, 1775)

Jesenice (58-5946), 18.V.1947, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SB; Žihle (5946), č. p. 119, 28.VIII.2014, 1.VI.2018, po 1 ex., VT.

Otiorrhynchus (Metopiorrhynchus) labilis Stierlin, 1883

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely (Obr. 7), 7.VII.2016, 1 ex., MB, M. Bednařík det.; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945) svah nad řekou Střelou, 20.VI.1994, 1 ex., VT.

Alpský, podhorský až horský arborikolní druh, jehož výskyt na Žihelsku má exklávní charakter, velmi vzdálený od poměrně souvislého rozšíření druhu na Šumavě a v šumavském podhůří (S. Benedikt, osobní sdělení).

Otiorrhynchus (Metopiorrhynchus) singularis (Linnaeus, 1767)

Kalec (5946), rybník Robotný env., 8.V.1994, 1 ex., VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 11.VII.2015, 4 ex., VD, 5.VII.2016, 1 ex., VT; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 11.V.2013, 1 ex., VT; Manětín (6045), 13.V.1958, 22.VI.1958, po 1 ex., F. Němec lgt., coll. ZMP; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 15.VI.2012, 2 ex., 9.VI.2013, 1 ex., 4.V.2014, 2 ex., VT; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), 19.V.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP, 29.V.2012, 1 ex., I. Těťál lgt., coll. ZMP; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé brídlicové lomy, V.–VII.1993–2014, více ex.,

VT; Žihle (5946), 28.VII.1935, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Žihle (5946), č. p. 119, V.–VII.1994–2020, více ex., VT.

Otiorrhynchus (Metopiorrhynchus) subdentatus Bach, 1854

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 26.IV.2014, 4 ex., 31.V.2015, 2 ex., 18.VI.2016, 1 ex., 13.VII.2016, 3 ex., 1.V.2020, 1 ex., VT, 11.VII.2015, 3 ex., VD; Kotaneč env. (5945), 5.–7.VIII.2020, 3 ex., OD, O. Odvárka det.; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 8.V.2013, 1 ex., SB; Manětín (5945), Chlumská hora, 10.V.2003, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Manětín (5945), Kozíčkův mlýn, 19.V.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Rabštejn nad Střelou (5945), 8.V.2010, 5 ex., JP, D. Čudan det., 29.V.2012, 1 ex., I. Těťál lgt., coll. ZMP; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, V.–VII.1996–2016, více ex., VT; Rabštejn nad Střelou, 1 km S (5945), Nučická lípa env., 5.V.2012, 1 ex., VT.

Otiorrhynchus (Nihus) carinatopunctatus (Retzius, 1783) (= *O. scaber* (Linnaeus, 1758))

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 26.IV.2014, 1 ex., 12.VI.2015, 2 ex., VT; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 8.V.2013, 1 ex., SB, 11.V.2013, 1 ex., VT; Manětín (6045), 29.V.1960, 1 ex., F. Němec lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), 26.VI.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 19.V.2013, 1 ex., skalní lesostep, VT; Žihle (5946), č. p. 119, 12.VI.2016, 1 ex., VT; Žihle, 1 km Z (5946), polesí Obecní louka, 23.V.2012, 1 ex., VT.



Obr. 7. Lokalita Kalec, 1,5 km JZ, údolí řeky Střely – biotop *Otiorrhynchus labilis*, *O. nodosus* a *Exomias a. araneiformis*. Foto: V. Týr.

Fig. 7. The locality Kalec, 1.5 km SW, Střela river valley – habitat of *Otiorrhynchus labilis*, *O. nodosus*, and *Exomias a. araneiformis*. Photo: V. Týr.

Otiorynchus (Otiorynchus) coecus coecus Germar, 1823

Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 11.V.2013, 1 ex., VT; Manětín (6045), bez uvedení data sběru (BROŽÍK nedatováno), bez uvedení data sběru, 1 ex., J. Brožík lgt., coll. ZMP; Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 14.VII.1940, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984); Rabštejn nad Střelou (5945), 28.VII.1935, 26.VI.1946, po 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 18.V.1996, 6.VI.2010, 2.VI.2011, po 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 16.VIII.2003, 21.XI.2010, po 1 ex., VT.

Otiorynchus (Otiorynchus) lirus Schoenherr, 1834 (= *O. laevigatus* (Fabricius, 1792))

Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 24.V.2015, 1 ex., VT.

Otiorynchus (Otiorynchus) tenebricosus (Herbst, 1784)

Manětín (6045), bez uvedení data sběru, 1 ex., J. Brožík lgt., coll. ZMP.

Otiorynchus (Padilehus) pinastri (Herbst, 1795) NT

Černá Hať (5945), Strašiny, louky u řeky Střely, 25.VII.2015, 3 ex., VT.

Jedna ze dvou známých západočeských lokalit tohoto teplomilného druhu s potravní preferencí tolitý lékařské (*Vincetoxicum hirundinaria*) (BENEDIKT et al. 2021).

Otiorynchus (Pendragon) ovatus ovatus (Linnaeus, 1758)

Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 12.V.2013, 1 ex., lesostep, SB; Kotaneč env. (5945), 5.–7. VIII.2020, 3 ex., OD, O. Odvárka det.; Manětín (6045), 30.IV.1978, 1 ex., F. Němec lgt., coll. ZMP; Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 23.VI.1940, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 40.V.2014, 2 ex., skalní lesostep, VT; Žihle (5946), č. p. 119, 28.V.1995, 6.VII.1997, 27.VI.2012, po 1 ex., VT.

Otiorynchus (Podoropelmus) fullo (Schränk, 1781) Jesenice (58-5946), 27.V.1951, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SB.

Otiorynchus (Postaremus) nodosus (O. F. Müller, 1764)

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely (Obr. 7), 12.VI.2015, 21.VIII.2015, 2 ex., 5.VII.2016, 2 ex.,

13.VII.2016, 1 ex., VT.

Horský, arborikolní druh, významný prvek chladných poloh s přirozeným výskytem smrku ztepilého (*Picea abies*). V inverzním údolí Střely je tento druh zajímavou součástí chladnomilné složky zdejší entomofauny.

Simo hirticornis (Herbst, 1795)

Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 13.V.2013, 1 ex. VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 20.IV.2014, 1 ex., SB, 11.VII.2015, 1 ex., VD, 26.IV.2016, 24.VI.2017, po 1 ex., VT; Kotaneč env. (5945), 5.–7.VIII.2020, 3 ex., OD, O. Odvárka det.; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 8.V.2013, 13.VII.2013, po 1 ex., SB, 11.V.2013, 23.VI.2013, po 1 ex., VT; Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 16.VII.1944, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Manětínská zastávka [=Mladotice, železniční stanice Mladotice-zastávka] (6046), 16.VII.1944, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), 26.VI.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, V.–VI.1993–2016, více ex., VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 4.V.2014, 3 ex., 12.VI.2020, 1 ex., VT, 23.VI.2016, 2 ex., VD; Strážáň, 0,5 km JZ (6045), strán nad řekou Střelou, 10.V.2014, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, V.–VII.1990–2021, více ex., VT.

Phyllobius (Dieletus) argentatus argentatus (Linnaeus, 1758)

Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 22.VI.2014, 3 ex., JP, D. Čudan det.; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 17.V.2013, 22.V.2017, po 1 ex., skalní lesostep, VT.

Phyllobius (Metaphyllobius) glaucus (Scopoli, 1763)

Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 13.V.2013, 1 ex., VT; Manětín (6045), bez uvedení data sběru (BROŽÍK nedatováno), bez uvedení data sběru, 2 ex., J. Brožík lgt., coll. ZMP; Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 14.V.2011, 2 ex., VT; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Žihle (5946), č. p. 119, 21.V.1993, 27.V.2001, 18.V.2016, po 1 ex., VT.

Phyllobius (Metaphyllobius) pomaceus Gyllenhal, 1834

Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 6.VI.2010, 1 ex., VT; Manětín (59-6045), údolí řeky Střely,

16.VI.1946, 2 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Stvolny (5945), 1988 (NĚMEC et al. 1989); Tis u Blatna (5946), Raštická louka, 16.VI.2012, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 26.V.1996, 2 ex., 27.VI.2008, 1 ex., VT.

Phyllobius (Nemoicus) oblongus (Linnaeus, 1758)
Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 12.VI.2012, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 26.V.1993, 1 ex., 26.V.1995, 3 ex., 22.VI.2009, 1 ex., VT; Tlestky (5946), 2005 (BOHÁČ 2005).

Phyllobius (Parnemoicus) viridicollis (Fabricius, 1792)

Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 12.V.2013, 1 ex., SB; Kalec (5946), rybník Flusárna, 28.IV.2012, 1 ex., VT; Potvorov, 1 km J (5946), 10.V.1993, 1 ex., louka, břeh potoka, VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 26.V.1993, 20.IV.2014, po 1 ex., VT; Stvolny (5945), 1988 (NĚMEC et al. 1989); Žihle (5946), č. p. 119, 16.V.1993, 15.V.1994, 18.V.2014, po 1 ex., VT.

Phyllobius (Phyllobius) arborator (Herbst, 1797)
Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 29.VII.2014, 31.V.2015, 12.VI.2015, 24.VI.2017, po 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 26.V.1993, 26.V.1995, 11.V.2011, 20.IV.2014, po 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 7.VI.1997, 25.V.2006, po 1 ex., VT.

Phyllobius (Phyllobius) pyri (Linnaeus, 1758) (= *O. vespertinus* (Fabricius, 1792))

Blatno (58-5946), areál pilařského provozu, 2.V.2013, 1 ex., VT; Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 27.IV.1994, 3 ex., VT; Kalec (5946), rybník Flusárna, 5.V.2013, 28.III.2020, po 1 ex., VT; Kalec (5946), rybník Robotný env., V.–VI.1994–2014, více ex., VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 12.IV.2015, 1 ex., VT; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 8.V.2013, 1 ex., SB; Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 25.VI.1944, 2 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Nový Dvůr (5945), rybník Velký, 25.IV.1995, 3 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 12.VI.2012, 11.V.2013, 18.V.2016, po 1 ex., VT; Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, 20.VII.2010, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, V.–VI.1993–2018, více ex., VT; Tis u Blatna, 1,5 km SV (5946), VKP Mokřady v Tisu u Blatna, 31.V.2014, 1 ex., VT; Žihle (5946),

č. p. 119, V.–VI.1990–2020, více ex., VT.

Phyllobius (Pterygorrhynchus) maculicornis Germar, 1820

Kalec (5946), rybník Robotný env., 17.V.2015, 1 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 21.VI.2012, 2 ex., 11.V.2013, 1 ex., 4.V.2014, 2 ex., 21.V.2016, 1 ex., VT

Liophloeus (Liophloeus) tessulatus (O. F. Müller, 1776)

Manětín (5945), Kozičkův mlýn, 19.V.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Potvorov, 1 km J (5946), 30.IV.1993, 1 ex., louka, břeh potoka, VT; Žihle (5946), č. p. 119, IV.–VI.1990–2020, více ex., VT; Žihle env. (5946), IV.–VI.1986–1990, více ex., VT.

Pachyrhinus (Pachyrhinus) squamulosus (Herbst, 1795) (= *P. mustela* (Herbst, 1797))

Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 12.V.2013, 1 ex., SB; Kalec (5946) rybník Robotný env., 5.V.2013, 1 ex., VT; Manětín (5945), Chlumská hora, 10.V.2003, 2 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Nový Dvůr (5945), bez uvedení data sběru (BROŽÍK nedatováno).

Polydrusus (Eudipnus) formosus (Mayer, 1779)

PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994).

Polydrusus (Eudipnus) mollis (Strøm, 1768)

Manětín (6045), 19.IV.1958, 9.V.1958, po 1 ex., F. Němec lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 1.V.1994, 26.V.1995, po 1 ex., VT; Tis u Blatna env. (5946), 29.IV.1995, 1 ex., VT.

Polydrusus (Eurodrusus) cervinus (Linnaeus, 1758)

Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 25.V.1958, 2 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, V.–VI.1994–2014, více ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), Koží hřbet, 4.V.2014, 22.V.2017, po 1 ex., skalní lesostep, VT; Strážiště, 0,5 km JZ (6045), svah nad řekou Střelou, 10.V.2014, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, V.–VI.1990–2020, více ex., VT.

Polydrusus (Eurodrusus) pilosus pilosus Grendler, 1866

Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, 20.VII.2010, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 1.V.2009, 14.VI.2015, po 1 ex., VT.

Polydrusus (Metallites) aeratus aeratus (Gravenhorst, 1807) (= *P. pallidus* Gyllenhal, 1834)

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 31.V.2015, 3 ex., VT; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 23.VI.2013, 2 ex., VT, 13.VII.2013, 1 ex., SB; Manětín (6045), bez uvedení data sběru (Brožík nedatováno); Nový Dvůr (5945), rybník Velký, 25.IV.1994, 1 ex., VT; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 16.V.1994, 1 ex., 18.VI.2014, 3 ex., 16.VI.2015, 1 ex., VT, 11.VII.2015, 1 ex., VD; Žihle (5946), č. p. 119, 3.V.1994, 12.V.2003, po 1 ex., VT.

Polydrusus (Metallites) impar Gozis, 1882

Kalec, 0,5 km Z (5945), 29.VII.2017, 1 ex., smyk okraje polní cesty, VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 22.VI.2014, 1 ex., VT, 27.VII.2016, 2 ex., VD; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 23.VI.2013, 1 ex., VT; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), 26.VI.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Žihle, 1 km Z (5946), polesí Obecní louka, 10.VI.2015, 1 ex., VT.

Polydrusus (Metallites) marginatus Stephens, 1831
Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 12.V.2013, 1 ex., SB; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 31.V.2015, 1 ex., VT; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 11.V.2013, 1 ex., VT; Manětín (5945), Chlumská hora, 3.V.2003, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 16.VII.1944, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Nový Dvůr (5945), rybník Velký, 25.IV.1994, 2 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 22.VI.2014, 6 ex., JP, D. Čudan det., 18.V.2016, 2 ex., VT; Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, Ovčí vrch, 21.IV.2017, 3 ex., VD; Petrohrad (5846), PP Háj Petra Bezruče, 11.V.1997, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 17.V.2012, 18.V.2013, 4.V.2014, 18.V.2016, po 1 ex., skalní lesostep, VT; Rabštejn nad Střelou, 1 km S (5945), Nučická lípa env., 5.V.2012, 1 ex., VT; Sklárna, 1,5 km JV (5946), lesní rybník, 2.V.2009, 8.V.2010, po 1 ex., VT; Strážáň, 0,5 km JZ (6045), stráž nad řekou Střelou, 10.V.2014, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, V.–VI.1993–2020, více ex., VT.

Polydrusus (Polydrusus) picus picus (Fabricius, 1792)

Strážáň, 0,5 km JZ (6045), stráž nad řekou Střelou, 10.V.2014, 3 ex., VT.

Polydrusus (Polydrusus) tereticollis (DeGeer, 1775) (= *P. undatus* (Fabricius, 1781))

Hluboká (5945), vrch Poustevna, 9.VI.2013, 1 ex., VT; Nový Dvůr (5945), rybník Velký, 25.IV.1994, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), 1.V.2009, 1 ex., 23.VI.2012, 2 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, V.–VI.1993–2016, více ex., VT.

Brachysomus (Brachysomus) echinatus (Bonsdorff, 1785)

Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 1.V.2010, 1 ex., VT; Trojany (6046), rybník Oborák, 18.VI.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP.

Eusomus ovulum Germar, 1823

Kalec, 0,5 km Z (5945), 29.VI.2016, 1 ex., smyk okrajů polní cesty, VT; Manětín (6045), bez uvedení data sběru, 1 ex., J. Brožík lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Žihle (5946), č. p. 119, 1.VII.1994, 1 ex., VT.

Exomias araneiformis araneiformis (Schrank, 1781) (= *Barypeithes araneiformis* (Schrank, 1781))

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely (Obr. 7), 25.VII.2015, 21.VIII.2015, po 2 ex., VT.

Horský, polyfágní terikolní druh západoevropského rozšíření, v České republice typický hlavně pro vyšší polohy Šumavy. V údolí Střely má podobně exklávní výskyt jako výše uvedené druhy *Otiiorhynchus labilis* a *O. nodosus* a stejně jako tyto druhy je mimořádně zajímavým prvkem chladnomilné entomofauny zdejších inverzních poloh.

Exomias mollicomus (Ahrens, 1812) (= *Barypeithes mollicomus* (Ahrens, 1812))

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 18.VI.2016, 3.VII.2016, po 1 ex., VT.

Exomias pellucidus pellucidus (Boheman, 1834) (= *Barypeithes pellucidus* (Boheman, 1834))

Hluboká (5945), vrch Poustevna, 9.VI.2013, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Strážáň (6045), Čoubův mlýn, 30.V.2020, 1 ex., MO; Žihle (5946), č. p. 119, 27.VI.1994, 1 ex., 12.VI.1996, 2 ex., 18.VI.2004, 1 ex., VT; Žihle, 0,5 km Z (5946), 12.VI.2016, 1 ex., mokřad, VT.

Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785)

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 12.VI.2015, 1 ex., VT; Kotaneč env. (5945), 5.–7. VIII.2020, 3 ex., OD, O. Odvárka det.; Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 16.VI.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé bři-

dlicové lomy, 1.V.1994, 18.VI.2006, po 1 ex., VT; Stvolny (5945), 1988 (NĚMEC et al. 1989); Žihle (5946), č. p. 119, 17.VI.1993, 17.V.1995, 22.V.2008, po 1 ex., VT.

Andrion regensteinense (Herbst, 1797)

Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 12.V.2013, 3 ex., SB, 12.V.2013, 3 ex., 28.IX.2013, 12 ex., 20.VI.2014, 5 ex., 9.V.2015, 2 ex., 8.V.2018, 2 ex., vše oklepem *Cytisus scoparius*, VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), skalní výchoz nad soutokem Kaleckého potoka a řeky Střely, 25.VII.2015, 3 ex., oklep *Cytisus scoparius*, VT; Kalec (5946), chlum mezi rybníky Flusárna a Robotný, 28.IV.2012, 1 ex., 5.V.2013, 4 ex., 30.V.2013, 4 ex., 7.VI.2014, 1 ex., 28.IX.2016, 4 ex., vše oklepem *Cytisus scoparius*, VT.

Nosatec s monofágní vazbou na janovec metlatý (*Cytisus scoparius*), jehož východní hranice rozšíření probíhá západní polovinou Čech.

Charagmus gressorius (Fabricius, 1792)

Manětín (6045), bez uvedení data sběru (BROŽÍK nedatováno); Nový Dvůr (5945), bez uvedení data sběru (BROŽÍK nedatováno); PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984); Rabštejn nad Střelou (5945), 29.VI.1952, 2 ex., J. Brožík lgt., coll. ZMP, 29.VI.1952, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SB, VI.1952 (bez upřesnění) (PiČMAN 1952); Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 9.V.2010, 4 ex., 19.V.2013, 2 ex., 27.IV.2014, 1 ex., skalní lesostep, vše na *Lupinus polyphyllus*, VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 10.V.2014, 2 ex., 1.VI.2014, 4 ex., vše na *Lupinus polyphyllus*, VT; Velečín (5946), č. p. 43, 15.V.1993, 2 ex., železniční násep, na *Lupinus polyphyllus*, VT.

Sitona cylindricollis cylindricollis Fähræus, 1840

Blatno (58-5946), areál pilařského provozu, 2.V.2013, 1 ex., VT.

Sitona hispidulus (Fabricius, 1777)

Černá Hať (5945), Strašiny, louky u řeky Střely, 25.VII.2015, 1 ex., VT; Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 10.VIII.2014, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 21.IX.1992, 2 ex., 15.VIII.1993, 1 ex., 9.V.1994, 1 ex., 12.X.2014, 2 ex., VT; Žihle env. (5946), 21.X.1984, 12.VIII.1986, po 1 ex., VT; Žihle, 0,5 km Z (5946), 19.–23.IX.2015, 6 ex., mokřad, VT.

Sitona humeralis Stephens, 1831

Kalec (5946), rybník Flusárna, 8.X.2013, 1 ex., VT; Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 9.VI.2010, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Žihle (5946), č. p. 119, 21.IX.1992,

10.X.1993, 1.IX.2013, po 1 ex., VT; Žihle, 1 km S (5946), hliniště bývalé cihelny, 23.IV.2011, 1 ex., VT; Žihle, 0,5 km Z (5946), 20.–23.IX.2015, 7 ex., VT.

Sitona languidus Gyllenhal, 1834

PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994).

Sitona lineatus (Linnaeus, 1758)

Kalec (5945-46), okolí hospodářského dvora, 30.IV.1994, 1 ex., VT; Lubenec intr. (5845), 24.V.1999, 1 ex., VT; Potvorov, 1 km Z (5946), 19.V.1993, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 16.V.1994, 3 ex., 29.V.2004, 1 ex., 26.VII.2015, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 15.VIII.1993, 2 ex., 9.V.1994, 1 ex., 29.V.2005, 2 ex., 18.VI.2014, 1 ex., VT; Žihle, 0,5 km Z (5946), 22.IX.2015, 20.VII.2017, po 1 ex., mokřad, VT.

Sitona macularius macularius (Marsham, 1802)

Blatno (5945-46), areál pilařského provozu, 26.IV.1996, 1 ex., VT; Kalec (5946), chlum mezi rybníky Flusárna a Robotný, 5.V.2013, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), 26.VI.1946, 1 ex., A. Sobotka lgt., coll. ZMP; Žihle (5946), č. p. 119, 25.V.1993, 25.V.2009, po 1 ex., VT.

Sitona obsoletus obsoletus (Gmelin, 1790) (= *S. lepidus* Gyllenhal, 1834)

Žihle, 0,5 km Z (5946), 15.VIII.1993, 2 ex., 2.VII.1999, 1 ex., 17.VIII.2013, 1 ex., mokřad, VT.

Sitona puncticollis Stephens, 1831

Kotaneč env. (5945), 5.–7.VIII.2020, 3 ex., OD, O. Odvárka det.; Podštěly u Chyše (5845), 13.VII.2002, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; Žihle (5946), č. p. 119, 15.VIII.1993, 1 ex., VT.

Sitona striatellus Gyllenhal, 1834

Chrástovice, 0,5 km SZ (5946), 8.V.2001, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břidlicové lomy, 26.V.1993, 4 ex., 16.V.1994, 1 ex., 16.VI.2016, 1 ex., VT.

Sitona sulcifrons sulcifrons (Thunberg, 1798)

Černá Hať (5945), Strašiny, louky u řeky Střely, 25.VII.2015, 1 ex., VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 21.VIII.2015, 1 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 11.V.2013, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou env. (5945), 3.IX.2011, 1 ex., MO; Žihle (5946), č. p. 119, 15.VIII.1993, 4 ex.,

24.VIII.1994, 1 ex., 19.V.1995, 2 ex., 17.VIII.2013, 1 ex., VT; Žihle, 0,5 km Z (5946), 21.IX.2015, 1 ex., mokřad, VT.

Sitona suturalis Stephens, 1831
Žihle (5946), č. p. 119, 26.V.1996, 1 ex., VT.

Sitona waterhousei waterhousei Walton, 1846
Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 28.VI.2014, 1 ex., skalní lesostep, VT.

Chlorophanus viridis viridis (Linnaeus, 1758) NT
Manětín (6045), bez uvedení data sběru (BROŽÍK nedatováno); Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 9.VII.1944, 2 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984); Žihle (5946), č. p. 119, 17.VI.2009, 1 ex., VT.
Polyfágní druh nivních poloh s výskytem na vlhkých loukách a pobřežních porostech v údolí řek. V západních Čechách vzácný a lokální druh (S. Benedikt, osobní sdělení).

Cathormiocerus aristatus (Gyllenhal, 1827)
Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 9.V.2015, 1 ex., lesostep, VT.

Čeď CURCULIONIDAE, podčeď Hyperinae

Brachypera (Antidonus) zoilus (Scopoli, 1763)
PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Žihle env. (5946), 26.VI.1987, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 30.VII.1993, 21.X.2014, po 1 ex., VT.

Donus ovalis (Boheman, 1842)
Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 31.V.2015, 2 ex., VT.

Donus oxalis (Herbst, 1795)
Manětínská zastávka [=Mladotice, železniční stanice Mladotice-zastávka] (6046), 25.VI.1939, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP.
Karpatský horský druh s výskytem nejčastěji ve vlhkých nivách. V České republice je tento druh rozšířen v moravských Karpatech, z Čech je znám pouze z početné populace v inverzním údolí potoka Klíčavy na Křivoklátsku (JANUŠ 2016).

Hypera (Eirinomorphus) conmaculata (Herbst, 1795)
Kalec (5946), rybník Flusárna, 28.IV.2012, 2 ex., 30.VI.2013, 6 ex., VT; Podbořánky (5946), PR Rybníčky u Podbořánek, 10.VIII.2014, 1 ex., VT.

Hypera (Eirinomorphus) rumicis (Linnaeus, 1758)
Kalec (5946), rybník Robotný, 12.V.2012, 1 ex., VT;

Manětín (6045), 21.VI.1942, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SB; Stvolny (5945), 1988 (NĚMEC et al. 1989).

Hypera (Hypera) miles (Paykull, 1792)
Manětín (6045), 21.VI.1942, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SB; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 5.VI.2013, 1 ex., skalní lesostep, VT; Stvolny (5945), 1988 (NĚMEC et al. 1989); Velečín (5946), Velečinský rybník, 29.V.2011, 1 ex., VT; Žihle, 0,5 km Z (5946), 12.VI.2016, 2 ex., mokřad, VT.

Hypera (Hypera) nigrirostris (Fabricius, 1775)
Blatno (58-5946), areál pilařského provozu, 20.V.1996, 1 ex., VT; Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 19.IV.2014, 1 ex., VT; Kalec (5946), rybník Robotný, 30.IV.1994, 1 ex., VT; Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 16.VII.1944, 16.VI.1946, po 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Žihle, 1 km Z (5946), polesí Obecní louka, 8.V.2014, 1 ex., VT.

Hypera (Hypera) plantaginis (DeGeer, 1775)
Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 25.VI.1944, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP.

Hypera (Hypera) postica (Gyllenhal, 1813)
PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994).

Hypera (Hypera) venusta (Fabricius, 1781)
Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 16.VII.1944, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP.

Hypera (Hypera) viciae (Gyllenhal, 1813)
Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 8.V.2013, 1 ex., SB.

Hypera (Kippenbergia) arator (Linnaeus, 1758)
PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Tis u Blatna (5946), Raštická louka, 6.VI.2010, 1 ex., VT.

Limobius borealis borealis (Paykull, 1792)
Kalec, 0,5 km Z (5945), 29.VII.2017, 1 ex., okraj polní cesty, VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 8.V.2014, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994).

Čeď CURCULIONIDAE, podčeď Lixinae

Cleonis pigra (Scopoli, 1763)
Poustky (5945), 11.VII.1968, 1 ex., V. Týr senior lgt., coll. VT; Rabštejn nad Střelou (5945), 19.VI.1955, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. SB; Žihle (5946), č. p. 119, 28.V.2011, 1 ex., VT.

***Mecaspis alternans* (Hellwig, 1795) EN**

Nový Dvůr (5945), bez uvedení data sběru, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. SMR, R. Stejskal det.

Teplomilný druh s potravní vazbou na složnokvěté rostliny (Asteraceae). Ze západních Čech doložen početnými historickými nálezy, recentní doklady ale chybějí (S. Benedikt, osobní sdělení).

***Larinus (Larinus) pollinis* (Laicharting, 1781)**

Nový Dvůr (5945), bez uvedení data sběru (BROŽÍK nedatováno).

***Larinus (Phyllonomeus) carlinae* (Olivier, 1807)**

Blatno (58-5946), areál pilařského provozu, 1.IV.1995, 1 ex., VT; Kalec (5946), rybník Flusárna, 7.VI.2014, 1 ex., VT; Manětín (6045), bez uvedení data sběru (BROŽÍK nedatováno), 12.VII.1944, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SB; Nový Dvůr (5945), rybník Velký, 26.V.1993, 1 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 21.V.2016, 1 ex., VT; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984); Tis u Blatna, 1,5 km SV (5946), VKP Mořady v Tisu u Blatna, 31.V.2014, 1 ex., VT; Žihle, 0,5 km Z (5946), 30.VIII.2016, 1 ex., mokřad, VT; Žihle, 1 km Z (5946), polesí Obecní louka, 8.V.2014, 1 ex., 12.VI.2006, 2 ex., VT.

***Larinus (Phyllonomeus) sturnus* (Schaller, 1783)**

Kalec, 0,5 km Z (5945), 29.VI.2016, 1 ex., okraj polní cesty, VT; Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 29.VII.2014, 1 ex., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 11.VI.2016, 1 ex., VT; Podbořánky, 0,5 km J (5946), 6.VII.2014, 2 ex., okraj pole, VT; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 14.VI.2014, 28.VI.2014, po 2 ex., skalní lesostep, VT.

***Larinus (Phyllonomeus) turbinatus* Gyllenhal, 1835**

Nový Dvůr (5945), bez uvedení data sběru, 2 ex., J. Brožík lgt., coll. ZMP; Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 9.VII.1944, 3 ex., 16.VII.1944, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Podbořánky, 0,5 km J (5946), 6.VII.2014, 1 ex., okraj pole, VT; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břídlíkové lomy, 20.VII.1992, 30.VIII.1987, po 1 ex., VT; Žihle, 0,5 km Z (5946), 3.VI.2012, 21.IX.2015, 20.VII.2017, po 1 ex., VT.

***Lixus (Compsolixus) ochraceus* Boheman, 1842 VU**

Žihle, 0,5 km Z (5946), 24.IX.2020, 2 ex., smyk vegetace mokřadu, VT.
Teplomilný druh s potravní vazbou na brukvovité rostliny (Brassicaceae). Ze západních Čech je znám převážně z historických nálezů, recentně je doložen jen vzácně (S. Benedikt, osobní sdělení).

***Lixus (Dilixellus) punctiventris* Boheman, 1835**

Žihle (5946), č. p. 119, 23.IX.2010, 1 ex., VT.

***Lixus (Eulixus) iridis* Olivier, 1807**

Hluboká (5945), vrch Poustevna, 9.VI.2013, 1 ex., VT; Kalec (5946), rybník Flusárna, 7.VI.2014, 2 ex., VT; Manětín (6045), 30.VI.2004, 1 ex., J. Mašek lgt., coll. JF, J. Fremuth det.; Nový Dvůr (5945), rybník Velký, 16.VI.2012, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé břídlíkové lomy, 2.VI.2011, 1 ex., 13.VII.2012, 2 ex., 5.VI.2013, 1 ex., VT; Tis u Blatna (5946), Raštická louka, 6.VI.2010, 1 ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, 8.V.2005, 2 ex., 30.V.2011, 1 ex., VT.

***Lixus (Lixus) paraplecticus* (Linnaeus, 1758) EN (Obr. 8)**

Kalec (5946), rybník Flusárna (Obr. 9, 10), 28.IV.2012, 3 ex., 5.V.2013, 4 ex., 30.VI.2013, desítky ex. observ., 20 ex. coll., 9.X.2013, 3 ex., 26.VI.2015, 1 ex., vše na haluše vodní (*Oenanthe aquatica*), VT, 30.VI.2013, 4 ex., VD, V. Dongres det., 9.X.2013, 1 ex., MO.

Hygrofilní druh zachovalých mokřadů a vodních ploch. V západních Čechách je recentně doložen z několika míst ve středních polohách, lokálně mívá i početné populace (S. Benedikt, osobní sdělení).

***Rhinocyllus conicus* (Froelich, 1792)**

Kalec, 0,5 km Z (5945), 29.VI.2016, 2 ex., okraj polní cesty, VT; Nový Dvůr (5945), rybník Velký, 26.V.1993, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 14.VI.2014, 1 ex., skalní lesostep, VT; Žihle (5946), č. p. 119, 10.VI.2018, 1 ex., VT; Žihle, 0,5 km Z (5946), 20.VII.2017, 1 ex., mokřad, VT.



Obr. 8. *Lixus paraplecticus* na lokalitě Kalec, rybník Flusárna. Foto: V. Týr.

Fig. 8. *Lixus paraplecticus* at the locality Kalec, Flusárna pond. Photo: V. Týr.

Čeled' CURCULIONIDAE, podčeled' Mesoptiliinae

***Magdalis (Edo) ruficornis* (Linnaeus, 1758)**

Kalec, 1 km J (5945), starý třešňový sad, 31.V.2015, 1 ex., VT; Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 25.V.1958, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 19.VI.2012, 9.VI.2013, 7.VII.2016, po 2 ex., VT; PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), 30.VI.1957, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP, 29.V.2012, 1 ex., I. Těšál lgt., coll. ZMP; Rabštejn nad Střelou (5945), bývalé brídlicové lomy, 8.V.2010, 23.VI.2012, 6.VII.2013, po 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 4.V.2014, 3 ex., 14.VI.2015, 2 ex., skalní lesostep, VT, 1.VII.2016, 1 ex., MO; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945),



Obr. 9. Lokalita Kalec, rybník Flusárna – celkový pohled.
Foto: V. Týr.

Fig. 9. The locality Kalec, Flusárna pond – general view.
Photo: V. Týr.



Obr. 10. Porost haluchy vodní (*Oenanthe aquatica*) na lokalitě Kalec, rybník Flusárna – biotop *Lixus paraplecticus*.
Foto: V. Týr.

Fig. 10. *Oenanthe aquatica* at the locality Kalec, Flusárna pond – habitat of *Lixus paraplecticus*. Photo: V. Týr.

svah nad řekou Střelou, 25.V.2014, 5 ex., 27.V.2016, 2 ex., 7.VII.2016, 1 ex., VT, 23.VI.2016, 1 ex., VD, V. Dongres det.; Žihle (5946), č. p. 119, 19.V.1993, 10.VI.1996, 19.V.2015, po 1 ex., VT.

***Magdalis (Magdalis) duplicata* Germar, 1819**

Tis u Blatna (5946), Raštická louka, 16.VI.2012, 1 ex., smyk vegetace mokřadu, VT.

***Magdalis (Magdalis) frontalis* (Gyllenhal, 1827)**

PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 6.VII.2013, 14.VI.2015, po 1 ex., VT, 18.VI.2016, 1 ex., VD, V. Dongres det.

***Magdalis (Magdalis) linearis* (Gyllenhal, 1827)**

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 12.VII.2020, 1 ex., VD; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 13.VII.2013, 1 ex., SB; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 14.VI.2015, 21.VII.2015, po 1 ex., skalní lesostep, VT.

***Magdalis (Magdalis) memnonia* (Gyllenhal, 1837)**

Manětín (5945), Chlumská hora, 10.V.2003, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP.

***Magdalis (Magdalis) nitida* (Gyllenhal, 1827)**

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 5.VII.2016, 13.VI.2020, po 1 ex., VT; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 13.VII.2013, 1 ex., SB; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 31.III.2013, 1 ex., VT; PR Střela (5945), bez uvedení dat sběru (ŽÁN et al. 1984); Rabštejn nad Střelou (5945), 26.VI.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP.

***Magdalis (Magdalis) phlegmatica* (Herbst, 1797)**

PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 23.VII.2015, 2 ex., VT.

***Magdalis (Magdalis) punctulata* (Mulsant & Rey, 1859) VU**

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 2015 (BENEDIKT et al. 2017), 22.VI.2016, 1 ex., 5.VII.2016, 1 ex., 21.VII.2016, 4 ex., VD, V. Dongres det., 20.VII.2016, 1 ex., JK, 18.VI.2016, 2 ex., 29.VI.2016, 2 ex., 5.VII.2016, 1 ex., 13.VII.2016, 2 ex., 5.VII.2017, 6 ex., 13.VI.2020, 4 ex., VT; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 2.VII.2016, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 2013, 2015 (BENEDIKT et al. 2017), 23.VI.2016, 2 ex., 9.VII.2016, 5 ex., VD, V. Dongres det., 23.VI.2016, 1 ex., JK, 23.VI.2016, 1 ex., 12.VI.2020, 5 ex., VT.

Arborikolní druh s preferencí jedle bělokoré (*Abies*

alba). Až do početných nálezů v údolí Střely byl považován za mimořádně vzácný a v České republice recentně neznámý druh (BENEDIKT et al. 2017).

***Magdalis (Magdalis) rufa* Germar, 1823**

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 3.VII.2016, 1 ex., 13.VII.2016, 2 ex., 30.VII.2016, 1 ex., VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), 21.VII.2015, 4 ex., 23.VII.2015, 7 ex., 12.VI.2020, 2 ex., VT, 21.VII.2015, 3 ex., VD, V. Dongres det.

***Magdalis (Magdalis) violacea* (Linnaeus, 1758)**

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 5.VII.2017, 2 ex., 1.V.2020, 1 ex., VT; Manětín (6045), 12.VII.1944, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SB; Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 16.VI.1946, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 10.VI.1996, 16.VI.2007, 6.VI.2015, po 1 ex., skalní lesostep, VT; Žihle (5946), č. p. 119, 10.VIII.1991, 3 ex., 27.VI.1992, 2 ex., 17.VI.1993, 1 ex., 20.VI.1994, 2 ex., 19.VI.2017, 1 ex., VT.

***Magdalis (Odontomagdalis) armigera* (Geoffroy, 1785)**

Kalec (5946), rybník Robotný env., 17.V.2015, 8 ex., oklep větví *Ulmus* sp., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945) jilmová alej, III.–VII.2012–2020, desítky ex., oklep usychajících větví *Ulmus laevis*, VT, II.2013 (bez upřesnění), 4 ex., ex larvae, VD; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), 14.VI.1969, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SB; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 25.V.2014, 14.VI.2014, 8.V.2018, po 1 ex., oklep *Ulmus* sp., VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 20.VI.1994, 1 ex., 26.V.1995, 1 ex., 21.VI.2013, 3 ex., 8.V.2018, 3 ex., oklep větví *Ulmus* sp., VT; Strážáň, 0,5 km SZ (6045), 10.V.2014, 1 ex., oklep usychajících *Ulmus* sp., VT.

***Magdalis (Odontomagdalis) carbonaria* (Linnaeus, 1758)**

Hluboká env. (5945), 31.III.2019, 9 ex. (ex larvae), silná větev *Betula pendula*, OD, O. Odvárka det.; Podbořanky, 0,5 km J (5946), 6.VI.2010, 1 ex., oklep *Betula pendula*, MP, M. Putz det.; Žihle, 1 km Z (5946), polesí Obecní louka, 28.VI.2017, 1 ex., oklep usychající větve *Betula pendula*, VT.

***Magdalis (Odontomagdalis) caucasica* (Tournier, 1872) VU (Obr. 11)**

Kalec (5946), rybník Robotný env., 17.V.2015, 1 ex., oklep *Ulmus* sp., VT; Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, IV.–VII.2012–2020, desítky ex., 2.IX.2018, 1 ex., oklep usychajících *Ulmus lae-*

vis, VT, II.2013 (bez upřesnění), 12 ex., ex larvae, VD; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 8.V.2010, 1 ex., 21.VI.2013, 1 ex., 14.VI.2014, 2 ex., 27.V.2017, 1 ex., oklep usychajících *Ulmus* sp., VT; Strážáň, 0,5 km JZ (6045), svah nad řekou Střelou, 10.V.2014, 2 ex., oklep *Ulmus* sp., VT.

Arborikolní druh s vazbou na jilmy, především j. vaz (*Ulmus laevis*). V České republice, kde byl dlouho neznámým druhem, byl poprvé zjištěn až v devadesátých letech 20. století na Křivoklátsku (JANUŠ 2016), většina českých nálezů ale pochází ze širšího okolí Žihle.

***Magdalis (Porrothius) cerasi* (Linnaeus, 1758)**

Žihle (5946), č. p. 119, 12.V.1993, 1 ex., VT.

Čeled' CURCULIONIDAE, podčeled' Molytinae

***Cryptorhynchus (Cryptorhynchus) lapathi* (Linnaeus, 1758)**

Stvolny (5945), 1988 (NĚMEC et al. 1989), 3.VI.1988, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SB.

***Acalles (Acalles) echinatus* (Germar, 1823)**

Blatno (58-5946), PR Blatenský svah, 22.V.2000, 1 ex., oklep spadlých větví *Fraxinus* sp., VT.

***Echinodera (Ruteria) hypocrita* (Boheman, 1837)**

Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 14.VI.2015, 1 ex., skalní lesostep, oklep spadlých větví *Quercus* sp., VT; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 12.VI.2020, 1 ex., oklep spadlých větví *Acer* sp., VT.

***Onyxacalles (Onyxacalles) pyrenaicus* (Boheman, 1844)**

Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad ře-



Obr. 11. *Magdalis caucasica* (uprostřed) a *M. armigera* na lokalitě Nový Dvůr, 1 km J. Foto: V. Týr.

Fig. 11. *Magdalis caucasica* (in the middle) and *M. armigera* at the locality Nový Dvůr, 1 km S. Photo: V. Týr.

kou Střelou, 12.VI.2020, 1 ex., oklep spadlých větví *Acer* sp., VT.

Lepyrus capucinus (Schaller, 1783)

Nový Dvůr, 1 km J (5945), jilmová alej, 24.V.2015, 1 ex., VT.

Hylobius (Callirus) abietis (Linnaeus, 1758)

Černá Hať (5945), Strašiny, louky u řeky Střely, 25.VII.2015, 1 ex., VT; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 19.V.2013, 1 ex., VT; Žihle env. (5946), 24.IV.1987, 1 ex., VT; Žihle, 1 km Z (5946), polesí Obecní louka, 27.V.2012, 1 ex., VT.

Hylobius (Callirus) pinastri (Gyllenhal, 1834)

Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 16.VII.1944, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP.

Leisoma cribrum (Gyllenhal, 1834)

Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 14.VI.2015, 1 ex., skalní lesostep, VT.

Liparus (Liparus) coronatus (Goeze, 1777)

Manětín (6045), 12.V.1946, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SB.

Liparus (Liparus) germanus (Linnaeus, 1758)

Manětín (6045), bez uvedení data sběru (BROŽÍK nedatováno), bez uvedení data sběru, 1 ex., J. Brožík lgt., coll. ZMP; Hluboká, 1,5 km SZ (5945), PR Střela, 9.V.2010, 2 ex., na vegetaci na břehu řeky Střely, JP, D. Čudan det.

Liparus (Liparus) glabrirostris (Küster, 1849)

Hluboká, 1 km Z (5945), PR Střela, Železný Hamr env., 10.VIII.2002, 3 ex., na vegetaci na břehu řeky Střely, VT.

Pissodes (Pissodes) castaneus (DeGeer, 1775)

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 11.VII.2015, 1 ex., VD; Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 27.IV.2014, 1 ex., skalní lesostep, VT.

Pissodes (Pissodes) harcyniae (Herbst, 1795)

Žihle (5946), č. p. 119, 5.VI.1997, 1 ex., VT

Pissodes (Pissodes) piceae (Illiger, 1807)

Kalec, 1,5 km JZ (5945), údolí řeky Střely, 7.VII.2016, více ex., pod kůrou usychající *Abies alba*, MB, M. Bednařík det., 16.VII.2016, 3 ex., VD; Kotaneč, 1 km SV (5945), vrch Hradiště, 8.V.2013, 1 ex., SB; Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, 19.V.2013, 2 ex.,

19.VII.2014, 1 ex., 31.V.2015, 1 ex., 6.VII.2015, 3 ex., 20.VI.2016, 1 ex., 13.VI.2020, 2 ex., vše pod kůrou usychajících *Abies alba*, VT, 1.VII.2016, 1 ex., MO, 20.VII.2016, 2 ex., VD.

Pissodes (Pissodes) pini pini (Linnaeus, 1758)

Blatno (58-5946), areál pilařského provozu, III.–V. 1994–2021, desítky ex., VT; Manětín (59-6045), údolí řeky Střely, 9.VII.1944, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; Manětín (6045), údolí Manětínského potoka, 9.VII.1944, 1 ex., A. Sobota lgt., coll. ZMP; PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou, 0,5 km V (5945), svah nad řekou Střelou, V.–VI.2012–2016, více ex., VT; Žihle env. (5946), III.–VI.1984–1990, více ex., VT; Žihle (5946), č. p. 119, III.–VI.1990–2021, více ex., VT.

Pissodes (Pissodes) piniphilus (Herbst, 1797)

Žihle (5946), č. p. 119, 15.–17.VI.2018, 12 ex., ex larvae, borové palivové dřevo (*Pinus sylvestris*), VT.

Pissodes (Pissodes) scabricollis L. Miller, 1859

Blatno (59-6045), PR Blatenský svah, 3.V.2020, 1 ex., VD, V. Dongres det.

Trachodes (Trachodes) hispidus (Linnaeus, 1758)

PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994); Rabštejn nad Střelou (5945), Kozí hřbety, 14.VI.2015, 8 ex., skalní lesostep, oklep usychajícího *Quercus* sp., VT.

SOUHRN

Ve sledované oblasti byl prokázán výskyt 282 druhů brouků z čeledi Curculionidae (mimo podčeledi Platypodinae a Scolytinae). Z výše uvedeného celkového počtu prokázaných druhů je 27 druhů uvedeno v seznamu ohrožených druhů České republiky (HEJDA et al. 2017). V kategorii RE jeden druh – *Glocianus fennicus*, v kategorii EN čtyři druhy – *Bagous frit*, *B. lutosus*, *Mecaspis alternans*, *Lixus paraplecticus*, v kategorii VU tři druhy – *Lixus ochraceus*, *Magdalis punctulata*, *M. caucasica* a v kategorii NT 19 druhů – *Notaris aethiops*, *Tanysphyrus ater*, *Ceutorhynchus chlorophanus*, *C. pectoralis*, *Datonychus angulosus*, *Microplontus campestris*, *Thamiocolus viduatus*, *Pelenomus waltoni*, *Phytobius leucogaster*, *Rhinoncus albicinctus*, *Rhyncolus elongatus*, *R. sculpturatus*, *Cionus olens*, *Gymnetron villosulum*, *Pseudorchestes smreczynskii*, *Tropiphorus obtusus*, *T. terricola*, *Otiorhynchus pinastri*, *Chlorophanus* v. *viridis*. Kromě již výše uvedeného lze za významné z faunistického hlediska považovat i druhy: *Mogulones crucifer*, *Bradybatus creutzeri*, *Cleopus pulchellus*, *Gymnetron rotundicollis*, *Rhinusa collina*, *Sibinia tibialis*, *Omius puberulus*, *Otiorhyn-*

chus labilis, *O. nodosus*, *Exomias a. araneiformis*, *Andrion regensteiniense* a *Donus oxalis*.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval Stanislavu Benediktovi (Plzeň) za cenné poznámky a komentáře k jednotlivým druhům nosatců, Milanu Boukalovi (Pardubice) za zhotovení mapy sledované oblasti ve vektorovém formátu, Filipu Trnkovi (Tršice) a Robertu Stejskalovi (Znojmo) za poskytnutí údajů z jejich databáze a dále všem výše uvedeným kolegům a zaměstnancům citovaných muzeí za poskytnutí údajů nebo za zpřístupnění sbírkového materiálu.

LITERATURA

- ALONSO-ZARAZAGA M. A., BARRIOS H., BOROVEC R., BOUCHARD P., CALDARA R., COLONNELLI E., GÜLTEKIN L., HLAVÁČ P., KOROTYAEV B., LYAL C. H. C., MACHADO A., MEREGALLI M., PIEROTTI H., REN L., SÁNCHEZ-RUIZ M., SFORZI A., SILFVERBERG H., SKUHROVEC J., TRÝZNA M., VELÁSQUEZ DE CASTRO A. J. & YUNAKOV N. N. 2017: Cooperative catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. *Monografías electrónicas de la Sociedad Entomológica Aragonesa* **8**: 1–729. Online: <http://sea-entomologia.org/monoelec.html> (navštíveno 20.11.2020).
- BENEDIKT S. 2013: Příspěvek k výskytu nosatce *Pseudorchestes smreczynskii* (Dieckmann, 1958) (Coleoptera: Curculionoidea) v České republice. (Report to the occurrence of the weevil *Pseudorchestes smreczynskii* (Dieckmann, 1958) (Coleoptera: Curculionoidea) in the Czech Republic). *Západočeské entomologické listy* **4**: 61–65. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- BENEDIKT S., BENEDIKT V., DOLEŽAL Z., KROŠLÁK J. & CIHLÁŘ V. 1994: *Entomologický inventarizační průzkum PR Střela* (Coleoptera, Lepidoptera, Heteroptera). [Entomological inventory research of the Střela NR (Coleoptera, Lepidoptera, Heteroptera)]. Unpublished manuscript, 6 pp. [Deposited in: Muzeum Chodsko, Domažlice].
- BENEDIKT S., BOROVEC R., FREMUTH J., KRÁTKÝ J., SCHÖN K., SKUHROVEC J. & TRÝZNA M. 2010: Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Annotated checklist of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. Part 1. *Klapalekiana* **46** (Supplementum): 1–363.
- BENEDIKT S., DONGRES V., DVOŘÁK L., FIALA T., OUDA M., SIEBER A. & TÝR V. 2021: Zajímavé nálezy hmyzu na území západních Čech – 1. Coleoptera (2018–2020). (Interesting findings of insects in western Bohemia – 1. Coleoptera (2018–2020)). *Západočeské entomologické listy* **12**: 84–99. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- BENEDIKT S., KRÁTKÝ J. & STANOVSKÝ J. 2017: Doplnky k seznamu nosatců (Coleoptera: Curculionoidea) České republiky a Slovenska. (Addendum to the weevil list (Coleoptera: Curculionoidea) of the Czech Republic and Slovakia). *Západočeské entomologické listy* **8**: 15–21. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- BOHÁČ J. 2005: Fauna – bezobratlí. Pp. 48–52. In: VYHNÁLEK V. (ed.): *Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 – hranice Plzeňského kraje. Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy č. 4, zákona č. 100/2001 Sb.* [Road I/27 in the section of intersection R6 and I/27 – border of the Pilsen region. Documentation on environmental impact assessment according to Annex No. 4, Act No. 100/2001 Coll.]. Unpublished manuscript, 125 pp. [Deposited in: EIA Servis s. r. o., České Budějovice].
- BOGUSCH P. 2017: Distribution and ecology of the weevils of the tribe Bagoiini (Coleoptera: Curculionidae) in the Czech Republic. (Rozšíření a ekologie nosatců tribu Bagoiini (Coleoptera: Curculionidae) v České republice). *Klapalekiana* **53**: 193–270.
- BROŽÍK J. senior nedatováno: *Seznam brouků chycených v Plzeňském kraji s bližším udáním lokality, doby, a kde bylo možno i biologie.* [List of beetles caught in the Plzeň region with a closer indication of the locality, time and, where possible, also the biology]. Unpublished manuscript, 47 pp. [Deposited in: Západočeské muzeum, Plzeň].
- HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. 2017: *Červený seznam ohrožených druhů České republiky*. Bezobratlí. (Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates). *Příroda* **36**: 1–612.
- HEYROVSKÝ L. 1960: Příspěvek k faunistice a bionomii československých coleopter. (Beitrag zur Faunistik und Bionomie der tschechoslowakischen Coleopteren). *Časopis Československé společnosti entomologické* **57**: 402–404.
- HEYROVSKÝ L. 1962: Další příspěvek k faunistice a bionomii československých coleopter. (Weiterer Beitrag zur Faunistik und Bionomie der tschechoslowakischen Coleopteren). *Acta musei reginaehradecensis, Series A* **4**: 89–95.
- JANUŠ J. 2016: Brouci (Coleoptera) chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko. (Beetles (Coleoptera) of Křivoklátsko Protected Landscape Area and the Biosphere Reserve). *Západočeské entomologické listy Supplementum* **1**: 1–449. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- KOŠTÁL M. & CALDARA R. 2019: Revision of Palaearctic species of the genus *Cionus* Clairville (Coleoptera: Curculionidae: Cionini). *Zootaxa* **4631**: 1–144.
- NĚMEC F., SOFRON J., TĚTÁL I. & SUCHÝ J. 1989: Dílčí výsledky inventarizačního průzkumu mokřadů u obce Stvolny (okres Plzeň-sever). (Teilergebnisse der Inventarisationsforschung der Sümpfe bei der Gemeinde Stvolny (Kreis Plzeň-Nord, Westböhmen)). *Zprávy muzeí západočeského kraje* **32**: 43–60.
- PÍČMAN Z. 1962: Příspěvek k faunistice a bionomii brouků Československa. (Beitrag zur Faunistik und Bionomie der tschechoslowakischen Coleopteren). *Časopis Československé společnosti entomologické* **59**: 98–99.
- PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Re-

- public with associated map field codes for faunistic grid mapping system). *Klapalekiana* **32 (Supplementum)**: 1–175.
- QUITT E. 1971: *Klimatické oblasti Československa*. [Climatic regions of the Czechoslovakia]. Academia, Praha, 73 pp.
- TÝR V. 2010a: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 1. část. Lucanidae, Trogidae, Geotrupidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 1. Lucanidae, Trogidae, Geotrupidae). *Západočeské entomologické listy* **1**: 16–18. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. 2010b: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 2. část. Scarabaeidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 2. Scarabaeidae). *Západočeské entomologické listy* **1**: 35–41. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. 2011a: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 3. část. Trogositidae, Cleridae, Dasytidae, Malachiidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 3. Trogositidae, Cleridae, Dasytidae, Malachiidae). *Západočeské entomologické listy* **2**: 1–4. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. 2011b: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 4. část. Cerambycidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 4. Cerambycidae). *Západočeské entomologické listy* **2**: 70–80. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. 2012: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 5. část. Tenebrionoidea (Mycetophagidae, Ciidae, Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Zopheridae, Mordellidae, Tenebrionidae, Prostomidae, Oedemeridae, Meloidae, Mycteridae, Pythidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae, Aderidae, Scraptiidae). (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 5. Tenebrionoidea (Mycetophagidae, Ciidae, Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Zopheridae, Mordellidae, Tenebrionidae, Prostomidae, Oedemeridae, Meloidae, Mycteridae, Pythidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae, Aderidae, Scraptiidae)). *Západočeské entomologické listy* **3**: 22–29. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. 2013: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 6. část. Buprestidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 6. Buprestidae). *Západočeské entomologické listy* **4**: 48–56. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. 2014: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 8. část. Elateridae, Eucnemidae, Throscidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 8. Elateridae, Eucnemidae, Throscidae). *Západočeské entomologické listy* **5**: 1–11. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. 2015: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 10. část. Cucujoidea (Sphindidae, Kateretidae, Nitidulidae, Monotomidae, Silvanidae, Cucujidae, Laemophloeidae, Phalacridae, Cryptophagidae, Erotylidae, Byturidae, Cerylonidae, Endomychidae, Coccinellidae, Latridiidae). (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 10. Cucujoidea (Sphindidae, Kateretidae, Nitidulidae, Monotomidae, Silvanidae, Cucujidae, Laemophloeidae, Phalacridae, Cryptophagidae, Erotylidae, Byturidae, Cerylonidae, Endomychidae, Coccinellidae, Latridiidae), Silvanidae, Cucujidae, Laemophloeidae, Phalacridae, Cryptophagidae, Erotylidae, Byturidae, Cerylonidae, Endomychidae, Coccinellidae, Latridiidae)). *Západočeské entomologické listy* **6**: 28–43. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. 2016: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 11. část. Sphaeritidae, Histeridae, Dascillidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 11. Sphaeritidae, Histeridae, Dascillidae). *Západočeské entomologické listy* **7**: 1–5. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. 2019: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 13. část. Megalopodidae, Orsodacnidae, Chrysomelidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 13. Megalopodidae, Orsodacnidae, Chrysomelidae). *Západočeské entomologické listy* **10**: 9–33. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. 2021: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 14. část. Nemonychidae, Anthribidae, Attelabidae, Brentidae, Curculionidae (Platypodinae, Scolytinae). (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 14. Nemonychidae, Anthribidae, Attelabidae, Brentidae, Curculionidae (Platypodinae, Scolytinae)). *Západočeské entomologické listy* **12**: 1–15. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. & DVOŘÁK L. 2013: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 7. část. Omalisidae, Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Lymexylidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 7. Omalisidae, Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Lymexylidae). *Západočeské entomologické listy* **4**: 77–82. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. & TĚŽÁL I. 2014: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 9. část. Carabidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 9. Carabidae). *Západočeské entomologické listy* **5**: 91–110. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. & ZAHRAVNÍK P. 2017: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 12. část. Dermestidae, Bostrichidae, Ptinidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 12. Dermestidae, Bostrichidae, Ptinidae). *Západočeské entomologické listy* **8**: 76–85. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- ŽÁN M., ČEČIL F., ČERVENÁ A., HAUZNEROVÁ I., JANSKÝ B., KOČANDRLOVÁ E., KRAFT J., NESVADBOVÁ J., PARIS S., PŘIBYL J., SOKOLOVÁ L. & VOTÝPKA V. 1984: *Státní přírodní rezervace Střela. Inventarizační průzkum provedený v letech 1978–1984*. [Střela State Nature Reserve. Inventory research done in the years 1978–1984]. Unpublished manuscript, 204 pp. + přílohy 1–15. [Deposited in: Západočeské muzeum, Plzeň].

Obdrženo do redakce: 21.12.2021

Přijato po recenzích: 27.12.2021