

Zajímavé nálezy hmyzu na území západních Čech – 2. Coleoptera (2018–2021)

Stanislav Benedikt¹, Václav Dongres², Libor Dvořák³, Tomáš Fiala⁴, Jiří Lahoda⁵, Michal Ouda⁶, Arnošt Sieber⁷ & Václav Týr⁸

¹Částkova 10, CZ-326 00 Plzeň; e-mail: sbenedikt@seznam.cz

²Toužimská 12, CZ-323 34 Plzeň; e-mail: v.dongres@seznam.cz

³Trži Sekery 21, CZ-353 01 Mariánské Lázně; e-mail: lib.dvorak@seznam.cz

⁴Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská, Kamýcká 129, CZ-168 00 Praha-Suchbát; e-mail: tomas.fiala@nature.cz

⁵Chrastavice 89, CZ-344 01 Domažlice; e-mail: j.lahoda@centrum.cz

⁶Ke Štěpnici 563, CZ-331 01 Plasy; e-mail: michalouda@seznam.cz

⁷Sídlíště U Pošty 671/III, CZ-339 01 Klatovy; e-mail: asieber@seznam.cz

⁸Žihle 119, CZ-331 65 Žihle; e-mail: onthophagus@seznam.cz

BENEDIKT S., DONGRES V., DVOŘÁK L., FIALA T., LAHODA J., OUDA M., SIEBER A. & TÝR V. 2022: Zajímavé nálezy hmyzu na území západních Čech – 2. Coleoptera (2018–2021). (Interesting findings of insects in western Bohemia – 2. Coleoptera (2018–2021)). *Západočeské entomologické listy* 13: 86–104, 21-12-2022

Abstract. Selected findings of beetles (Coleoptera) considered rare, threatened or faunistically remarkable, recorded in the region of western Bohemia in the years 2018–2021, are presented in the paper. Short notes on the distribution and bionomical preferences of certain species are given and collecting circumstances are also discussed. The recent occurrence of *Agonum viridicupreum* Goeze, 1777 in Bohemia is confirmed.

Key words: Coleoptera, faunistics, Czechia, western Bohemia, new record

ÚVOD

V loňském ročníku časopisu *Západočeské entomologické listy* jsme zahájili zamýšlenou tradici zveřejňování pozoruhodných nálezů hmyzu na území západních Čech (BENEDIKT et al. 2021). Jako hlavní cíl této aktivity jsme si stanovili podchycení cenných informací o výskytu hmyzích druhů, které by jinak obvykle zapadly, s výjimkou těch publikovaných v jiných pracích se speciálním zaměřením. Nyní tedy předkládáme díl druhý, opět zahrnující údaje o broucích (Coleoptera). Ten je z hlediska časového ohraničení nálezů prodloužen o rok 2021, přičemž zachovává možnost uvádět informace od stejné startovní čáry, tj. od roku 2018.

Chceme věřit, že tato naše aktivita inspiruje i další kolegy k pravidelnému zveřejňování informací o nálezech hmyzu i z ostatních řádů. Bez takto obecně pojaté publikace totiž většina údajů nikdy světlo světa nespátří, a pokud nejsou podloženy dokladovým materiálem, zmizí navždy.

METODIKA

Nálezy byly učiněny v rámci příležitostných i systematických faunistických průzkumů na území kra-

jů Plzeňského a Karlovarského v letech 2018–2021, případně na lokalitách ležících bezprostředně za hranicemi těchto krajů. V příspěvku uvedená nomenklatura je převzata z jednotlivých dílů palearktického katalogu (LÖBL & SMETANA 2007, 2010, LÖBL & LÖBL 2015, 2016, 2017, DARIUSZ & LÖBL 2020), pouze nejsou uvedeny nominotypické poddruhy. Nosatcovití brouci (Curculionoidea) jsou zpracováni dle ALONSO-ZARAZAGA et al. (2017). Taxony jsou na všech úrovních pro větší přehlednost řazeny abecedně. Za jménem druhu je případně doplněna zkratka stupně ohroženosti druhu, který je převzatý z červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR (HEJDA et al. 2017). Lokality jsou řazeny vzestupně podle kódů faunistických mapových polí a v rámci stejného kódu pak abecedně. Číslo v závorce za názvem lokality představuje číslo faunistického mapového pole (PRUNER & MÍKA 1996). Kde bylo možno, jsou doplněny souřadnice, upřesňující místo nálezu, a případně i nadmořská výška. Jednotlivé záznamy nejsou většinou dále komentovány a jsou uvedeny jako prosté nálezové údaje. Komentáře jsou doplněny jen u druhů kriticky ohrožených (CR) dle HEJDA et al. (2017) a dále u nálezů, kde je autoři

považovali za přínosné.

Použité zkratky:

coll. – sbírka s uložením dokladů, det. – určil, jr. – junior, lgt. – sbíral, observ. – pozoroval, ex. – exemplář/-e

NPP – národní přírodní památka, NPR – národní přírodní rezervace, PP – přírodní památka, PR – přírodní rezervace, č. p. – číslo popisné, env. – okolí, intr. – intravilán

MKV – Muzeum Karlovy Vary, SCHKOSL – Správa CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně

CR – kriticky ohrožený druh, EN – ohrožený druh, VU – zranitelný druh, NT – téměř ohrožený druh

Všeobecně zažité zkratky pro orientaci podle světových stran ponecháváme bez vysvětlení.

PŘEHLED NÁLEZŮ

ANTHICIDAE

Anthelephila pedestris (P. Rossi, 1790) (Obr. 1)

Bohemia occ., Plzeň-Koterov, 1 km v. (6246), niva Úslavy, 49°42'49"N 13°26'33"E, 320 m n. m.,



Obr. 1. *Anthelephila pedestris*: Bohemia: Plzeň-Koterov. Foto: S. Benedikt.

Fig. 1. *Anthelephila pedestris*: Bohemia: Plzeň-Koterov. Photo: S. Benedikt.

14.V.2021, 1 ex., smykem na zaplavené louce, S. Benedikt lgt., det. et coll.

Teplomilný druh omezený výskytem v Česku převážně jen na jižní Moravu. Z Čech byl zřejmě publikován dosud jen LOKAYEM (1868), existuje ale i několik dalších jednotlivých nepublikovaných dokladů (Z. Kejval, osobní sdělení).

ATTELABIDAE

Chonostropheus tristis (Fabricius, 1794) NT

Bohemia occ., Broumov, 1 km z. (6141), PR Broumovská bučina, 49°53'22"N 12°34'51"E, 630 m n. m., 20.VI.–4.VII.2021, 1 ex., J. Lahoda lgt. et coll., S. Benedikt det.

BRENTIDAE

Nanophyes brevis brevis Boheman, 1845

Bohemia occ.: Litohlavy, 2 km sz. (6247), Horní Kokotský rybník, 49°46'40"N 13°32'44"E, 440 m n. m., 16.VI.2021, 1 ex.; Vodní Újezd, jz. (6345), niva Radbuzy, 49°39'20"N 13°14'46"E, 340 m n. m., 1.VII.2021, 1 ex.; oba ex. S. Benedikt lgt., det. et coll.

Další západočeské doklady (viz např. BENEDIKT et al. 2021) tohoto recentně expandujícího druhu.

BUPRESTIDAE

Agrilus integerrimus Ratzeburg, 1839 EN

Bohemia occ., Měchov (5943), 50°3'14"N 12°52'18"E, 3.IV.2021, požerky, T. Fiala observ.

V západních Čechách jen řídce doložený druh (např. BENEDIKT & BENEDIKTOVÁ 2013: NPR Chejlava) a také v rámci Česka poměrně vzácný a lokálně se vyskytující druh podhorských a horských lokalit s vazbou na lýkovec jedovatý (*Daphne mezereum*).

Agrilus suvorovi Obenberger, 1935 VU

Bohemia occ., Dlouhá Ves (6846), luh a břeh Otavy nad Dlouhovským mostem, 49°11'7"N 13°29'43"E, 29.VI.2021, 1 ex., L. Dvořák lgt., T. Fiala det., coll. SCHKOSL.

Anthaxia nigrojubata incognita Bílý, 1974 CR

Bohemia occ., Rabštejn nad Střelou (5945), PR Střela, svah nad řekou, 50°02'40"N 13°17'48"E, 3.VII.2021, 1 ex., na květu *Hieracium* sp., V. Týr lgt., det. et coll.

V Česku vzácný druh s velmi lokálním výskytem a s vazbou na původní porosty *Abies alba*. Většina známých lokalit druhu je soustředěna do oblasti Křivoklátska (např. JANUŠ 2016) a znojemského Podyjí (např. ŠKORPÍK et al. 2011). V západních Čechách je

tento druh doložen více nálezy právě z povodí Střely (např. Týr 2013).

***Aphanisticus elongatus* A. Villa et G. B. Villa, 1835 EN**

Bohemia occ.: Chlumská (6545), vrch Běleč, 49°28'36"N 13°14'22"E, 10.IX.2020, 1 ex., smyk na lesní světlině; Klatovy (6545), Klatovský bor, 49°24'58"N 13°15'47"E, 9.V.2021, 1 ex., smykem při lesní cestě; Mezihoří (6545), vrch Tuhošť, 49°29'30"N 13°15'43"E, 3.VII.2021, 2 ex. (více ex. observ.), oklep *Carex* sp. na lesní cestě v bučině; vše A. Sieber lgt., det. et coll.

***Coraebus elatus* (Fabricius, 1787) VU**

Bohemia occ.: Nezabavětice (6346), lem s dřevinami pod hřbitovem s. obce, 49°39'34"N 13°28'55"E, 3.VII.2021, 1 ex.; Bystřice nad Úhlavou (6644), podmáčená louka u Petrovického potoka, 49°19'16"N 13°09'29"E, 22.VII.2021, 1 ex.; vše L. Dvořák lgt., T. Fiala det., coll. SCHKOSL.

CANTHARIDAE

***Cantharis decipiens* Baudi, 1872**

Bohemia occ., Nezabavětice (6346), lem s dřevinami pod hřbitovem s. obce, 49°39'34"N 13°28'55"E, 10.VI.2021, 1 ex., L. Dvořák lgt., det. et coll.
Vzácný teplomilný druh lesostepí a výslunných okrajů lesů a křovin, častější pouze v nejteplejších oblastech republiky. Z celých západních Čech jsou známy jen další tři lokality (poznatky autorů).

***Crudosilis ruficollis* (Fabricius, 1775) VU**

Bohemia occ.: Mlýnská (5740), tužebníková lada a olšina na přítoku Libockého potoka sz. obce, 50°17'33"N 12°28'38"E, 18.VII.2021, 1 ex., L. Dvořák lgt. et det., coll. MKV; Bystřice nad Úhlavou (6644), podmáčená louka u Petrovického potoka, 49°19'16"N 13°09'29"E, 28.VI.2021, 1 ex., L. Dvořák lgt., det. et coll.

CARABIDAE

***Acupalpus dubius* Schilsky, 1888 VU**

Bohemia occ.: Libá, 2 km sz. (5839), rybník Velká Žabka, 50°08'34"N 12°13'05"E, 3.VII.2021, 1 ex.; Pomezí nad Ohří, 3 km sz. (5939), PR Rathsam, 50°05'56"N 12°14'54"E, 15.V.2021, 1 ex.; Lesná, 3 km j. (6241), PP Na Kolmu, 49°43'35"N 12°32'38"E, 610 m n. m., 6.VI.2021, 1 ex.; Plzeň-Bolevec (6246), rybník Košinář, 49°46'53"N 13°23'59"E, 26.IV.2021, 1 ex.; dtto, 30.VII.2021, 1 ex.; Litohlavy, 2 km sz. (6247), Horní Kokotský rybník, 49°46'40"N 13°32'44"E, 16.VI.2021, 2 ex.

(více ex. observ.); Železná, 5 km ssz. (6341), PR Jezírka u Rozvadova, 49°37'19"N 12°32'34"E, 500 m n. m., rašelinný mokřad, 5.VI.2021, 2 ex.; Dobřany, 1 km sv. (6345), 49°40'11"N 13°18'34"E, mokřad v nivě Úhlavy, 2.VI.2021, 1 ex.; Plzeň-Radobyčice (6346), mokřad v nivě Úhlavy, 49°41'40"N 13°24'19"E, 30.VI.2021, 1 ex.; Soběkury (6445), Zadní rybník, 49°34'44"N 13°13'22"E, 430 m n. m., 27.VI.2021, 2 ex.; Dolní Lhota (6645), PR Luňáky, 49°22'31"N 13°14'42"E, 24.VIII.2019, 1 ex.; vše S. Benedikt lgt. et det., coll. V. Benedikt.

Nové údaje dokládající recentní expanzi druhu, který byl z území Česka až do osmdesátých let 20. století doložen jen vzácně z širšího Chebska (např. PIČMAN 1957) a z Polabí (např. MIKÁR et al. 1997). V posledních desetiletích dochází k výraznému růstu počtu známých lokalit, viz např. VESELÝ et al. (2020).

***Acupalpus exiguus* Dejean, 1829**

Bohemia occ., Nýřany, 1 km jz. (6245), PR Janovský mokřad, 49°42'04"N 13°11'13"E, 23.V.2021, více ex., S. Benedikt lgt. et det., coll. V. Benedikt (2 ex.); Bohemia mer. occ., Tchořovice (6548), PP Smyslov, 49°25'20"N 13°48'05"E, 20.VII.2018, 1 ex.; dtto, 3.VI.2021, 1 ex.; oba ex. S. Benedikt lgt. et det., coll. V. Benedikt. Druhá uvedená lokalita leží již v Jihočeském kraji.

Zřejmě první doklady výskytu tohoto druhu ze západních Čech.

***Agonum viridicupreum* Goeze, 1777 VU (Obr. 2)**

Bohemia occ., Plzeň-Radobyčice (6346), mokřad v nivě Úhlavy, 49°41'40"N 13°24'19"E, 15.VI.2021, 1 ex., S. Benedikt lgt. et det., coll. V. Benedikt.
V Čechách velmi vzácný a lokální druh, známý odtud z více nálezů včetně několika západočeských (Horažďovice, Karlovy Vary, Klatovy, Mariánské Lázně), vesměs ale pouze historických, když poslední údaj pochází z okolí Příbrami z roku 1947 (P. Veselý, osobní sdělení).

Potvrzení recentního výskytu druhu v Čechách.

***Badister collaris* Motschulsky, 1844**

Bohemia occ., Dobřany, 1 km sv. (6345), 49°40'11"N 13°18'34"E, mokřad v nivě Úhlavy, 2.VI.2021, více ex., S. Benedikt lgt. et det., coll. V. Benedikt (1 ♂).

***Demetrias atricapillus* (Linnaeus, 1758)**

Bohemia occ., Plzeň-Radobyčice (6346), mokřad v nivě Úhlavy, 49°41'40"N 13°24'19"E, 15.V.2021, 2 ex., S. Benedikt lgt. et det., coll. V. Benedikt & R. Pokorný.

Zřejmě první publikované nálezy tohoto pravděpodobně recentně expandujícího druhu ze západních Čech.

Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)
Bohemia occ.: Nebřeziny (6046), kaňon Střely, 49°55'8"N 13°25'20"E, 26.V.2018, 1 ex., smyk břehového podrostu, V. Dongres lgt., det. et coll.; Bystřice nad Úhlavou (6644), podmáčená louka a les ssv. u Petrovického potoka, 49°19'16"N 13°9'29"E, 22.VII.2021, 1 ex., L. Dvořák lgt., det. et coll.

Drypta dentata (P. Rossi, 1790)
Bohemia occ.: Plzeň-Koterov, 1 km v. (6246), niva Úslavy, 49°42'49"N 13°26'33"E, 14.V.2021, 3 ex., smyk na zaplavené louce, S. Benedikt lgt. et det., coll. V. Benedikt (2 ex.) & R. Pokorný (1 ex.); Starý Plzenec (6346), okraj pole na s. okraji obce, 21.IV.2021, 1 ex., V. Benedikt jr. observ. et det.
Z území západních Čech byl tento recentně se šířící teplomilný druh publikován dosud pouze z velmi netypické horské lokality Modrava (STANOVSKÝ & BOUKAL 2021), kde se zřejmě jednalo o náhodně zastlých exemplář.

Harpalus froelichii Sturm, 1818
Bohemia occ., Plzeň-Slovany (6246), Zahradní ulice,

2.VIII.2019, 3 ex., na světlo, S. Benedikt lgt. et det., coll. V. Benedikt.

V západních Čechách jen výjimečně zjištěný teplomilný druh.

Polistichus connexus Geoffroy, 1785
Bohemia occ., Plzeň-Slovany (6246), Zahradní ulice, 2.VIII.2019, 1 ex., na světlo, S. Benedikt lgt. et det., coll. V. Benedikt.

Zřejmě první publikovaný nález tohoto druhu ze západních Čech.

Trechoblemus micros (Herbst, 1784)
Bohemia occ., Plzeň-Radobyčice (6346), mokřad v nivě Úhlavy, 49°41'40"N 13°24'19"E, 15.V.2021, 1 ex., S. Benedikt lgt. et det., coll. V. Benedikt.

CERAMBYCIDAE

Leioderes kollari Redtenbacher, 1849 NT
Bohemia occ., Osojno (6045), PP Osojno, 49°56'25"N 13°17'57"E, 19.VI.2021, 3 ex., odchyt na světlo, M. Ouda lgt., det. et coll.

Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) VU
Bohemia occ., Chlumská (6545), vrch Běleč, 49°28'37"N 13°14'23"E, 28.III.2021, 2 ex. (ex larva), v padlém kmeni *Tilia* sp., A. Sieber lgt., det. et coll.


Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781) NT
Bohemia occ.: Broumov (6141), PR Bučina u Žďáru, 49°52'12"N 12°31'82"E, 780 m n. m., 23.VI.2021, 1 ex., J. Lahoda observ. et det.; Dolní Folmava, 3 km sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 16.VI.2020, 1 ex., J. Lahoda lgt., det. et coll.; dtto, 22.VI.2020, 1 ex., J. Lahoda observ. et det. Pozorováno několik kladoucích samic.

Druh původních bučin, v západních Čechách lokální a vzácný (např. BENEDIKT & BENEDIKTOVÁ 2013, BENEDIKT & SIEBER 2018).

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)
Bohemia occ., Klatovy (6545), Klatovský bor, 49°24'47"N 13°16'12"E, 1.VI.2021, 1 ex., na metrovém dříví *Populus tremula* při okraji lesa, A. Sieber lgt., det. et coll.

CUCUJIDAE

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) VU
Bohemia occ., Žichovice (6746), 49°16'12"N 13°36'56"E, 30.III.2021, 1 ex., pod kůrou ležící větve *Salix* sp. poblíž řeky Otavy, A. Sieber observ. et det. Pozorováno také několik larev.



Obr. 2. *Agonum viridicupreum*. Bohemia: Plzeň-Radobyčice. Foto: S. Benedikt.

Fig. 2. *Agonum viridicupreum*. Bohemia: Plzeň-Radobyčice. Photo: S. Benedikt.

CURCULIONIDAE

Bagous alismatis (Marsham, 1802)

Bohemia occ., Beranov, 1 km j. (6043), Lesní rybník, 49°59'24"N 12°53'49"E, 700 m n. m., 31.X.2021, více ex., prosev detritu, S. Benedikt lgt., det. et coll. (2 ex.).

Uvedená lokalita může představovat vertikální maximum pro výskyt tohoto druhu na území Česka.

Bagous collignensis (Herbst, 1797) VU

Bohemia mer. occ., Tchořovice (6548), PP Smyslov, 49°25'20"N 13°48'05"E, 8.VI.2018, více ex., S. Benedikt lgt., det. et coll. (3 ex.). Uvedená lokalita leží již v Jihočeském kraji.

Bagous diglyptus Boheman, 1845 EN

Bohemia mer. occ., Mnichov, 0,5 km sz. (6648), 49°18'35"N 13°49'31"E, 450 m n. m., 22.V.2021, 3 ex., pod přízemními růžicemi *Saxifraga granulata* na stepním úhoru, S. Benedikt lgt., det. et coll. Uvedená lokalita leží již v Jihočeském kraji.

Bagous frit (Herbst, 1795) EN

Bohemia mer. occ., Tchořovice, v. (6548), PR Dolejší rybník, 49°25'58"N 13°49'18"E, 450 m n. m., rašelinný mokřad, 24.VI.2021, více ex., na listech *Menyanthes trifoliata* na zatopené rašelinné louce, S. Benedikt observ. et det. Uvedená lokalita leží již v Jihočeském kraji.

Bagous glabrirostris (Herbst, 1795) EN (Obr. 3)

Bohemia mer. occ., Tchořovice (6548), PP Smyslov, 49°25'20"N 13°48'05"E, 20.VII.2018, 1 ♂, S. Benedikt lgt., det. et coll. Uvedená lokalita leží již v Jihočeském kraji.

Teplomilný nížinný druh. Ze západních Čech nejsou známy žádné doklady, druh byl odtud uveden pouze v rukopisu BROŽÍKA (nedatováno).

Bagous lutulentus (Gyllenhal, 1813) NT

Bohemia mer. occ.: Tchořovice (6548), PP Smyslov, 49°25'20"N 13°48'05"E, 5.V.2018, 1 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.; Tchořovice, v. (6548), PR Dolejší rybník, 49°25'58"N 13°49'18"E, 450 m n. m., rašelinný mokřad, 13.VI.2021, více ex., vyšlapáváním mezi *Equisetum* sp. na rašelinné louce, S. Benedikt lgt., det. et coll. (2 ex.); dtto, 24.VI.2021, více ex., na stvolech a stéblech na zatopené rašelinné louce, S. Benedikt observ. et det. Uvedené lokality leží již v Jihočeském kraji.

Bagous puncticollis Boheman, 1845 EN

Bohemia mer. occ., Tchořovice (6548), PP Smyslov, 49°25'20"N 13°48'05"E, 5.V.2018, více ex.; dtto,

8.VI.2018, více ex.; dtto, 20.VII.2018; vše S. Benedikt lgt., det. et coll. (vždy po 2 ex.). Uvedená lokalita leží již v Jihočeském kraji.

Teplomilný nížinný druh, který v západních Čechách zatím zřejmě zjištěn nebyl. Uvedené nálezy těsně za hranici Plzeňského kraje však dávají předpoklad jeho výskytu i zde.

Bagous tempestivus (Herbst, 1795) NT


Bohemia occ., Plánice, 1 km z. (6646), 4.V.2020, 1 ex., P. Kresl lgt., S. Benedikt det. et coll.; Bohemia mer. occ., Tchořovice (6548), PP Smyslov, 49°25'20"N 13°48'05"E, 5.V.2018, 3 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll. Druhá uvedená lokalita leží již v Jihočeském kraji.

Hypera contaminata (Herbst, 1795) NT

Bohemia occ., Vodní Újezd, jz. (6345), niva Radbuzy, 49°39'20"N 13°14'46"E, 340 m n. m., 20.VII.2021, 1 ex., smyk na vlhké louce, S. Benedikt lgt., det. et coll.

Chlorophanus viridis viridis (Linnaeus, 1758) NT

Bohemia occ., Úterý, 2 km s. (6044), údolí Úterského potoka, 49°56'54"N 13°00'06"E, 550 m n. m., 17.VII.2021, 1 ex., smyk v nivě potoka, S. Benedikt lgt., det. et coll.



Obr. 3. *Bagous glabrirostris*. Bohemia: Tchořovice. Foto: S. Benedikt.

Fig. 3. *Bagous glabrirostris*. Bohemia: Tchořovice. Photo: S. Benedikt.

***Kyklioacalles roboris* (Curtis, 1834) NT**

Bohemia occ.: Broumov, 1 km z. (6141), PR Broumovská bučina, 49°53'22"N 12°34'51"E, 630 m n. m., 1.VI.2021, 1 ex.; Broumov, 5 km z. (6141), PR Tišina, 49°52'65"N 12°31'57"E, 785 m n. m., 23.V.2021, 2 ex.; vše J. Lahoda lgt. et coll., S. Benedikt det.

***Lixus paraplecticus* (Linnaeus, 1758) EN**

Bohemia occ.: Beroun, 1 km sv. (6043), Nezdicový rybník, 49°57'20"N 12°56'03"E, 660 m n. m., 18.VII.2021, více ex.; Šafařské Domky, 0,7 km v. (6043), rybník Selský nepřítel, 49°58'33"N 12°54'33"E, 690 m n. m., 21.VIII.2021, 1 ex.; vše individuální sběr na *Oenanthe aquatica*, S. Benedikt lgt., det. et coll. (po 1 ex. z každé lokality).

Uvedené lokality mohou být na vertikálním maximu pro výskyt tohoto druhu na území Česka.

***Lixus punctiventris* Boheman, 1835**

Bohemia occ., Plzeň-Radobyčice, jv. okraj (6346), niva Úhlavy, 49°41'40"N 13°24'19"E, 320 m n. m., 15.V.2021, 1 ex., na zaplavené louce, S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Mecinus janthinus* Germar, 1821**

Bohemia occ., Rybník, 3 km sz. (6441), PR Malý Zvon, 49°32'08"N 12°38'41"E, 730–830 m n. m., 5.VI.2021, 1 ex., J. Prokop lgt. et coll., S. Benedikt det.

Pozoruhodný výskyt tohoto teplomilného druhu v nižší horské poloze.

***Pelenomus waltoni* (Boheman, 1843) NT**

Bohemia occ., Lesná, 3 km j. (6241), PP Na Kolmu, 49°43'35"N 12°32'38"E, mokřad, 610 m n. m., 6.VI.2021, 1 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.

Pozoruhodný výskyt tohoto hygrofilního druhu v nižší horské poloze.

***Pelenomus olssoni* (Israelson, 1972) VU**

Bohemia occ., Lesná, 3 km j. (6241), PP Na Kolmu, 49°43'35"N 12°32'38"E, mokřad, 610 m n. m., 6.VI.2021, 3 ex.; Bohemia mer. occ., Velká Turná, s. (6649), rybník Milavy, 49°21'13"N 13°58'07"E, 450 m n. m., 4.VII.2021, 1 ex., vyšlapávání na břehu rybníka; vše S. Benedikt lgt., det. et coll. Druhá lokalita leží již v Jihočeském kraji.

Pozoruhodný výskyt tohoto hygrofilního druhu v nižší horské poloze v případě prvního uvedeného údaje.

***Tropiphorus obtusus* (Bonsdorff, 1785) NT**

Bohemia occ., Úterý, s. (6044), údolí Úterského potoka, 49°56'54"N 13°00'06"E, 500–550 m n. m., 17.VII.2021, 1 ex.; dtto, 28.IX.2021, 1 ex.; oba ex.

smykem v nivě potoka, S. Benedikt lgt., det. et coll.

DERMESTIDAE

***Attagenus punctatus* (Scopoli, 1758)**

Bohemia occ., Plasy (6046), č. p. 563, 49°56'24"N 13°23'21"E, 29.III.2021, 1 ex., v bytě na okenním parapetu, M. Ouda lgt., det. et coll.

Druh teplejších lokalit. Ze západních Čech je známo jen málo nálezů (např. TÝR & ZAHRADNÍK 2017).

DYTISCIDAE

***Graphoderus austriacus* Sturm, 1834**

Bohemia mer. occ., Tchořovice (6548), PP Smyslov, 49°25'20"N 13°48'05"E, 13.VI.2021, 1 ex., S. Benedikt lgt., V. Benedikt det. et coll. Uvedená lokalita leží již v Jihočeském kraji.

V západních Čechách zatím tento druh zřejmě zjištěn nebyl. Uvedený nález těsně za hranicí Plzeňského kraje však dává předpoklad jeho výskytu i zde.

***Hydaticus aruspex* Clark, 1864 VU**

Bohemia mer. occ., Tchořovice (6548), PP Smyslov, 49°25'20"N 13°48'05"E, 13.VI.2021, 1 ex., S. Benedikt lgt., V. Benedikt det. et coll. Uvedená lokalita leží již v Jihočeském kraji.

Vzácný druh, který je spolehlivě doložen pouze z jižních Čech (BOUKAL et al. 2007). Uvedený nález těsně za hranicí Plzeňského kraje dává předpoklad jeho výskytu i zde.

ELATERIDAE

***Calambus bipustulatus* (Linnaeus, 1767)**

Bohemia occ., Lázně Kynžvart (5941), 50°0'20"N 12°36'27"E, zámecký park, 600 m n. m., 26.V.–12.VI.2020, 1 ex.; dtto, 12.VII.–1.VIII.2020, 1 ex.; oba ex. J. Lahoda lgt., det. et coll.

***Denticollis rubens* Piller & Mitterpacher, 1783 VU**

Bohemia occ.: Broumov, 1 km z. (6141), PR Broumovská bučina, 49°53'22"N 12°34'51"E, 630 m n. m., 5.–20.VI.2021, 1 ex.; Broumov, 5 km z. (6141), PR Tišina, 49°52'65"N 12°31'57"E, 785 m n. m., 18.VII.2021, 1 ex.; Dolní Folmava, 3 km sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 700–1000 m n. m., 16.VI.–22.VI.2020, 1 ex.; dtto, 22.VI.–13.VII.2020, 1 ex.; vše J. Lahoda lgt., det. et coll.

***Drapetes mordelloides* (Host, 1789) EN**

Bohemia occ., Železná, 4 km szs. (6341), okolí Kateřinského potoka, 49°37'08"N 12°33'57"E, 500 m n. m., 8.VII.2019, 1 ex., J. Lahoda lgt., det. et coll.

Ze západních Čech uvedl druh pouze MERTLIK (2008)

na základě nedatovaných nálezů z Chebu.

***Hypoganus inunctus* (Lacordaire, 1835) NT**

Bohemia occ., Dolní Folmava, 3 km sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 700–1000 m n. m., 18.V.2020, 1 ex., J. Lahoda lgt., det. et coll.

***Liotrichus affinis* (Paykull, 1800) VU**

Bohemia occ.: Dolní Folmava, 3 km sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 700–1000 m n. m., 22.VI.–13.VII.2020, 1 ex.; dtto, 13.VII.–22.VII.2020, 1 ex.; Dolní Folmava, 4 km z. (6642), PR Smrčí, 750–935 m n. m., 23.VI.2019, 1 ex.; dtto, 6.VI.–23.VI.2019, 1 ex.; vše J. Lahoda lgt., det. et coll.

EUCNEMIDAE

***Eucnemis capucina* Ahrens, 1812 EN**

Bohemia occ.: Lázně Kynžvart (5941), zámecký park, 50°0'20"N 12°36'27"E, 600 m n. m., 13.–22.VII.2020, 1 ex.; dtto, 12.VII.–1.VIII.2020, více ex. ve stromových pastech na dutých lípách, J. Lahoda lgt. et coll. (2 ex.), V. Benedikt det.; Rozvadov, 5 km jz. (6341), lipová alej u zámku Diana, 49°37'76"N 12°35'81"E, 550 m n. m., 6.VII.2018, 2 ex.; Dolní Folmava, 3 km sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 700–1000 m n. m., 13.–22.VII.2020, 1 ex.; vše J. Lahoda lgt. et coll., V. Benedikt det.

***Hylis foveicollis* (C. G. Thomson, 1874) EN**

Bohemia occ.: Lázně Kynžvart (5941), zámecký park, 50°0'20"N 12°36'27"E, 600 m n. m., 12.VII.–1.VIII.2020, 1 ex., J. Lahoda lgt. et coll., V. Benedikt det.; Žihle (5946), č. p. 119, 50°02'20"N 13°21'13"E, 22.VI.2021, 1 ♀, na zahradě na palivovém dřevu, V. Týr lgt., J. Mertlik det. et coll.; Broumov, 1 km z. (6141), PR Broumovská bučina, 49°53'22"N 12°34'51"E, 630 m n. m., 13.VII.–12.VIII.2021, 2 ex.; Broumov, 5 km z. (6141), PR Bučina u Žďáru, 49°52'12"N 12°31'82"E, 780 m n. m., 12.–22.VII.2021, 1 ex.; Broumov, 5 km z. (6141), PR Tišina, 785 m n. m., 13.VII.–12.VIII.2021, 4 ex.; Dolní Folmava, 3 km sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 700–1000 m n. m., 2.–13.VIII.2020, 1 ex.; Dolní Folmava, 4 km z. (6642), PR Smrčí, 750–935 m n. m., 16.VII.–30.VII.2019, 2 ex.; vše J. Lahoda lgt. et coll., J. Vávra det.

***Hylis olexai* (Palm, 1955) EN**

Bohemia occ.: Lázně Kynžvart (5941), zámecký park, 50°0'20"N 12°36'27"E, 600 m n. m., 12.VII.–1.VIII.2020, 2 ex.; dtto, 16.VIII.–5.IX.2020, 1 ex.; Broumov, 1 km z. (6141), PR Broumovská bučina, 49°53'22"N 12°34'51"E, 630 m n. m., 13.VII.–12.VIII.2021, 1 ex.; vše J. Lahoda lgt. et coll., J. Vávra

det.

V Čechách poměrně vzácný xylofágní druh, který ještě MERTLIK & PELIKÁN (2013) uvádějí pouze z několika lokalit na Křivoklátsku a ve východních Čechách. V současnosti je druh ale známý i z dalších lokalit v severních a jižních Čechách a publikován byl také ze západních Čech (LAHODA 2020).

***Xylophilus corticalis* (Paykull, 1800) CR (Obr. 4)**

Bohemia occ.: Rozvadov (6341), lipová alej u zámku Diana, 49°37'76"N 12°35'81"E, 550 m n. m., 6.VII.2018, 1 ex.; Dolní Folmava, 3 km sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 700–1000 m n. m., 27.VII.–2.VIII.2020, 1 ex.; Dolní Folmava, 4 km z. (6642), PR Smrčí, 750–935 m n. m., 18.–31.VIII.2019, 1 ex.; vše J. Lahoda lgt., det. et coll.

Vzácný xylofágní druh, v Česku pouze s lokálním výskytem na lokalitách přirozených listnatých a smí-



Obr. 4. *Xylophilus corticalis*. Bohemia: Dolní Folmava. Foto: Z. Kejval.

Fig. 4. *Xylophilus corticalis*. Bohemia: Dolní Folmava. Photo: Z. Kejval.

šených lesů. Ze západních Čech byl druh publikován ze západočeské části Brd (URBAN et al. 2019).

HELOPHORIDAE

Helophorus nanus Sturm, 1836

Bohemia occ., Dobřany, 1 km sz. (6345), okolí Radbuzy, 49°40'11"N 13°18'34"E, mokřad v nivě Úhlavy, 7.VII.2021, více ex., S. Benedikt lgt., det. et coll. (4 ex.).

HYDRAENIDAE

Limnebius aluta Bedel, 1881

Bohemia occ., Beroun, 1 km sv. (6043), Nezdický rybník, 49°57'20"N 12°56'03"E, 660 m n. m., 25.VII.2021, více ex., S. Benedikt lgt., det. et coll. (4 ex.).

Uvedený nález je zajímavý z hlediska vertikální polohy lokality, navíc v poměrně chladné oblasti Tepelské vrchoviny, když BOUKAL et al. (2007) hodnotí tento druh jako v Česku velmi lokální, s výskytem do nadmořské výšky přibližně 450 m. Již OUDA (2015) ale uvedl nálezy z mokřadů na lokalitě Bražecké hlináky na jižním úpatí Doupovských hor, která leží dokonce v 700 m n. m.

HYDROCHIDAE

Hydrochus brevis (Herbst, 1793) VU

Bohemia occ., Železná, 5 km ssz. (6341), PR Jezírka u Rozvadova, 49°37'19"N 12°32'34"E, 500 m n. m., rašelinný mokřad, 5.VI.2021, 1 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.

BOUKAL et al. (2007) hodnotí tento druh jako v Česku vzácný a známý pouze z Třebońska.

Hydrochus ignicollis Motschulsky, 1860 NT

Bohemia occ., Beroun, 1 km sv. (6043), Nezdický rybník, 49°57'20"N 12°56'03"E, 660 m n. m., 18.VII.2021, 2 ex.; dtto, 25.VII.2021, 1 ex.; vše S. Benedikt lgt., det. et coll.

Dosud málo známý druh, dříve považovaný jen za synonymum ke druhu *H. elongatus* (Schaller, 1783) (BOUKAL et al. 2007). Pozoruhodná je vyšší nadmořská výška uvedené lokality.

HYDROPHILIDAE

Berosus luridus (Linnaeus, 1760)

Bohemia occ., Šafářské Domky, 0,7 km v. (6043), rybník Selský nepřítel, 49°58'33"N 12°54'33"E, 690 m n. m., 21.VIII.2021, 1 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.

Hydrochara flavipes (Steven, 1808)

Bohemia occ., Soběkury (6445), Zadní rybník, 49°34'44"N 13°13'22"E, 430 m n. m., 27.VI.2021, 1 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.

Zřejmě první nález tohoto teplomilného, ale recentně se šířícího druhu (viz BOUKAL et al. 2007) na území západních Čech.

CHRYSOMELIDAE

Altica aenescens (Weise, 1888) EN

Bohemia occ., Lužná (5839), PR Studna u Lužné, 50°06'10"N 12°17'06"E, 12.IX.2021, 10 ex. (více ex. observ.), oklep *Betula* sp., M. Ouda lgt., det. et coll. V Čechách vzácný a lokální druh s vazbou na rašelinště (ČÍŽEK 2006).

Cryptocephalus decemmaculatus (Linnaeus, 1758) EN

Bohemia occ., Rybník-Pleš, 6 km ssz. (6441), PP Veský mlýn, 49°32'02"N 12°36'11"E, 710 m n. m., 9.VI.2019, 1 ex., M. Ouda lgt., det. et coll.; dtto, 1 ex., A. Sieber lgt., det. et coll.

Cryptocephalus nitidulus Fabricius, 1787

Bohemia occ., Hojsova Stráž (6845), Brčálník, 49°11'32"N 13°12'51"E, 6.VII.2021, 1 ex., oklep rozptýlených křovin v mokřadu, A. Sieber lgt. et coll., M. Ouda det.

V západních Čechách řídce se vyskytující druh, z ojedinělých nálezů publikován pravděpodobně jen z NPR Soos (BENEDIKT 2004a).

Gonioctena intermedia (Halliessen, 1911) EN

Bohemia occ., Dolní Folmava, 4 km z. (6642), PR Smrčí, 49°21'62"N 12°46'95"E, 900 m n. m., 18.VII.2019, 1 ex., J. Lahoda lgt., M. Ouda det. et coll.

Longitarsus fulgens (Foudras, 1859) EN

Bohemia occ., Železná, 4 km ssz. (6341), Kateřinský potok, 49°37'11"N 12°33'39"E, 500 m n. m., 5.VI.2021, 1 ♂, S. Benedikt lgt., P. Boža det., M. Ouda revid., coll. V. Benedikt.

V Česku vzácný druh mokřadních stanovišť s vývojovou vazbou na *Scutellaria galericulata* (ČÍŽEK 2006). Zřejmě první údaj pro západní Čechy.

Zeugophora subspinosa (Fabricius, 1781) VU

Bohemia occ., Železná, 4 km ssz. (6341), Kateřinský potok, 49°37'09"N 12°33'59"E, 500 m n. m., 5.VI.2021, 1 ex., S. Benedikt lgt., V. Benedikt det. et coll.

LAEMOPHLOEIDAE

Notolaemus castaneus (Erichson, 1845) VU
Bohemia occ., Klatovy (6545), Klatovský bor, 49°25'12"N 13°15'56"E, 20.VII.2021, 1 ex., oklep ve smíšeném lese, A. Sieber lgt., det. et coll.

LEIODIDAE

Platypsyllus castoris Ritsema, 1869
Bohemia occ., Plzeň (6246), 49°44'21"N 13°24'21"E, 20.V.2020, 4 ex., na mrtvém bobru evropském (*Castor fiber*) na břehu Úslavy, O. Máca lgt., M. Ouda det., coll. M. Ouda (3 ex.) & V. Tichý (1 ex.).
Blecháč bobří parazituje v kožichu bobra evropského (*Castor fiber*) a bobra kanadského (*Castor canadensis*). Živí se pravděpodobně zbytky odlupující se bobří kůže. Výjimečně může osídlit i kožich vydry severoamerické (*Lontra canadensis*) jako důsledek její loupežné návštěvy bobřího hradu (PAČEK 2006). Blecháč se společně se svým hostitelem vrací do české i moravské přírody od devadesátých let minulého století, kdy byl bobra reintrodukován do Litovelského Pomoraví a do Poodří. Právě z Pomoraví byl z nálezů v roce 1997 publikován jako nový druh pro Česko (VESELÝ & KOSTKAN 2000) a v roce 2000 byl nalezen také v Čechách v okolí západočeských Všerub (RŮŽIČKA 2000).

LYCIDAE

Erotides cosnardi (Chevrolat, 1831) EN (Obr. 5)
Bohemia occ.: Železná, 4 km ssz. (6341), Kateřinský potok, 49°37'08"N 12°33'57"E, 500 m n. m., 5.VI.2021, 1 ex., V. Benedikt lgt., det. et coll.; Železná, 1,4 km ssz. (6441), údolí Farského potoka, 49°35'48"N 12°34'39"E, 510 m n. m., 5.VI.2021, 1 ex., S. Benedikt lgt., V. Benedikt det. et coll.
Vzácný druh, ze západních Čech byl dosud znám zřejmě jen z PR Diana (KEJVAL 2008) a Žihle (TÝR & DVOŘÁK 2013).

LYMEXYLIDAE

Lymexylon navale (Linnaeus, 1758) VU
Bohemia occ.: Broumov, 1 km z. (6141), PR Broumovská bučina, 49°53'22"N 12°34'51"E, 630 m n. m., 29.VIII.2021, 1 ex.; Broumov, 5 km z. (6141), PR Bučina u Žďáru, 49°52'12"N 12°31'82"E, 780 m n. m., 9.V.2021, 1 ex.; oba ex. J. Lahoda lgt., det. et coll.; Broumov (6141), PR Tišina, 49°52'65"N 12°31'57"E, 785 m n. m., 23.V.2021, více ex., J. Lahoda observ. et det.; Dolní Folmava, 4 km z. (6642), PR Smrčí, 750–900 m n. m., 19.V.2019, 1 ex., J. Lahoda lgt., det. et coll.

MALACHIIDAE

Clanoptilus geniculatus (Germar, 1824)
Bohemia occ., Plzeň intr. (6246), výslunný rudérál sv. Wilsonova mostu, 49°44'37"N 13°22'52"E, 21.VI.2021, 2 ♀♀, L. Dvořák lgt., det. et coll.; dtto, 12.VII.2021, 2 ♀♀, L. Dvořák observ.
Nehojný druh stepního bezlesí a lesostepí nížin a pahorkatin. V západních Čechách byl znám jen z údolí Střely, v roce 2014 byl opakovaně nalézán na břehu Radbuzy v Plzni-Slovanech.

Clanoptilus strangulatus (Abeille de Perrin, 1885) VU
Bohemia occ., Plzeň intr. (6246), výslunný rudérál sv. Wilsonova mostu, 49°44'37"N 13°22'52"E, 21.VI.2021, 1 ♂, L. Dvořák lgt., det. et coll.

MELANDRYIDAE

Melandrya barbata (Fabricius, 1792) EN
Bohemia occ., Dolní Folmava, 3 km sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 850 m n. m., 22.VI.2020, 2 ex., J. Lahoda lgt. et coll., V. Benedikt det.



Obr. 5. *Erotides cosnardi*. Bohemia: Železná. Foto: S. Benedikt.
Fig. 5. *Erotides cosnardi*. Bohemia: Železná. Photo: S. Benedikt.

V Čechách velmi vzácný saproxylický druh, známý odtud jen z ojedinělých nálezů, např. ze Šumavy (PROCHÁZKA 2020).

***Orchesia luteipalpis* Mulsant et Guillebeau, 1857 VU**

Bohemia occ.: Lázně Kynžvart (5941), zámecký park, 600 m n. m., 50°0'20"N 12°36'27"E, 1.–15. VIII.2020, 1 ex., J. Lahoda lgt. et coll., V. Benedikt det.; Přimda, 4 km z. (6342), Václavský rybník, 49°40'34"N 12°37'25"E, 545 m n. m., 8.VI.2019, 2 ex., S. Benedikt lgt., V. Benedikt det. et coll.

MONOTOMIDAE

***Rhizophagus cribratus* (Gyllenhal, 1827) VU**

Bohemia occ., Bělá nad Radbuzou (6441), PR Malý Zvon, 49°32'06"N 12°38'40"E, 5.VI.2021, 1 ex., oklep v listnatém lese, A. Sieber lgt., det. et coll.

MYCETOPHAGIDAE

***Mycetophagus fulvicollis* Fabricius, 1792 VU**

Bohemia occ.: Lázně Kynžvart (5941), zámecký park, 50°0'20"N 12°36'27"E, 600 m n. m., 26.V.–12. VI.2020, 1 ex.; dtto, 12.VI.2020, 1 ex.; vše J. Lahoda lgt. et coll., V. Benedikt det.; Žihle (5946), č. p. 119, 50°02'20"N 13°21'13"E, 22.VII.2021, 2 ex., na zahradě na palivovém dřevu (*Salix* sp.), V. Týr lgt., det. et coll.

***Mycetophagus piceus* (Fabricius, 1777) VU**

Bohemia occ.: Lázně Kynžvart (5941), zámecký park, 50°0'20"N 12°36'27"E, 600 m n. m., 26.V.–12. VI.2020, 1 ex.; dtto, 12.VI.–2.VII.2020, 1 ex.; oba ex. J. Lahoda lgt., det. et coll.; Dolní Folmava, 3 km sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 700–1000 m n. m., 16.–22.VI.2020, 1 ex., J. Lahoda lgt. et coll., V. Benedikt det.

***Mycetophagus populi* Fabricius, 1798 VU**

Bohemia occ.: Lázně Kynžvart (5941), zámecký park, 50°0'20"N 12°36'27"E, 600 m n. m., 12.VII.–1. VIII.2020, 1 ex., J. Lahoda lgt. et coll., V. Benedikt det.; Žihle (5946), č. p. 119, 50°02'20"N 13°21'13"E, 18.VI.2021, 1 ex., na zahradě na palivovém dřevu (*Salix* sp.), V. Týr lgt., det. et coll.; Dolní Folmava, 4 km z. (6642), PR Smrčí, 750–935 m n. m., 23.–29. VI.2019, 1 ex., J. Lahoda lgt., det. et coll.

NITIDULIDAE

***Ipidia binotata* Reitter, 1875 NT**

Bohemia occ.: Broumov, 5 km z. (6141), PR Tišina, 785 m n. m., 5.VI.2021, 1 ex.; Dolní Folmava, 3 km

sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 700–1000 m n. m., 16.–22.VI.2020, 1 ex.; Dolní Folmava, 4 km z. (6642), PR Smrčí, 750–935 m n. m., 19.V.2019, 2 ex.; vše J. Lahoda lgt., det. et coll.

PTINIDAE

***Caenocara bovistae* (J. J. Hoffmann, 1803) VU**

Bohemia occ., Strašín (6847), okolí Strašinské jeskyně, 49°11'00"N 13°37'49"E, 22.V.2021, více ex., smyk na vápencové mezi, S. Benedikt lgt., V. Benedikt det. et coll. (4 ex.).

***Dorcatoma punctulata* Mulsant et Rey, 1864 EN**

Bohemia occ., Dolní Folmava, 4 km z. (6642), PR Smrčí, 23.–29.VI.2019, 1 ex., nárazová past, J. Lahoda lgt. et coll., J. Vávra det.

V Česku velmi vzácný a málo známý druh. Ze západních Čech druh uvedli jako nový pro území Týr & ZAHRADNÍK (2017) z údolí řeky Střely.

***Episernus granulatus* Weise, 1887 VU**

Bohemia occ., Dolní Hradiště (6046), údolí Střely, 1.V.2020, 8 ex., J. Krošlák lgt. et coll., P. Zahradník det.

***Ernobius kiesenwetteri* Schilsky, 1898 EN**

Bohemia occ.: Rabštejn nad Střelou (5945), PR Střela, svah nad řekou, 50°02'40"N 13°17'48"E, 3.VII.2021, 2 ex., oklep jedlových větví (více ex. observ.); Bujesily env. (6047), údolí Radnického potoka, 49°54'51"N 13°35'43"E, 26.VI.2021, 2 ex., oklep jedlových větví; vše V. Týr lgt., det. et coll.

V Česku velmi vzácný druh, známý dosud jen ze západních Čech z povodí řeky Střely (TÝR & ZAHRADNÍK 2017) a Úterského potoka (BENEDIKT et al. 2021) a jedné lokality na Ostravsku (VÁVRA et al. 2011).

RHYSODIDAE

***Rhysodes sulcatus* (Fabricius, 1787) CR**

Bohemia occ., Rozvadov, 4,5 km jjv. (6341), PR Diana, 49°37'56"N 12°34'45"E, 520 m n. m., 8.VI.2019, 1 ex., v trouchnivém dřevě *Fagus sylvatica*, S. Benedikt observ. et det.

Vzácný druh původních listnatých a smíšených lesů, který je v Česku recentně znám jen z několika lokalit (KONVIČKA & ČÍŽEK 2015), přičemž uvedené pozorování z PR Diana je zřejmě prvním konkrétním publikovaným údajem pro západní Čechy.

SALPINGIDAE

***Rabocerus gabrieli* (Gerhardt, 1901) EN**

Bohemia occ., Lesná, 3 km j. (6241), PP Na Kolmu,

49°43'35"N 12°32'38"E, 610 m n. m., 6.VI.2021, 1 ex., S. Benedikt lgt., V. Benedikt det. et coll.

SCARABAEIDAE

Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)

Bohemia occ., Zahrádka u Všerub (6145), pastviny na západním okraji obce, 49°52'56"N 13°12'10"E, 3.X.2021, 3 ex., v trusu *Bos*, V. Dongres lgt. et coll., V. Týr det.

V západních Čechách poměrně vzácný a málo doložený druh, směřovaný dříve s velmi hojným *A. pedellus* (DeGeer, 1774). Souhrn známých lokalit druhu podal nedávno TÝR (2021).

Limarus maculatus Sturm, 1800

Bohemia occ., Míšov (6448), PR Getsemanka, 49°35'52"N 13°45'38"E, 4.IX.2021, 1 ex., smyk podrostu v bučině, V. Dongres lgt., det. et coll.

SCIRTIDAE

Prionocyphon serricornis (P. W. J. Müller, 1821) VU

Bohemia occ., Dolní Folmava, 3 km sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 700–1000 m n. m., 16.–22. VI.2020, 2 ex.; dtto, 27.VII.–2.VIII.2020, 1 ex.; dtto, 2.–13.VIII.2020, 1 ex.; vše J. Lahoda lgt. et coll., Z. Kejval det. Všechny exempláře chyceny do nárazové pasti.

SCRAPTIIDAE

Anaspis maculata (Fourcroy, 1785) VU

Bohemia occ., Horšovský Týn (6443), Zámecký park, 49°32'09"N 12°56'08"E, 21.V.2021, 4 ex., ve smyku pod stromy na trávnících, P. Kresl et A. Sieber lgt., Z. Kejval det., coll. A. Sieber.

Další lokalita druhu, který jako nový pro Česko ohlásil teprve nedávno KEJVAL (2014) z několika míst v blízkém okolí Domažlic.

STAPHYLINIDAE

Achenium depressum (Gravenhorst, 1802) VU

Bohemia occ., Žihle (5946), č. p. 119, 50°02'20"N 13°21'13"E, 13.VII.2021, 2 ex., zahrada, V. Týr lgt. et coll., S. Benedikt det.

V Čechách jen zcela ojediněle zjištěný teplomilný druh. Pro západní Čechy se jedná o první doklady.

Acidota cruentata Mannerheim, 1830

Bohemia occ., Hodovíz, 1 km ssz. (6045), 49°57'44"N 13°16'2"E, 4.XII.2021, více ex. lezoucích po zmrzlém sněhu na lesní cestě, M. Ouda lgt., S. Benedikt det., coll. M. Ouda (5 ex.) & S. Benedikt (1 ex.).

Acylophorus wagenschieberi Kiesenwetter, 1850 CR (Obr. 6)

Bohemia occ.: Libá, 2 km sz. (5839), rybník Velká Žabka, 50°08'34"N 12°13'05"E, 3.VII.2021, více ex., rašelinný litorál; Lužná, 1,5 km jz. (5839), PP Studna u Lužné, 50°06'10"N 12°17'18"E, 19.V.2018, více ex., rašelinný mokřad; Železná, 5 km ssz. (6341), PR Jezírka u Rozvadova, 49°37'19"N 12°32'34"E, 500 m n. m., rašelinný mokřad, 5.VI.2021, více ex.; vše S. Benedikt lgt., det. et coll. (po 2 ex. z každé lokality).

Vzácný tyrfobiontní druh známý z Česka dosud pouze z některých oblastí Čech: Dokesko, Labské pískovce, Třeboňsko. Výše uvedené nálezy z geografických celků Český les, Chebská pánev a Smrčiny představují první známé doklady druhu ze západních Čech.



Obr. 6. *Acylophorus wagenschieberi*. Bohemia: Libá. Foto: S. Benedikt.

Fig. 6. *Acylophorus wagenschieberi*. Bohemia: Libá. Photo: S. Benedikt.

Aleochara haematoptera Kraatz, 1856 VU
Bohemia occ., Plzeň-Radobyčice (6346), mokřad v nivě Úhlavy, 49°41'40"N 13°24'19"E, 15.VI.2021, 1 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.

Aleochara ruficornis Gravenhorst, 1802
Bohemia occ.: Plzeň-Koterov, 1 km v. (6246), niva Úslavy, 49°42'49"N 13°26'33"E, 320 m n. m., 14.V.2021, 1 ex.; Plzeň-Radobyčice (6346), mokřad v nivě Úhlavy, 49°41'40"N 13°24'19"E, 15.VI.2021, 4 ex.; vše S. Benedikt lgt., det. et coll.

Anthobium unicolor Marsham, 1802 (Obr. 7)
Bohemia occ.: Nejdek (5642), Tisovský potok, 50°20'00"N 12°43'34"E, 29.XII.2019, 1 ex., v prosevu, J. Pávek lgt., S. Benedikt det. et coll.; Chodová Planá (6142), zámecký park, 49°53'30"N 12°43'30"E, 12.XII.2021, 1 ex., na sněhu, K. Dvořáková & L. Dvořák lgt., S. Benedikt det. et coll.

Atrecus longiceps (Fauvel, 1873) EN
Bohemia occ., Dolní Folmava, 3 km sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 700–1000 m n. m., 16.VI.2020, 1 ex., pod kůrou padlého buku, J. Lahoda lgt. et coll., S. Benedikt det.
Velmi vzácný horský druh drabčika s vazbou na za-

chovalé zbytky jedlobučin.

Bryophacis rufus (Erichson, 1839) VU
Bohemia occ., Rybník, 3 km sz. (6441), PR Malý Zvon, 49°32'08"N 12°38'41"E, bučina, 730–830 m n. m., 5.VI.2021, 1 ex., J. Pávek lgt. et coll., S. Benedikt det.

Coryphium angusticolle Stephens, 1834 VU
Bohemia occ., Tři Sekery (6041), lesík u hřbitova, 49°56'23"N 12°36'46"E, 4.XII.2021, 1 ex., na sněhu, K. Dvořáková lgt., S. Benedikt det. et coll.

Deliphrum tectum (Paykull, 1789) VU
Bohemia occ., Úterý intr. (6044), údolí Úterského potoka, 49°56'32"N 13°00'10"E, 500 m n. m., 10.X.2021, 1 ex., na hniající houbě, S. Benedikt lgt., det. et coll.

Zřejmě první publikovaný nález tohoto saprofilního druhu ze západních Čech.

Euryusa sinuata Erichson, 1837 EN
Bohemia occ., Vlčice (6447), okolí Úslavy, 49°34'14"N 13°32'55"E, 390 m n. m., 1 ex., na zaplavené louce, 15.V.2021, 1 ex., V. Benedikt lgt., S. Benedikt det. et coll.


Emus hirtus (Linnaeus, 1758) VU
Bohemia occ., Líšná (6148), koňské pastviny na severním okraji obce, 49°53'27"N 13°48'32"E, 1.X.2021, 1 ex., exkrement *Equus*, V. Dongres observ. et det.

Gymnusa brevicollis (Paykull, 1800) EN
Bohemia occ., Železná, 5 km ssz. (6341), PR Jezírka u Rozvadova, 49°37'19"N 12°32'34"E, 500 m n. m., rašelinný mokřad, 5.VI.2021, více ex., S. Benedikt lgt., det. et coll. (1 ex.).

Gyrophæna nitidula (Gyllenhal, 1810) EN
Bohemia occ., Rozvadov, 4,5 km jjv. (6341), PR Diana, 49°37'56"N 12°34'45"E, 520 m n. m., 8.VI.2019, 2 ex., na stromových houbách, S. Benedikt lgt., det. et coll.

Hapalarea pygmaea (Paykull, 1800) EN
Bohemia occ., Dolní Folmava, 3 km sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 27.VII.2020, 1 ex., J. Lahoda lgt. et coll., S. Benedikt det.

Ilyobates bennetti Donisthorpe, 1914 VU (Obr. 8)
Bohemia occ.: Nýřany, 1 km jz. (6245), PR Janovský mokřad, 49°42'04"N 13°11'13"E, 23.V.2021, více ex.; Plzeň-Radobyčice (6346), mokřad v nivě Úhlavy, 49°41'40"N 13°24'19"E, 15.VI.2021, více



Obr. 7. *Anthobium unicolor*. Bohemia: Nejdek. Foto: S. Benedikt.

Fig. 7. *Anthobium unicolor*. Bohemia: Nejdek. Photo: S. Benedikt.

ex.; vše S. Benedikt lgt., det. et coll. (po 2 ex. z každé lokality). Všechny nálezy byly učiněny během povodňových situací na zaplavených mokřadech a mokřadních loukách.

Zřejmě první publikované nálezy tohoto hygrofilního druhu ze západních Čech.

***Lathrobium rufipenne* Gyllenhal, 1813 EN**

Bohemia occ.: Libá, 2 km sz. (5839), rybník Velká Žabka, 50°08'34"N 12°13'05"E, 3.VII.2021, více ex., rašelinný litorál, S. Benedikt lgt., det. et coll. (2 ex.); Lesná, 3 km j. (6241), PP Na Kolmu, 49°43'35"N 12°32'38"E, mokřad, 610 m n. m., 6.VI.2021, 1 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Orochares angustatus* Erichson, 1840 VU (Obr. 9)**

Bohemia occ.: Chrastavice, 1 km s. (6543), lesní cesta, 480 m n. m., 1.I.2020, 1 ex., v letu při oblevě, J. Lahoda lgt. et coll., S. Benedikt det.; Chrastavice intr. (6543), zahrada, 49°27'11"N 12°57'11"E, 10.XI.2021, 1 ex., v letu, J. Lahoda lgt., S. Benedikt det. et coll.

***Philonthus corvinus* Erichson, 1839 VU**

Bohemia occ.: Beroun, 1 km sv. (6043), Nezdic ký rybník, 49°57'20"N 12°56'03"E, 660 m n. m., 18.VII.2021, 1 ex.; dtto, 31.VII.2021, 1 ex.; Bohemia mer. occ.: Tchořovice (6548), PP Smyslov, 49°25'20"N 13°48'05"E, 13.VI.2021, 3 ex.; Tchořovice, v. (6548), PR Dolejší rybník, 49°25'58"N 13°49'18"E, 450 m n. m., rašelinný mokřad, 13.VI.2021, 1 ex.; Velká Turná, s. (6649), rybník Milavy, 49°21'13"N 13°58'07"E, 450 m n. m., 4.VII.2021, 1 ex.; vše S. Benedikt lgt., det. et coll. Lokality u Tchořovic a Velké Turné leží již v Jihočeském kraji.

***Philonthus nigrita* (Gravenhorst, 1806) EN**

Bohemia occ.: Lesná, 3 km j. (6241), PP Na Kolmu, 49°43'35"N 12°32'38"E, mokřad, 610 m n. m., 6.VI.2021, 1 ex.; Litohlavy, 2 km sz. (6247), Horní Kokotský rybník, 49°46'40"N 13°32'44"E,



Obr. 8. *Ilyobates bennetti*. Bohemia: Nýřany. Foto: S. Benedikt.

Fig. 8. *Ilyobates bennetti*. Bohemia: Nýřany. Photo: S. Benedikt.



Obr. 9. *Orochares angustatus*. Bohemia: Chrastavice. Foto: S. Benedikt.

Fig. 9. *Orochares angustatus*. Bohemia: Chrastavice. Photo: S. Benedikt.

16.VI.2021, 2 ex.; vše S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Philonthus punctus* (Gravenhorst, 1802) EN**

Bohemia mer. occ., Tchořovice (6548), PP Smyslov, 49°25'20"N 13°48'05"E, 13.VI.2021, více ex., S. Benedikt lgt., det. et coll. (3 ex.). Uvedená lokalita leží již v Jihočeském kraji.

Těplomilný nížinný druh, který v západních Čechách zatím zjištěn nebyl. Uvedené nálezy těsně za hranicí Plzeňského kraje však dávají předpoklad jeho výskytu i zde.

***Platydracus latebricola* (Gravenhorst, 1806) VU**

Bohemia occ., Železná, 5 km ssz. (6341), PR Jezírka u Rozvadova, 49°37'19"N 12°32'34"E, 500 m n. m., vlhká louka, 5.VI.2021, 1 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Proteinus crenulatus* Pandellé, 1867 VU**

Bohemia occ., Úterý intr. (6044), údolí Úterského potoka, 49°56'32"N 13°00'10"E, 500 m n. m., 28.IX.2021, 1 ♂, na hniající houbě, S. Benedikt lgt., det. et coll.

Zřejmě první publikovaný nález tohoto saprofilního druhu ze západních Čech.

***Quedius boopoides* Munster, 1923 VU**

Bohemia occ., Litohlavy, 2 km sz. (6247), Dolní Kokotský rybník, 49°46'36"N 13°32'22"E, 440 m n. m., 6.VII.2021, 1 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Stenus gallicus* Fauvel, 1873**

Bohemia occ.: Vodní Újezd, jz. (6345), mokřad v nivě Radbuzy, 49°39'20"N 13°14'46"E, 340 m n. m., 1.VII.2021, 1 ex.; Plzeň-Radobyčice (6346), mokřad v nivě Úhlavy, 49°41'40"N 13°24'19"E, 15.V.2021, 1 ex.; oba ex. S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Stenus kiesenwetteri* Rosenhauer, 1856 VU**

Bohemia occ.: Libá, 2 km sz. (5839), rybník Velká Žabka, 50°08'34"N 12°13'05"E, 3.VII.2021, více ex., rašelinný litorál, S. Benedikt lgt., det. et coll. (2 ex.); Lesná, 3 km j. (6241), PP Na Kolmu, 49°43'35"N 12°32'38"E, mokřad, 610 m n. m., 6.VI.2021, 1 ex.; Železná, 5 km ssz. (6341), PR Jezírka u Rozvadova, 49°37'19"N 12°32'34"E, 500 m n. m., rašelinný mokřad, 5.VI.2021, 1 ex.; Rybník-Pleš, 6 km ssz. (6441), PP Veský mlýn, 49°32'02"N 12°36'11"E, 710 m n. m., 9.VI.2019, 1 ex.; vše S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Stenus longitarsis* C. G. Thomson, 1857 VU (Obr. 10)**

Bohemia mer. occ., Tchořovice, v. (6548), PR Dolejší rybník, 49°25'58"N 13°49'18"E, 450 m n. m., raše-


linný mokřad, 24.VI.2021, 1 ♂, S. Benedikt lgt., det. et coll. Uvedená lokalita leží již v Jihočeském kraji. Velmi vzácný hygrofilní druh s vazbou na slatinné a rašelinné mokřady. Z území Česka je druh doložen jen ojedinělými nálezy (např. KEJVAL et al. 2006).

***Stenus montivagus* Heer, 1841 NT**

Bohemia occ.: Dolní Folmava, 3 km sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 700–1000 m n. m., 27.VII.2020, 1 ex.; Dolní Folmava, 4 km z. (6642), PR Smrčí, 49°21'62"N 12°46'95"E, 750–935 m n. m., 23.VI.2019, 1 ex.; oba ex. J. Lahoda lgt. et coll., S. Benedikt det.

***Stenus nanus* Stephens, 1833**

Bohemia occ., Železná, 5 km ssz. (6341), PR Jezírka u Rozvadova, 49°37'19"N 12°32'34"E, 500 m n. m., rašelinný mokřad, 5.VI.2021, 4 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.



Obr. 10. *Stenus longitarsis*. Bohemia: Tchořovice. Foto: S. Benedikt.

Fig. 10. *Stenus longitarsis*. Bohemia: Tchořovice. Photo: S. Benedikt.

***Stenus oscillator* E. C. Rye, 1870 VU**

Bohemia occ.: Libá, 2 km sz. (5839), rybník Velká Žabka, 50°08'34"N 12°13'05"E, 3.VII.2021, více ex., rašelinný litorál; Lesná, 3 km j. (6241), PP Na Kolmu, 49°43'35"N 12°32'38"E, mokřad, 610 m n. m., 6.VI.2021, více ex.; Železná, 5 km ssz. (6341), PR Jezírka u Rozvadova, 49°37'19"N 12°32'34"E, 500 m n. m., rašelinný mokřad, 5.VI.2021, více ex.; vše S. Benedikt lgt., det. et coll. (po 1 ♂).

V kyselých mokřadech v západních Čechách poměrně častý druh.

***Stenus pallipes* Gravenhorst, 1802**

Bohemia occ.: Nýřany, 1 km jz. (6245), PR Janovský mokřad, 49°42'04"N 13°11'13"E, 23.V.2021, 1 ex.; Dobřany, 1 km sz. (6345), mokřad v nivě Radbuzy, 49°40'11"N 13°18'34"E, 7.VII.2021, 2 ex.; Plzeň-Radobyčice (6346), mokřad v nivě Úhlavy, 49°41'40"N 13°24'19"E, 15.VI.2021, 1 ex.; vše S. Benedikt lgt., det. et coll.

***Tachinus elongatus* Gyllenhal, 1810 VU**

Bohemia occ.: Broumov, 5 km z. (6141), PR Bučina u Žďáru, 49°52'12"N 12°31'82"E, 780 m n. m., 9.V.2021, 2 ex.; dtto, 5.VI.2021, 2 ex., J. Lahoda lgt. et coll., S. Benedikt det.; Broumov, 5 km z. (6141), PR Tišina, 49°52'65"N 12°31'57"E, 785 m n. m., 9.V.2021, 1 ex., J. Lahoda observ. et det.; Dolní Folmava, 3 km sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 700–1000 m n. m., 20.IV.–2.V.2020, 3 ex.; dtto, 5.–16.VI.2020, 2 ex.; vše J. Lahoda lgt. et coll., S. Benedikt det.; Dolní Folmava, 4 km z. (6642), PR Smrčí, 49°21'62"N 12°46'95"E, 750–935 m n. m., 19.V.–6.VI.2019, 3 ex., J. Lahoda lgt. et coll., Z. Kejval det.

***Tachinus rufipennis* Gyllenhal, 1840 VU**

Bohemia occ., Dolní Folmava, 4 km z. (6642), PR Smrčí, 49°21'62"N 12°46'95"E, 750–935 m n. m., 8.V.–13.VI.2019, 1 ex., J. Lahoda lgt. et coll., Z. Kejval det.

***Tachyporus formosus* Matthews, 1838 EN**

Bohemia occ.: Beroun, 1 km sv. (6043), Nezdický rybník, 49°57'20"N 12°56'03"E, 660 m n. m., 28.X.2021, 1 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.; Plzeň-Radobyčice (6346), mokřad v nivě Úhlavy, 49°41'40"N 13°24'19"E, 15.VI.2021, 1 ex., S. Benedikt lgt., det. et coll.; Rybník, 3 km sz. (6441), PR Malý Zvon, 49°32'08"N 12°38'41"E, bučina, 730–830 m n. m., 5.VI.2021, 1 ex., J. Pávek lgt. et coll., S. Benedikt det.

***Tachyporus transversalis* Gravenhorst, 1806 CR**

Bohemia occ.: Libá, 2 km sz. (5839), rybník Velká Žabka, 50°08'34"N 12°13'05"E, 3.VII.2021, více

ex., rašelinný litorál; Beroun, 1 km sv. (6043), Nezdický rybník, 49°57'20"N 12°56'03"E, 660 m n. m., 28.X.2021, 1 ex.; Lesná, 3 km j. (6241), PP Na Kolmu, 49°43'35"N 12°32'38"E, mokřad, 610 m n. m., 6.VI.2021, více ex.; Litohlavy, 2 km sz. (6247), Dolní Kokotský rybník, 49°46'36"N 13°32'22"E, 440 m n. m., 6.VII.2021, 2 ex.; Dobřany, 1 km sz. (6345), mokřad v nivě Radbuzy, 49°40'11"N 13°18'34"E, 7.VII.2021, 1 ex.; Plzeň-Radobyčice (6346), mokřad v nivě Úhlavy, 49°41'40"N 13°24'19"E, 30.VI.2021, 1 ex.; vše S. Benedikt lgt., det. et coll. (po 1 ex. z každé lokality).

Další nálezy tohoto v západních Čechách nevzácného druhu kyselých, především rašelinných mokřadů (např. BENEDIKT 2011, TĚTÁL 2013, BENEDIKT et al. 2021).

***Tasgius morsitans* (Rossi, 1790) VU**

Bohemia occ., Broumov, 1 km z. (6141), PR Broumovská bučina, 49°53'22"N 12°34'51"E, 630 m n. m., 29.VIII.2021, 1 ex., v prosevu listové hrabanky, J. Lahoda lgt. et coll., S. Benedikt det.

V Česku poměrně vzácný teplomilný druh, přičemž pro území západních Čech se zřejmě jedná o první publikovaný údaj.

***Tetartopeus rufonitidus* (Reitter, 1909) VU**

Bohemia mer. occ.: Tchořovice, v. (6548), PR Dolejší rybník, 49°25'58"N 13°49'18"E, 450 m n. m., rašelinný mokřad, 24.VI.2021, 1 ex.; Tchořovice (6548), PP Smyslov, 49°25'20"N 13°48'05"E, 13.VI.2021, 2 ex.; vše S. Benedikt lgt., det. et coll. Uvedené lokality leží již v Jihočeském kraji.

***Zeteotomus brevicornis* (Ertichson, 1839) CR**

Bohemia occ., Rabštejn nad Střelou (5945), PR Střela, svah nad řekou, 50°02'40"N 13°17'48"E, 3.VII.2021, 1 ex. (3 ex. observ.), pod kůrou *Abies alba*, V. Týr lgt., det. et coll.

V zachovalých lesních partiích v povodí Střely nevzácný druh (např. BENEDIKT et al. 2021).

SPHAERITIDAE

***Sphaerites glabratus* (Fabricius, 1773)**

Bohemia occ., Dolní Folmava, 4 km z. (6642), PR Smrčí, 49°21'62"N 12°46'95"E, 750–935 m n. m., 13.IV.–8.V.2019, 1 ex., v zemní pasti, J. Lahoda lgt. et coll., M. Ouda det.

TENEBRIONIDAE

***Corticeus linearis* (Fabricius, 1790) VU**

Bohemia occ., Dolní Folmava, 3 km sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 700–1000 m n. m.,

27.VII.–2.VIII.2020, 1 ex., v zemní pasti, J. Lahoda lgt. et coll., V. Benedikt det.

***Mycetochara axillaris* Paykull, 1799 NT**

Bohemia occ.: Lázně Kynžvart (5941), zámecký park, 50°0'20"N 12°36'27"E, 600 m n. m., 12.VI.–2.VII.2020, 3 ex., J. Lahoda lgt. et coll., V. Benedikt det.; Osojno (6045), PP Osojno, 49°56'25"N 13°17'57"E, 19.VI.2021, 4 ex., odchyt na světlo, M. Ouda lgt., det. et coll.

Nehojný druh žijící v dutinách a trouchnivém dřevě starých listnatých stromů.

***Platydemus violaceum* (Fabricius, 1794) NT**

Bohemia occ.: Plasy (6046), 49°56'26"N 13°23'38"E, 12.IV.2021, 1 ex., pod kůrou usychajícího ležícího kmínku *Quercus* sp., M. Ouda lgt., det. et coll.; Čížice, 1 km z. (6346), polesí Vysoká, 49°38'57"N 13°22'34"E, více ex., pod kůrou ležícího kmene *Quercus* sp., 31.III.2021, S. Benedikt observ. et det.

***Pseudocistela ceramoides* (Linnaeus, 1758) VU**

Bohemia occ.: Broumov, 5 km z. (6141), PR Buči-



Obr. 11. *Grynocharis oblonga*. Bohemia: Přimda. Foto: Z. Kejval.

Fig. 11. *Grynocharis oblonga*. Bohemia: Přimda. Photo: Z. Kejval.

na u Žďáru, 49°52'12"N 12°31'82"E, 780 m n. m., 20.VI.–4.VII.2021, 1 ex.; Broumov, 5 km z. (6141), PR Tišina, 49°52'65"N 12°31'57"E, 785 m n. m., 4.VII.2021, 1 ex.; dtto, 18.VII.2021, 1 ex.; Dolní Folmava, 3 km sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 700–1000 m n. m., 27.VII.–2.VIII.2020, 1 ex.; vše J. Lahoda lgt., det. et coll.; Dolní Folmava, 4 km z. (6642), PR Smrčí, 49°21'62"N 12°46'95"E, 23.VI.–29.VI.2019, více ex.; dtto, 7.VII.–16.VII.2019, více ex.; vše J. Lahoda lgt., observ. et det.

***Tribolium madens* (Charpentier, 1825) EN**

Bohemia occ., Lázně Kynžvart (5941), zámecký park, 50°0'20"N 12°36'27"E, 600 m n. m., 1.–15.VIII.2020, 1 ex., J. Lahoda lgt. et coll., V. Benedikt det.

Další doklad druhu ze západních Čech, odkud první údaje publikovali teprve nedávno KEJVAL & SLADKÝ (2018).

TETRATOMIDAE

***Hallomenus axillaris* (Illigier, 1807) EN**

Bohemia occ., Broumov, 5 km z. (6141), PR Tišina, 49°52'65"N 12°31'57"E, 785 m n. m., 23.V.2021, 4 ex., J. Lahoda lgt., det. et coll.

Vzácný mycetofilní druh, který ze západních Čech uvedli zatím jen BENEDIKT (2004b) z NPR Čerchovské hvozdy a BENEDIKT & SIEBER (2018) z PR Bělýšov.

TROGOSSITIDAE

***Grynocharis oblonga* (Linnaeus, 1758) VU (Obr. 11)**

Bohemia occ., Přimda, 4 km z. (6342), Václavský rybník, 49°40'34"N 12°37'25"E, 545 m n. m., 8.VI.2019, 2 ex., J. Lahoda lgt., det. et coll.

***Thymalus limbatus* (Fabricius, 1787)**

Bohemia occ., Rybník, 3 km sz. (6441), PR Malý Zvon, 49°32'08"N 12°38'41"E, bučina, 730–830 m n. m., 5.VI.2021, 2 ex., J. Prokop lgt., det. et coll.

ZOPHERIDAE

***Aulonium trisulcum* (Geoffroy, 1785) VU (Obr. 12)**

Bohemia occ.: Horšovský Týn (6443), zámecký park, 49°32'05"N 12°56'39"E, 400 m n. m., 14.VI.2019, 1 ex., světelný lapač, J. Lahoda lgt., det. et coll.; Klatovy (6545), Klatovský bor, 49°25'03"N 13°16'33"E, 4.IV.2021, 1 ex. (ex larva), pod kůrou suchého *Ulmus* sp., A. Sieber lgt., det. et coll.

***Pycnomerus terebrans* (G. A. Olivier, 1790) EN**

Bohemia occ.: Plzeň-Zábělá (6242), vyhlídka Koží

bouda, 49°46'35"N 13°26'50"E, 29.VI.2018, 2 ex., na světlo, V. Dongres lgt., det. et coll.; Horšovský Týn (6443), zámek park, 49°32'05"N 12°56'39"E, 400 m n. m., 20.VI.–30.VII.2020, 1 ex.; dtto, 30.VII.–20.VIII.2020, 2 ex.; vše J. Lahoda lgt., det. et coll. Na lokalitě zámek park Horšovský Týn opakovaně sbírá do nárazových pastí, často velmi hojně. Z území západních Čech byl tento saproxylický druh dosud uveden pouze ze Žihle (TÝR 2012).

Synchita variegata Hellwig, 1792 EN
Bohemia occ., Dolní Folmava, 3 km sz. (6642), NPR Čerchovské hvozdy, 700–1000 m n. m., 16.VI.2020, 1 ex., J. Lahoda lgt., det. et coll.
V západních Čechách velmi vzácný druh, publikován



Obr. 12. *Aulonium trisulcum*. Bohemia: Horšovský Týn.
Foto: Z. Kejval.
Fig. 12. *Aulonium trisulcum*. Bohemia: Horšovský Týn.
Photo: Z. Kejval.

zřejmě jen jednou z PR Bělýchov (BENEDIKT & SIEBER 2018).

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Z. Kejvalovi (Muzeum Chodska, Domažlice) za zhotovení některých fotografií imag a informaci k rozšíření druhu *Anthelephila pedestris* v Česku. Petru Veselému (Praha) pak děkujeme za informaci k výskytu druhu *Agonum viridicupreum* v Čechách. Za podnětné připomínky k rukopisu patří poděkování Pavlu Voničkovi (Severočeské muzeum v Liberci) a Jiřímu Vávrovi (Ostravské muzeum).

LITERATURA

- ALONSO-ZARAZAGA M. A., BARRIOS H., BOROVEC R., BOUCHARD P., CALDARA R., COLONNELLI E., GÜLTEKIN L., HLAVÁČ P., KOROTYAEV B., LYAL C. H. C., MACHADO A., MEREGALLI M., PIEROTTI H., REN L., SÁNCHEZ-RUIZ M., SFORZI A., SILFERRBERG H., SKUHROVEC J., TRÝZNA M., VELÁSQUEZ DE CASTRO A. J. & YUNAKOV N. N. 2017: Cooperative catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. *Monografías electrónicas de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 8: 1–729. Online: <http://sea-entomologia.org/monoelec.html> (navštíveno 31.8.2022).
- BENEDIKT S. 2004a: *Inventarizační průzkum NPR Soos. Coleoptera. [Inventory research of the Soos National Nature Reserve. Coleoptera]*. Unpublished manuscript, 12 pp. [Deposited in: AOPK ČR].
- BENEDIKT S. 2004b: *Inventarizační průzkum NPR Čerchovské hvozdy. Coleoptera. [Inventory research of the Čerchovské hvozdy National Nature Reserve. Coleoptera]*. Unpublished manuscript, 10 pp. [Deposited in: AOPK ČR].
- BENEDIKT S. 2011: Fauna brouků (Coleoptera) lokality Bystřina – Lužní potok (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000). (Beetle (Coleoptera) fauna in the locality Bystřina – Lužní Potok (Site of Community Importance Natura 2000)). *Západočeské entomologické listy* 2: 13–36. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- BENEDIKT V. & BENEDIKTOVÁ V. 2013: *Inventarizační průzkum NPR Chejlava z oboru entomologie (Coleoptera: saproxylické a fytofágní druhy). [Inventory research of the Chejlava NNR in the field of entomology (Coleoptera: saproxylic and phytophagous species)]*. Unpublished manuscript, 15 pp. [Deposited in: AOPK ČR].
- BENEDIKT S., DONGRES V., DVOŘÁK L., FIALA T., OUDA M., SIEBER A. & TÝR V. 2021: Zajímavé nálezy hmyzu na území západních Čech – 1. Coleoptera (2018–2020). (Interesting findings of insects in western Bohemia – 1. Coleoptera (2018–2020)). *Západočeské entomologické listy* 12: 84–99. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- BENEDIKT S. & SIEBER A. 2018: Fauna brouků (Coleoptera) vrchu Říče s přírodní rezervací Bělýchov. (Beetle fauna of the Říče hill with the Bělýchov Nature Reserve). *Západočeské entomologické listy* 9: 7–33. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- BOUKAL D. S., BOUKAL M., FIKÁČEK M., HÁJEK J., KLEČ-

- KA J., SKALICKÝ S., ŠTASTNÝ J. & TRÁVNÍČEK D. 2007: Katalog vodních brouků České republiky. Catalogue of water beetles of the Czech Republic (Coleoptera: Sphaeriidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). *Klapalekiana* **43** (Supplementum): 1–289.
- BROŽÍK J. senior nedatováno: *Seznam brouků chycených v Plzeňském kraji s bližším udáním lokality, doby, a kde bylo možno i biologie*. [List of beetles caught in the Plzeň region with a closer indication of the locality, time and, where possible, also the biology]. Unpublished manuscript, 47 pp. [Deposited in: Západočeské muzeum, Plzeň].
- ČÍŽEK P. 2006: *Dřepčící (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) Česka a Slovenska*. Městské muzeum, Nové Město nad Metují, 76 pp.
- DARIUSZ I. & LÖBL I. 2020 (eds): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 5. Tenebrionoidea. Revised and Updated Second Edition*. Brill, Leiden & Boston, 945 pp.
- HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds) 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates). *Příroda* **36**: 1–612.
- KEJVAL Z. 2008: *Inventarizační průzkum PR Diana (Coleoptera, Heteroptera, Diptera: Sarcophagidae, Hymenoptera: Sphecidae, Chrysidae)*. [Inventory research of the Diana NR (Coleoptera, Heteroptera, Diptera: Sarcophagidae, Hymenoptera: Sphecidae, Chrysidae)]. Unpublished manuscript, 11 pp. [Deposited in: Správa CHKO Český les].
- KEJVAL Z. 2014: Brouci čeledi Scaptiidae ve sbírce muzea Chodska. (Beetles of the family Scaptiidae in the collection of Museum of Chodsko region). *Západočeské entomologické listy* **5**: 27–31. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- KEJVAL Z., BENEDIKT S., DONGRES V. & DOLEŽAL Z. 2006: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech 2005–2006. (Results of faunistic surveys of beetles (Coleoptera) of protected areas in western Bohemia in 2005–2006). *Erica* **13**: 49–65.
- KEJVAL Z. & SLADKÝ P. 2018: Faunistické zprávy ze západních Čech – 11. Coleoptera: Staphylinidae, Tenebrionidae. (Faunistic records from western Bohemia – 11. Coleoptera: Staphylinidae, Tenebrionidae). *Západočeské entomologické listy* **9**: 4–6. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- KONVIČKA O. & ČÍŽEK L. 2015: Rozšíření rýhovců *Rhysodes sulcatus* (Fabricius, 1787) a *Omoglymmius germari* (Ganglbauer, 1892) (Coleoptera: Rhysodidae) v České republice. (Distribution of the *Rhysodes sulcatus* (Fabricius, 1787) and *Omoglymmius germari* (Ganglbauer, 1892) (Coleoptera: Rhysodidae) in the Czech Republic). *Acta Carpathica Occidentalis* **6**: 111–114.
- LAHODA J. 2020: Faunistické zprávy ze západních Čech – 15. Coleoptera: Eucnemidae. (Faunistic records from western Bohemia – 15. Coleoptera: Eucnemidae). *Západočeské entomologické listy* **11**: 20–21. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- LÖBL I. & LÖBL D. (eds) 2015: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2/1. Hydrophiloidea – Staphylinioidae, Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden & Boston, xxvi + 900 pp.
- LÖBL I. & LÖBL D. (eds) 2016: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea and Byrrhoidea. Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden & Boston, i–xxviii + 983 pp.
- LÖBL I. & LÖBL D. (eds) 2017: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 1. Archostemata, Myxophaga, Adephaga. Revised and Updated Edition*. Brill, Leiden & Boston, i–xxxiv + 1443 pp.
- LÖBL I. & SMETANA A. (eds) 2007: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera 4. Elateroidea – Derodontoidea – Bostrichoidea – Lymexyloidea – Cleroidea – Cucujoidea*. Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.
- LÖBL I. & SMETANA A. (eds) 2010: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera 6. Chrysomeloidea*. Apollo Books, Stenstrup, 924 pp.
- LOKAY E. 1868: Verzeichniss der Käfer Böhmens. *Archiv für die Naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen, Sect. 4* **1**(1868): 1–77.
- MERTLIK J. 2008: Druhy čeledí Cerophytidae a Lissomidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky. (The species of the family Cerophytidae and Lissomidae (Coleoptera: Elateroidea) Czech and Slovak Republics). *Elateridarium* **2**: 52–68. Online: <http://www.elateridae.com>.
- MERTLIK J. & PELIKÁN J. 2013: Nové údaje o *Hylis olexai* (Coleoptera: Eucnemidae) pro území České republiky a Slovenska. (New data about *Hylis olexai* (Coleoptera: Eucnemidae) for the area of the Czech Republic and Slovakia). *Elateridarium* **7**: 45–54. Online: <http://www.elateridae.com>.
- MIKÁT M., FREMUTH J. & PROUZA J. 1997: Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) navrhovaného chráněného území „Na Plachtě“ v Hradci Králové. (Contribution to the knowledge of fauna of beetles (Coleoptera) of protected area Na Plachtě (Eastern Bohemia, Czech republic)). *Acta Musei Reginaehradecensis, Series A: scientiae naturales* **25**: 93–154.
- OUDA M. 2015: *Inventarizační průzkum navrhované NPP Bražecké hliňáky 2014–2015*. [Inventory research of the Bražecké hliňáky proposed National Nature Monument in the period 2014–2015]. Unpublished manuscript, 18 pp. [Deposited in: Správa CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně].
- PACK B. S. 2006: Distribution and biology of the ectoparasitic beaver beetle *Platypsyllus castoris* Ritsema in North America (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae). *Insecta mundi* **20** (1–2): 85–94.
- PÍČMAN Z. 1957: Pozoruhodné nálezy brouků čeledi Carabidae ze západních Čech. (Interessante Funde der Carabiden aus Westböhmen). *Časopis Československé společnosti entomologické* **53**: 183–185.
- PROCHÁZKA J. 2020: Saproxyliční a epigeičtí brouci pralesovitěho porostu Stožec – Medvědice v NP Šumava. (Saproxylic and epigeic beetles of the old-growth forest

- Stožec – Medvědice in the Šumava National Park). *Silva Gabreta* **26**: 15–31.
- PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). *Klapalekiana* **32** (Supplementum): 1–175.
- RŮŽIČKA J. 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 116. Coleoptera: Leiodidae: Platypsillinae. *Klapalekiana* **36**: 288.
- STANOVSKÝ J. & BOUKAL M. 2021: Výskyt a šíření střevlíčka *Drypta dentata* (Coleoptera: Carabidae) v České republice. (The occurrence and spreading of the ground beetle *Drypta dentata* (Coleoptera: Carabidae) in the Czech Republic). *Západočeské entomologické listy* **12**: 65–79. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- ŠKORPÍK M., KŘIVAN V. & KRAUS Z. 2011: Faunistika krascovitých (Coleoptera: Buprestidae) Znojemska, poznámky k jejich rozšíření, biologii a ochraně. (Faunistics of jewel-beetles (Coleoptera: Buprestidae) of the Znojmo region, notes to their distribution, biology and protection). *Thayensia* **8**: 109–291.
- TĚŤÁL I. 2013: Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Nový rybník u Plzně. (Beetles (Coleoptera) of the Nový rybník Nature Reserve near Plzeň). *Západočeské entomologické listy* **4**: 1–9. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. 2012: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 5. část. Tenebrionoidea (Mycetophagidae, Ciidae, Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Zopheridae, Mordellidae, Tenebrionidae, Prostomidae, Oedemeridae, Meloidae, Mycteridae, Pythidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae, Aderidae, Scraptiidae). (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 5. Tenebrionoidea (Mycetophagidae, Ciidae, Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Zopheridae, Mordellidae, Tenebrionidae, Prostomidae, Oedemeridae, Meloidae, Mycteridae, Pythidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae, Aderidae, Scraptiidae)). *Západočeské entomologické listy* **3**: 22–29. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. 2013: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 6. část. Buprestidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 6. Buprestidae). *Západočeské entomologické listy* **4**: 48–56. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. & DVOŘÁK L. 2013: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 7. část. Omalisidae, Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Lymexylidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 7. Omalisidae, Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Lymexylidae). *Západočeské entomologické listy* **4**: 77–82. Online: <http://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. & ZAHRADNÍK P. 2017: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 12. část. Dermestidae, Bostrichidae, Ptinidae. (Beetles (Coleoptera) in the surroundings of Žihle. Part 12. Dermestidae, Bostrichidae, Ptinidae). *Západočeské entomologické listy* **8**: 76–85. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- TÝR V. 2021: Soupis nálezů vrubounovitých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) ze západních Čech. (Inventory of lamellicorn beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea) from western Bohemia). *Západočeské entomologické listy Supplementum 2*: 1–85. Online: <https://www.entolisty.cz>.
- URBAN S., SEDLÁČEK O., HÁVA J., FARKAČ J. & SOMMER D. 2019: Brouci (Coleoptera) chráněné krajinné oblasti Brdy a blízkého okolí. (Beetles (Coleoptera) of the Brdy Highlands Protected Landscape Area and its surroundings). *Bohemia centralis* **35**: 397–524.
- VÁVRA J. CH., ZAHRADNÍK P., SITEK T. & SCHLAGHAMERSKÝ J. 2011: Faunistic records from the Czech Republic – 325. Coleoptera: Ptinidae. *Klapalekiana* **47**: 279–280.
- VESELÝ M. & KOSTKAN V. 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 110. Coleoptera: Leiodidae: Platypsillinae. *Klapalekiana* **36**: 184.
- VESELÝ P., RESL K., STANOVSKÝ J., FARKAČ J., GRYZ F., CHVALKOVSKÝ J., KAŠPAR L., KMECO R., LÁSKA R., LINHART M., MIKYŠKA A., MLEJNEK R., MORAVEC P., TĚŤÁL I., VONIČKA P. & SOMMER D. 2020: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) z České republiky v letech 2007–2014 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. (Interesting records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from the Czech Republic in the years 2007–2014, supplemented with earlier data). *Klapalekiana* **56**: 87–130.

Obdrženo do redakce: 2.11.2022

Přijato po recenzích: 8.12.2022